



DIRECCIÓN  
REGIONAL  
DE SALUD



BICENTENARIO  
PERU  
2025

*“Año de la recuperación y  
consolidación de la economía peruana”*

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”*

# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO

2025



ABRIL

UNIDAD DE  
EPIDEMIOLOGÍA  
Y SALUD  
AMBIENTAL



**UESA**

Unidad de Epidemiología  
y Salud Ambiental

## **HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA**

M.E. Kokenson Valentín Vilca Maquera  
Director Ejecutivo

### **UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL**

M.E. Idania Edith Mamani Pilco

### **ÁREA DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EPIDEMIOLÓGICA**

Lic. Mercedes Mendoza Quilli  
Lic. Esp. Lid Margeolet Monjarás Gaona  
Aux. Leonardo Jahir Zeballos Portugal  
Aux. Lizandro Apaza Viza  
Aux. Gabriela Justo Delgado

### **ÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

M.C. Ascenat J. Flores Ramos  
Lic. Teresa M. Viza Chura  
Lic. Jackeline Ramos Yucra  
Lic. Helen Madueño Romero  
Lic. Magali Amaya Monzón  
Lic. Beatriz Mamani Taco  
Lic. Kathy M. Portillo Machaca

Elaborado por: Lic. Esp. Lid Maregeolet Monjarás Gaona

Página: <https://www.hospitalmoquegua.gob.pe/portal/index.php/hospital/resena-historica?layout=edit&id=200>


**EDITORIAL****Actualizado Hasta La SE-18 -2025**

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.....	3
Neumonías.....	4
Síndrome de Obstrucción Bronquial/Asma .....	5
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA.....	6
RESUMEN EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA .....	8
EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN .....	9
TUBERCULOSIS.....	10
VIOLENCIA FAMILIAR .....	11
SALUD MENTAL.....	14
Depresión.....	14
Intento de suicidio .....	14
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.....	15
Diabetes Mellitus.....	15
CÁNCER.....	17
ACCIDENTES DE TRÁNSITO .....	19
LAVADO DE MANOS.....	21
ACCIDENTES LABORALES POR PUNZOCORTANTES O BIOLÓGICOS.....	24

## INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Notificación consolidada

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan uno de los principales problemas de salud pública en menores de 5 años; estos son procesos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días, y que bajo ciertas circunstancias se convierten en neumonía, la cual es la principal causa de muerte en niños y adultos mayores en todo el mundo.<sup>1</sup>


**Gráfico N° 01. Canal endémico de IRA no neumónica en menores de 5 años por semanas. HRM hasta la SE-18**



Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

Hasta la SE-18 del presente año se registran 328 episodios de IRA en menores de 5 años en el HRM, de los cuales, se reporta 09 casos en menores de 02 meses, 101 casos fueron reportados en lactantes de 2 a 11 meses, y los restantes 218 casos se presentaron en niños de 1 a 4 años. Se ha hospitalizado a 07 menores de 5 años por IRA. Se observa un incremento en SE-14 (30 casos), SE-16 (35 casos) esto debido al inicio de la temporada de bajas temperaturas en la región Moquegua que inicia desde abril. Ubicándonos para la SE-18 (21 casos) en Zona de Seguridad.

**Gráfico N° 02. Casos de IRA no neumónica en menores de 5 años por semanas. HRM hasta la SE -18**



Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

En el año 2025, hasta la SE-18 se ha notificado 328 episodios de IRA en menores de 5 años, en el año 2024 para la misma semana epidemiológica se notificaron 344 casos, por lo tanto, NO existe INCREMENTO en comparación con el periodo en mención.

<sup>1</sup> Organización Panamericana de la Salud. Infecciones Respiratorias Agudas en el Perú. Experiencia frente a la temporada de bajas temperaturas. Marzo 2014.

## Neumonías

La neumonía es definida como aquel proceso inflamatorio del parénquima pulmonar con mayor incidencia en la infancia, sobre todo en los primeros años de vida. Los factores etiológicos más frecuentes suelen ser virales (virus respiratorio sincitial [VRS]) en edades jóvenes, y bacterias (neumococo y Mycoplasma) en mayores<sup>2</sup>

**Tabla N° 01. Incidencia de neumonía en menores de 5 años HRM por años hasta la SE-18**

AÑOS	MENORES DE 5 AÑOS		
	Neumonía	Hospitalización	Defunción
2018	7	69	1
2019	19	80	0
2020	1	8	0
2021	1	0	0
2022	22	24	0
2023	13	24	0
2024	42	25	0
2025	10	07	0

Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

Hasta la SE-18 del 2025, se tiene acumulado 10 episodios de neumonía en el HRM en menores de 5 años, 07 pacientes fueron hospitalizados; no se registran muertes por neumonía desde el 2019 en este grupo etario.

**Tabla N° 02. Episodios de neumonía por grupos etarios HRM 2018-2025, hasta la SE-18**

AÑOS	5 A 9 AÑOS			10 A 19 AÑOS			20 A 59 AÑOS			>60 AÑOS		
	Neum	Hosp	Defun	Neum	Hosp	Defun	Neum	Hosp	Defun	Neum	Hosp	Defun
2018	22	16	0	8	6	0	44	38	1	136	122	26
2019	18	14	0	5	5	0	36	32	2	176	166	31
2020	11	9	0	6	5	0	159	135	13	171	128	30
2021	0	0	0	5	5	0	349	336	19	213	204	26
2022	14	9	0	3	3	0	37	28	5	106	87	20
2023	20	20	0	8	6	0	26	22	1	95	83	4
2024	33	25	0	7	4	0	60	27	6	141	82	31
2025	11	6	0	5	3	0	17	5	1	43	28	16

Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología


Hasta la SE-18 del 2025, se han reportado un total de 76 episodios de neumonía por grupos etarios mayores a 5 años. Asimismo, se han hospitalizado 42 pacientes; y se han producido un total de 17 defunciones por neumonía.

<sup>2</sup> Irastorza, I.; Landa J. y González E. Neumonías. *An Pediatr Contin* 2003;1(1):1-8

### Síndrome de Obstrucción Bronquial/Asma

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias caracterizada por obstrucción del flujo aéreo, reversible espontáneamente o con tratamiento. La inflamación se asocia con aumento de la reactividad de las vías aéreas ante una variedad de estímulos (hiperreactividad bronquial).


**Gráfico N° 03. Canal endémico Síndrome de Obstrucción bronquial por semanas. HRM hasta la SE-18**



Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

Hasta la SE-18 en el HRM, se han notificado 52 episodios de SOB/asma en menores de 5 años, Se observa un incremento de casos en la SE-16 (06 casos), ubicándonos en Zona de Seguridad; cabe resaltar que, en comparación al año anterior hasta la DE-18, se registraron 58 casos, por lo que, Si se tiene un incremento con respecto al año en referencia, tal como lo demuestra el siguiente gráfico.


**Gráfico N° 04. Casos Síndrome de Obstrucción bronquial por semanas. HRM hasta la SE-18**



Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología


**ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA**

Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), se caracterizan por el aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces. Estas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos.

**Gráfico N° 09. Canal endémico de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM hasta la**

Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

Hasta la SE-18, se ha reportado 167 episodios de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM, 72 casos se registran en lactantes menores de 03 años, 109 casos se dieron en niños de 1 a 4 años; cabe resaltar que se hospitalizó a 17 menores de 5 años por tal diagnóstico. Observándose un incremento para la SE-11(19 casos), ubicándonos para la SE-18 en la Zona de Seguridad.


**Gráfico N° 06. Casos de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM hasta la SE-18**

Hasta la SE-18, se ha reportado 167 episodios de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM, para el mismo periodo en el año anterior se registraron 170 casos, por lo que NO existe INCREMENTO respecto al año en comparación.

\*Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

### Gráfico N° 07. Canal endémico de EDA disentérica en menores de 5 años en el HRM hasta la SE-18

Hasta la SE-18 se ha reportado 21 episodios de EDA disentérica en menores de 5 años en el HRM, para el año anterior se registraron 13 casos, por lo que SI existe INCREMENTO respecto al año en comparación.



Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

## RESUMEN EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tabla N° 03. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica del HRM hasta la SE-18

Tipo	Diagnostico	Tipo			Total
		Conf.	Prob/Sosp	Desc.	
INMUNOPREVENIBLES	Varicela sin complicaciones	4			4
	Varicela con otras complicaciones				0
	Tos ferina				0
	Hepatitis		3	3	6
	Meningitis meningocócica			1	1
	Rubeola		1	1	2
	Rubeola congénita		2	1	3
	Poliomielitis				0
	Parotiditis				0
	MPOX (viruela de mono)				0
METAXENICAS	Dengue sin signos de alarma		1	3	4
	Dengue con signos de alarma				0
	Dengue severo				0
	Enfermedad de Chagas		4	2	6
	Leptospirosis		1		1
	Paludismo				0
	Leishmaniasis				0
	Zika		1		1
INFECCIOSAS	Tuberculosis	13			13
	VIH gestantes				0
	SIDA/VIH	9			9
	Sífilis, no especificada	17		1	18
	Sífilis en el embarazo, parto y puerperio				0
	COVID-19	8	27	25	60
OTROS	Contacto traumático con arañas venenosas		1	1	2
	Carbunco Cutáneo				0
	ESAVI				0
SALUD MATERNA, FETAL Y NEONATAL	Muerte fetal	4			4
	Muerte neonatal	3			3
	Muerte materna directa				0
	Muerte materna indirecta				0
SALUD MENTAL	Violencia familiar	3			3
	Depresión	9			9
	Intento suicida	4			4
	Cuadro psicótico				0
NO TRANSMISIBLES CRÓNICAS	Diabetes	27			27
	Cáncer	27			27
	Lesiones por accidente de tránsito	158			158
<b>Total, acumulado</b>		<b>286</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>365</b>

Fuente: NotiWeb

En el 2025, hasta la SE-18 en el HRM, **se han notificado 365 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica** que se resumen de la siguiente manera:

- Se tiene 04 casos confirmados de varicela sin complicaciones.
- Se notificaron 06 casos probables de Hepatitis, 03 casos probables y 03 casos descartados.
- Se tiene 01 caso descartado de Meningitis meningocócica.
- Se tiene 01 caso probable y 01 descartado de Rubeola.
- Se tiene 02 caso probable y 01 descartado de Rubeola Congénita.
- Se registra 01 caso probable y 03 casos descartados de dengue sin signos de alarma.
- Se tiene, 04 probables y 02 casos descartados con diagnóstico de Chagas.
- Se tiene 01 caso probable de leptospirosis
- Se tiene 01 caso probable de leptospirosis
- Se tiene 01 caso probable de zika
- Se notifica 13 casos confirmados de tuberculosis.
- Se tienen 09 pacientes con el diagnóstico de VIH/SIDA
- Se registraron 17 casos confirmados de sífilis; y 01 casos sospechoso.
- COVID-19, de las pruebas diagnósticas tomadas, se registran 08 casos confirmados, 27 casos probables sospechosos (resultado de vigilancia epidemiológica activa) y 25 casos descartados. Considerar que, hasta la fecha, 02 servidores de nuestra institución han sido casos positivos.
- Se notifica 01 caso probable y 01 caso descartado por contacto traumático con arañas venenosas.
- Se reportan 04 muertes fetales y 03 neonatales fallecidos por prematuridad, hemorragia y/o malformaciones congénitas.
- Se reportan 03 casos de violencia familiar; y en salud mental se tiene: 09 casos de depresión moderada/severa; 04 intentos de suicidio y 00 cuadros psicóticos.
- Respecto a enfermedades no transmisibles/crónicas; se tienen 27 casos nuevos confirmados de diabetes mellitus, 27 pacientes con cáncer y 158 lesionados por accidente de tránsito.

### **EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN**


El Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización (ESAVI), es cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización, que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal; se considera una definición operacional que desencadena el proceso de la investigación que concluye con su clasificación final y la implementación de medidas correctivas. En esta vigilancia se incluyen primordialmente los de tipo severo<sup>3</sup>.

Hasta la SE-18 existe **notificación negativa de ESAVI** en el Hospital Regional Moquegua.

<sup>3</sup> Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "DIRECTIVA SANITARIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACION O INMUNIZACION (ESAVI)". Biblioteca Nacional del Perú.


**TUBERCULOSIS**

En 1993, la OMS declaró a la TB como una “emergencia global”, reconociendo así su creciente importancia como un problema de salud pública. Aproximadamente un tercio de la población del mundo se encuentra infectada con *M. tuberculosis*. En el Perú, 15 años de esfuerzos intensivos han sido acompañados por un descenso en las tasas de incidencia de la tuberculosis de más de un 51%<sup>4</sup>.

**Gráfico N° 08. Casos de Tuberculosis en el HRM hasta la SE-18**

Fuente: SIEpi-TB

Hasta la SE-18 del presente año, se han notificado 10 pacientes con diagnóstico de tuberculosis, 06 pacientes tienen la presentación pulmonar y 04 extrapulmonar (ganglionar, ósea, mama, pleural, miliar y piel). Resaltar que, de los 10 casos: 07 pacientes están con tratamiento antituberculoso con el esquema I (para TB sensible, pacientes nuevos), 02 pacientes aun no tienen tratamiento iniciado y 01 este fallecido. Actualmente para el mismo periodo en el año anterior se registraron 13 casos, por lo que SI existe INCREMENTO respecto al año en comparación.

**Gráfico N° 09. Casos de Tuberculosis según la provincia de residencia. HRM hasta SE-18**

Fuente: SIEpi-TB

Hasta la SE-18 en el HRM, de los 10 casos notificados de tuberculosis, según el lugar de procedencia se evidencia que 08 pacientes son de la provincia de Mariscal Nieto (04 varones y 04 son mujeres) y de 02 provincia de Ilo (01).

<sup>4</sup> Manuales de Capacitación para el Manejo de Tuberculosis. Ministerio de Salud.

## VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, se considera a cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con los grupos vulnerables como: niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad<sup>5</sup>.

**Tabla N° 04. Características de los víctimas/agredidos por violencia familiar en el HRM hasta la SE-18**

CARACTERÍSTICAS	SEXO		TOTAL	
	F	M	N°	%
	3	0	3	100
<b>ETAPA DE VIDA</b>				
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)				
Joven (18-29 años)				
Adulto (30-59 años)	02			66.67
Adulto mayor (mayor de 60 años)	01			33.33
<b>ESTADO CIVIL</b>				
Casado				
Conviviente	01			33.33
Divorciado/a	01			33.33
Separado/a	01			33.33
Soltero/a				
Viudo/a				
<b>GRADO DE INSTRUCCIÓN</b>				
Iltrado/a				
Primaria completa				
Primaria incompleta	01			33.33
Secundaria completa	01			33.33
Secundaria incompleta	01			33.33
Superior completa				
Superior incompleta				
<b>TRABAJO REMUNERADO</b>				
Con trabajo remunerado				
Sin trabajo remunerado	01			33.33
No especificado	02			66.67

Fuente: NotiWeb

Hasta la SE-18 en el HRM, se han notificado 03 casos de violencia familiar

<sup>5</sup> Ley N° 30364. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

**Tabla N° 09. Características de los agresores de violencia familiar en el HRM hasta la SE-18**

CARACTERÍSTICAS	SEXO		TOTAL	
	F	M	N°	%
	0	3	3	100
<b>ETAPA DE VIDA</b>				
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)				
Joven (18-29 años)				
Adulto (30-59 años)		02	2	66.67
Adulto mayor (mayor de 60 años)		01	1	33.33
<b>GRADO DE INSTRUCCIÓN</b>				
Iltrado/a				
Primaria completa		01	1	66.67
Primaria incompleta		02	2	33.33
Secundaria completa				
Secundaria incompleta				
Superior completa				
Superior incompleta				
<b>VINCULO DEL AGRESOR CON EL AGREDIDO</b>				
Conviviente		01	1	33.33
Ex conviviente		01	1	33.33
Esposo/a				
Padre				
Madre				
Hijo/a				
Otro		01	1	33.33
<b>TRABAJO REMUNERADO</b>				
Con trabajo remunerado				
Sin trabajo remunerado				
No especificado		3	3	100

Fuente: NotiWeb

Hasta la SE-18 en el HRM, se han notificado 03 casos de violencia familiar; de los agresores.

**Tabla N° 06. Características de la agresión en los casos de violencia familiar en el HRM hasta la SE-18**

CARACTERÍSTICAS	SEXO		TOTAL
	F	M	
	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>ESTADO DEL AGRESOR</b>			
Ecuánime		01	<b>1</b>
Efecto de drogas			
Efecto de alcohol		02	<b>2</b>
Ambos (alcohol y drogas)			
<b>TIPO DE VIOLENCIA</b>			
Física		3	<b>3</b>
Psicológica		3	<b>3</b>
Violencia sexual			
Abandono			
<b>PRIMERA VEZ DE OCURRENCIA</b>			
Si			
No		3	<b>03</b>

Fuente: NotiWeb

Hasta la SE-18 en el HRM, se han notificado 03 casos de violencia familiar.

**SALUD MENTAL****Depresión**

La depresión es un trastorno mental caracterizado por humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas (anhedonia), cansancio/fatiga, que empobrece la calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren; su etiología es desconocida. Dentro de los factores determinantes tenemos: figuras significativas en la niñez, maltrato persistente, abuso sexual, pérdidas materiales, entre otros<sup>6</sup>.

**Tabla N° 07. Incidencia de casos de depresión por grupo de edad en el HRM hasta la SE-18**

GRUPOS DE EDAD	SEXO		TOTAL	%
	M	F		
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)				
Joven (18-29 años)	01			<b>11.11</b>
Adulto (30-59 años)	01	06	07	<b>77.78</b>
Adulto mayor (mayor de 60 años)	01			<b>11.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>100</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

Hasta la SE-18 se han reportado 09 episodios de depresión moderada y grave.

**Intento de suicidio**

La OMS estima que la tasa mundial de suicidio es de 15 por 100,000 habitantes en el 2002; asimismo, el MINSA en el año 2000, reporta que, de 228 suicidios consumados, el 63% eran varones. Entre los factores de riesgo asociados tenemos: sexo femenino (para intento de suicidio) y sexo masculino (suicidio consumado); edad joven/adolescente, soltero, sin trabajo, estrato social bajo, antecedentes familiares, entre otros<sup>7</sup>.

**Tabla N° 08. Incidencia de intentos de suicidio por grupo de edad en el HRM hasta la SE-18**

GRUPOS DE EDAD	SEXO		TOTAL	%
	M	F		
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)		02	<b>02</b>	<b>50</b>
Joven (18-29 años)		02	<b>02</b>	<b>50</b>
Adulto (30-59 años)				
Adulto mayor (mayor de 60 años)				
<b>TOTAL</b>	<b>00</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>100</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

En el HRM, hasta la SE-18 se han notificado 04 casos de intentos de suicidio.

<sup>6</sup> Dirección General de Salud de las Personas – Dirección de Salud Mental. Guía de Práctica Clínica en Depresión. Lima – Perú. 2007

<sup>7</sup> Dirección General de Salud de las Personas – Dirección de Salud Mental. Guía de Práctica Clínica en Conducta Suicida. Lima – Perú.

**ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES****Diabetes Mellitus**

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre, secundaria a una alteración absoluta o relativa de la secreción de insulina y/o a una alteración de la acción de esta hormona en los tejidos que dependen de la insulina<sup>8</sup>.

**Tabla N° 09. Incidencia de diabetes por sexo y año en el HRM, periodo 2022 – 2025**

AÑOS	2022		2023		2024		2025		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
<b>Total, por sexo</b>	23	30	119	172	43	87	13	14	<b>501</b>
<b>Total, por año</b>	<b>53</b>		<b>291</b>		<b>130</b>		<b>27</b>		<b>501</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

En el año **2022**, se notificaron 53 pacientes nuevos con el diagnóstico de Diabetes Mellitus, sin embargo, en el **2023** su incidencia aumento a 291 casos, esto puede deberse a que, al terminar la pandemia, los pacientes han tenido mayor acercamiento a los establecimientos de salud por otras causas que no sean procesos respiratorios; y durante el presente año, **2024**, se han registrado hasta la fecha, 130 casos nuevos de diabetes, **2025** se han registrado 27 casos hasta la fecha.

**Tabla N° 10. Incidencia de diabetes por tipo y grupo de edad en el HRM hasta la SE-18**

GRUPOS DE EDAD	TIPO DE DIABETES					TOTAL
	TIPO 1		TIPO 2		GEST	
	M	F	M	F	F	
Niños (0-11 años)						<b>00</b>
Adolescente (12-17 años)						<b>00</b>
Joven (18-29 años)			01	02		<b>03</b>
Adulto (30-59 años)			11	07		<b>18</b>
Adulto mayor (mayor de 60 años)			01	05		<b>06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>00</b>	<b>27</b>

NotiWeb – CDC Perú

Fuente:

Hasta la SE-18 el HRM ha notificado 00 casos para tipo 01 de diabetes, Se registra 27 casos de diabetes tipo 2 de diabetes y se ha notificado 00 casos para tipo de diabetes gestacional.

<sup>8</sup> Lozano José. Diabetes Mellitus. *Offarm*. 25(10)66-78

**Tabla N° 11. Casos de seguimiento a pacientes con diabetes por tipo y grupo de edad en el HRM hasta la SE-18**

GRUPOS DE EDAD	TIPO DE DIABETES					TOTAL
	TIPO 1		TIPO 2		GEST	
	M	F	M	F	F	
Niños (0-11 años)	0	0	0	0	0	0
Adolescente (12-17 años)	0	0	0	0	0	0
Joven (18-29 años)	0	0	01	0	0	01
Adulto (30-59 años)	0	0	01	04	0	05
Adulto mayor (mayor de 60 años)	0	0	00	02	0	02
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>08</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

Hasta la SE-18 el HRM ha notificado el seguimiento a 08 pacientes con DM.

## CÁNCER

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, causante de discapacidad y alta mortalidad; en nuestro país esta influenciado por: neoplasias asociadas a agentes infecciosos (virus Hepatitis B, papiloma virus, virus Epstein Bar, etc.), adopción de estilos de vida occidentales, pocas acciones de prevención primaria y secundaria, falta de financiamiento para tratamiento. El control del cáncer pretende reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad; mejorando la calidad de vida de los pacientes afectados mediante la implementación sistemática de intervenciones (basadas en evidencias científicas) para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos.<sup>9</sup>

**Tabla N° 12. Tipos de cáncer por sexo, años 2023 -2025 en el HRM hasta la SE-18**

TOPOGRAFÍA	2023		TOTAL 2023	%	2024		TOTAL 2024	%	2025		TOTAL 2025	%	TOTAL 2023-2025		%
	F	M			F	M			F	M			F	M	
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	10		10	14.93	3		3	4.41	5		5	5	18	12.50	
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	9		9	13.43	1		1	1.47	7		7	7	17	11.81	
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	3	5	8	11.94	4	1	5	7.35	1		1	1	14	9.72	
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA		4	4	5.97		7	7	10.29		2	2.00	2	13	9.03	
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA			0	0.00	6	3	9	13.24			0	0	9	6.25	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	3	4	7	10.45	1	1	2	2.94			0.00	0	8	5.56	
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	2	3	5	7.46	1	2	3	4.41			0	0	8	5.56	
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMÓN, PARTE NO ESPECIFICADA		1	1	1.49	1	1	2	2.94	2	1	3.00	3	6	4.17	
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2	3	4.48	1	1	2	2.94			0	0	5	3.47	
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	1	1	2	2.99	1		1	1.47	1		1.00	1	4	2.78	
TUMOR MALIGNO DE LA VESÍCULA BILIAR	1		1	1.49	2		2	2.94		1	1	1	4	2.78	
TUMOR MALIGNO DEL TESTÍCULO NO DESCENDIDO		4	4	5.97			0	0.00			0.00	0	4	2.78	
TUMOR MALIGNO DE LA GLÁNDULA TIROIDES	1		1	1.49	1		1	1.47			2	2	4	2.78	
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL PARPADO, INCLUIDA LA COMISURA PALPEBRAL			0	0.00		2	2	2.94	1		1.00	1	3	2.08	
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1		1	1.49	1		1	1.47	1		1	1	3	2.08	
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA, CARA Y CUELLO			0	0.00	2		2	2.94	1		1.00	1	3	2.08	
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ESTOMAGO			0	0.00	2		2	2.94			0	0	2	1.39	
TUMOR MALIGNO DEL CIEGO			0	0.00	1	1	2	2.94			0.00	0	2	1.39	
CARCINOMA DE CÉLULAS HEPÁTICAS		1	1	1.49	1		1	1.47			0	0	2	1.39	
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE LA OREJA Y DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO			0	0.00	1	1	2	2.94			0.00	0	2	1.39	
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL MIEMBRO SUPERIOR, INCLUIDO EL HOMBRO			0	0.00	1	1	2	2.94			0	0	2	1.39	
TUMOR MALIGNO DEL PERITONEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1		1	1.49	1		1	1.47			0.00	0	2	1.39	
TUMOR MALIGNO DE LA VAGINA	2		2	2.99			0	0.00			0	0	2	1.39	
TUMOR MALIGNO DEL PALADAR, PARTE NO ESPECIFICADA	0		0	0.00	1		1	1.47			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LA BOCA, PARTE NO ESPECIFICADA	0		0	0.00	1		1	1.47			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL TERCIO SUPERIOR DEL ESÓFAGO	0		0	0.00	1	1	2	2.94			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	0		0	0.00	1	1	2	2.94			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL CARDIAS	0		0	0.00	1	1	2	2.94			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL COLON ASCENDENTE	0		0	0.00	1		1	1.47			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE	0		0	0.00	1		1	1.47			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LA AMPOLLA DE VÁTER	1		1	1.49			0	0.00			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA DEL PÁNCREAS			0	0.00	1		1	1.47			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA		1	1	1.49			0	0.00			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE SENO PARANASAL NO ESPECIFICADO	1		1	1.49			0	0.00			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL LÓBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMÓN			0	0.00	1		1	1.47			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL LÓBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMÓN		1	1	1.49			0	0.00			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS DE LA PELVIS, SACRO Y CÓCCIX		1	1	1.49			0	0.00			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y TEJIDO BLANDO DEL MIEMBRO INFERIOR, INCLUIDA LA CADERA			0	0.00		1	1	1.47			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LA PORCIÓN CENTRAL DE LA MAMA			0	0.00	1		1	1.47			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL PENE, PARTE NO ESPECIFICADA	0		0	0.00	1	1	2	2.94			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL TESTÍCULO, NO ESPECIFICADO			0	0.00	1	1	2	2.94			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LA PARED LATERAL DE LA VEJIGA		1	1	1.49			0	0.00			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LA CONJUNTIVA			0	0.00	1	1	2	2.94			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL LÓBULO OCCIPITAL			0	0.00	0	0	0	0.00	1	1	1	1	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL MIEMBRO INFERIOR			0	0.00			0	0.00	1	1	1	1	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE OTROS SITIOS MAL DEFINIDOS			0	0.00	1	1	2	2.94			0.00	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS DE REGIONES MÚLTIPLES			0	0.00	1	1	2	2.94			0	0	1	0.69	
TUMOR MALIGNO DEL GANGLIO LINFÁTICO, SITIO NO ESPECIFICADO	1		1	1.49			0	0.00			0.00	0	1	0.69	
TOTAL, GENERAL	38	29	67	100	39	29	68	100	21	6	100	27	144	100	

Fuente: NotiWeb, Vigilancia Cáncer – CDC Perú

<sup>9</sup> Ministerio de Salud. Prevención y Control del Cáncer. Documento Técnico: Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020-2024)

Al evaluar los años 2023, 2024 y 2025 en conjunto, observamos que, indistintamente del sexo, los tumores malignos que reportaron la mayor carga de enfermedad fueron: tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación con 12.50%, tumor maligno de la mama, parte no especificada con 11.81%; tumor maligno de la piel, sitio no especificado con 9.72%; tumor maligno de la próstata con 9.03%; tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara con 6.25%; tumor maligno del estómago con 5.56%, parte no especificada con 5.56% y tumor maligno del recto con 5.56%.

El HRM en el año 2023 se ha notificado 67 casos de cáncer, 29 casos en varones y 38 en mujeres; el principal tipo de tumor fue tumor maligno de la piel, sitio no especificado en ambos sexos; pero al evaluar la incidencia por sexos, observamos que las mujeres principalmente son afectadas por el tipo de tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación, asimismo, los varones fueron afectados por cáncer de próstata.

El HRM en el año 2024 se ha notificado 68 casos de cáncer, 29 casos en varones y 39 en mujeres; el principal tipo de tumor fue tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara en ambos sexos; pero al evaluar la incidencia por sexos, observamos que los varones fueron afectados por cáncer de próstata. las mujeres principalmente son afectadas por el tipo de maligno del cuello del útero, sin otra especificación

en el 2025, hasta la SE-18 el HRM ha notificado 27 casos de cáncer, 21 en mujeres y 06 en varones; el principal tipo de tumor maligno es del de la mama de parte no especificada con 07 casos en mujeres seguido del tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación con 05 casos en mujeres; tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada con 03 casos dos casos en el sexo femenino y 01 caso en el sexo masculino; tumor maligno de la próstata con 02 casos en el sexo masculino y tumor maligno de la glándula tiroides con 02 casos en el sexo femenino.


En el 2025, hasta la SE-18 tenemos en el Hospital Regional de Moquegua **27 casos de notificación de cáncer evaluado por el comité.**

## ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El Ministerio de Salud, mediante la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (ESNAT), considera que las muertes y lesiones causadas por el tránsito son un problema emergente de la salud pública nacional, situación que se agrava más cuando conocemos el impacto socioeconómico que viene causando esta epidemia en nuestro país.

La mortalidad estimada por accidentes de tránsito es de 21.5 por cada 100 000 habitantes, se estima que unas 117 900 personas quedaron discapacitadas de por vida debido a accidentes de tránsito ocurridos en los últimos años en Perú.<sup>10</sup>

### Gráfico N° 10. Distribución de lesionados por accidentes de tránsito por grupo de edad y sexo expresado en porcentajes HRM 2025



Fuente: NotiWeb, Vigilancia Cáncer – CDC Perú

Hasta la SE-18 el HRM ha atendido 158 pacientes afectados por accidentes de tránsito. Los varones han sido los más afectados (96 pacientes) prioritariamente en el grupo etario de 35 a 39 años y de 25 a 29 años, seguido de los demás grupos etarios.

En el sexo femenino, se atendieron 62 lesionadas, los pertenecientes al grupo etario de 30-34 años, seguido por el grupo etario entre 25 a 29 años han sido las más afectadas; todos atendidos en el Hospital Regional Moquegua en lo que va el año 2025.

<sup>10</sup> Ministerio de Salud del Perú. Accidentes de Tránsito: Problemas de Salud Pública. Informe Nacional. SINCO Editores S.A.C. 2009

**Tabla N° 13. Lesionados por accidentes de tránsito según distrito de ocurrencia del accidente. HRM 2021 – 2025**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	2021		2022		2023		2024		2025		Total	%
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
MOQUEGUA	ILO	Ilo	8	1	9	1	5	1	1	1	5	2	34	2.17
		El Algarrobal					1						1	0.06
		Pacocha										1	1	
	MARISCAL NIETO	Moquegua	143	60	164	75	172	121	234	166	51	36	1222	77.83
		Carumas	2	1	1		2	2	1	1	7	0	17	1.08
		Samegua	18	7	20	11	7	5	5	1	6	1	81	5.16
		San Antonio			6	6	6	11			7	1	37	2.36
		San Cristóbal	2										2	0.13
		Torata	11	4	30	13	53	6			16	14	147	9.36
	GENERAL SÁNCHEZ CERRO	Coalaque			1								1	0.06
Omate				3	2				1			6	0.38	
AREQUIPA	AREQUIPA	Arequipa	1								2		3	0.19
		Paucarpata	1										1	0.06
TACNA	TACNA	Tacna					2	4				4	10	0.64
PUNO	PUNO	Puno				1	1				2	3	7	0.45
Total, por sexo			186	73	234	109	249	150	241	170	96	62	1570	99.94
Total, por año			259		343		399		411		158			
%			16.50		21.85		25.41		26.18		10.06			

El Hospital Regional de Moquegua en el periodo 2021-2025 ha atendido un total de 1570 lesionados por accidentes de tránsito; en el año **2021** ha atendido 259 pacientes (16.50%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2024), siendo los varones los más afectados, el sitio de ocurrencia en mayor frecuencia fue en el distrito de Moquegua.

Para el año **2022** se ha atendido 343 lesionados (21.85%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025), siendo los varones los más afectados, el distrito de Moquegua fue el principal lugar de ocurrencia, seguido del distrito de Torata y Samegua, este año fue el único donde se atendió 01 lesionado del departamento de Puno.

En el año **2023** se atendieron 399 lesionados (25.41%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025), los varones son los más afectados con 249 lesionados; el distrito de Moquegua fue el principal lugar de ocurrencia (293 lesionados), seguido de Torata (59 lesionados), San Antonio (17 lesionados), Samegua (12 lesionados).

En el año **2024** se atendieron 411 lesionados (26.18%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025), los varones son los más afectados con 170 lesionados; el distrito de Moquegua fue el principal lugar de ocurrencia (400 lesionados), seguido de Samegua (6 lesionados,) Ilo (02 lesionados), Carumas (02 lesionados y Omate (01 lesionado)

En el año **2025**, el HRM hasta la SE-18 ha atendido **158 lesionados** (10.06 %, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025) por accidentes de tránsito, 96 afectados son del sexo masculino y 62 féminas; el distrito donde ocurrió el accidente, principalmente fue en el distrito de Moquegua (87 casos)

**HIGIENE DE MANOS**

La correcta higiene de manos es la medida más importante para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), además de ser una medida básica de protección para el personal de salud. Ya que la forma más frecuente de transmisión de los microorganismos patógenos entre pacientes es por medio de las manos del personal de salud, por contacto directo e indirecto.<sup>11</sup>

**Tabla N°14. Cumplimiento del lavado de manos según monitoreo de bioluminiscencia de acuerdo a la carga orgánica con luminómetro por departamento/servicio del HRM, 2023-2025 hasta la SE-18**

DEPARTAMENTO Y SERVICIO	2023		2024		2025	
	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
<b>DPTO. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO</b>						
Central de esterilización	6	22	0	0	9	10
Centro quirúrgico	1	2	0	0		
Sala de operaciones	24	37	0	0	23	25
<b>DPTO. APOYO AL TRATAMIENTO</b>						
Almacén farmacia	3		0	0		
Farmacia central		2	13	32		
Farmacia emergencia	1		0	0		
Nutrición y dietética	20	18	19	27	9	17
Psicología			2	6		
Servicio Social			3	3		
<b>DPTO. CIRUGÍA</b>						
Cirugía	4	25	17	38	23	33
Cirugía especialidades	5	24	5	3	1	
<b>DPTO. GINECO OBSTETRICIA</b>						
Ginecología	1	2	12	25		
Obstetricia	2	10	19	77	2	1
<b>DPTO. MEDICINA</b>						
Medicina	20	18	22	46	28	31
Medicina especializada	4	2	0	0		7
Medicina Física					12	6
Hospital de Día			1	10		
<b>DPTO. PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA</b>						
Patología clínica	1	2	0	0		
Laboratorio clínico			35	41		
Banco de sangre			23	20		
Anatomía Patológica					11	6
<b>DPTO. PEDIATRÍA</b>						
Pediatría	28	46	5	13		
Neonatología			19	66	18	20
Unidad de Cuidados Intermedios		5	32	117	11	10
<b>DPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS</b>						
Servicio de Emergencia						
Servicio de Cuidados Críticos					13	37
<b>DPTO. CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN</b>						
Consultorios externos			18	85		
<b>UNIDAD SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO</b>						
Lavandería	5	6	0	0	3	9
Limpieza					12	4
<b>USUARIOS EXTERNOS</b>						
Alumnos de la UNAM	10	2	0	0		
<b>TOTAL, de acuerdo al cumplimiento</b>	<b>130</b>	<b>217</b>	<b>245</b>	<b>609</b>	<b>175</b>	<b>216</b>
<b>%</b>	<b>37.99</b>	<b>62.01</b>	<b>28.69</b>	<b>71.31</b>	<b>44.76</b>	<b>55.24</b>
<b>TOTAL, POR AÑO</b>	<b>358</b>		<b>854</b>		<b>391</b>	

fuelle: Base de datos Vigilancia Epidemiológica

<sup>11</sup> Acosta-Gnass SI. *Higiene de manos. Manual de control de infecciones y epidemiología hospitalaria*. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2011. pp. 19-32.

La Estrategia de Vigilancia Epidemiológica realiza la supervisión del correcto lavado de manos a todos los servidores del Hospital Regional Moquegua de manera permanente, la metodología usada es mediante la medición de carga orgánica detectada por la bioluminiscencia en el luminómetro, su medición es antes y después del lavado de manos.

Durante el año **2023**, se realizaron 358 supervisiones, de los cuales, 135 servidores (37.99%) no cumplieron con el adecuado lavado de manos; 223 servidores realizaron un adecuado lavado de manos (62.01%).

Para el año **2024**, se realizaron 854 supervisiones a los departamentos y servicios de nuestro hospital, en donde se evidencia que, 609 supervisiones (71.31%) su adherencia al lavado de manos fue adecuada, sin embargo, el 28.69% de las supervisiones no cumplieron con una adecuada técnica del lavado de manos, correspondiente a 245 supervisiones.

Para el año **2025**, hasta la SE-18 se han realizado 391 supervisiones a los departamentos y servicios de nuestro hospital, en donde se evidencia que, 216 supervisiones (55.24%) su adherencia al lavado de manos fue adecuada, sin embargo, el (44.76%) de las supervisiones no cumplieron con una adecuada técnica del lavado de manos, correspondiente a 175 supervisiones.

**Tabla N°15. Cumplimiento del lavado de manos según monitoreo de bioluminiscencia de acuerdo a la carga orgánica con luminómetro por grupos ocupacionales del HRM, hasta la SE-18**

GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	BIOLUMINISCENCIA CON CARGA ORGÁNICA MEDIDA POR ILUMINÓMETRO			
		NO CUMPLE		SI CUMPLE	
		N°	%	N°	%
Profesional	Medicina	28	15.82	49	22.90
	Enfermería	50	28.25	51	23.83
	Biología	2	1.13	1	0.47
	Nutrición	2	1.13	5	2.34
	Psicología		0.00		0.00
	Obstetricia	2	1.13	2	0.93
	Tecnología médica	1	0.56	1	0.47
Técnico	Enfermería	60	33.90	70	32.71
	Laboratorio	4	2.26	1	0.47
	Fisioterapia y Rehabilitación	4	2.26	4	1.87
	Nutrición	5	2.82	5	2.34
Auxiliar	Auxiliar Asistencial	4	2.26	12	5.61
	lavandería	3	1.69	9	4.21
	limpieza	12	6.78	4	1.87
Internado	Medicina		0.00		0.00
	Enfermería		0.00		0.00
Personas externas			0.00		0.00
<b>TOTAL, por cumplimiento</b>		177	100.00	214	100.00
%		<b>177</b>		<b>214</b>	
		<b>45.27</b>		<b>54.73</b>	

Fuente: Base de datos Vigilancia Epidemiológica


Durante el año 2025, hasta la SE-18 en el HRM, se han realizado **391 supervisiones del correcto lavado de manos**, encontrándose lo siguiente:

- Los grupos ocupacionales a quienes se han realizado mayores supervisiones son: personal técnico en enfermería (130 supervisiones); seguido de profesional de enfermería con (101 supervisiones).
- Según el cumplimiento del correcto lavado de manos, observamos que el mayor porcentaje lo obtiene el personal técnico en enfermería con 32,71% seguido del personal enfermería con 23.83%.

### ACCIDENTES LABORALES POR PUNZOCORTANTES O BIOLÓGICOS

Estos eventos surgen al atender a un paciente en cualquier ámbito hospitalario, y el personal de salud sufre un accidente por algún tipo de objeto punzocortante o la posibilidad de contaminarse o salpicarse con líquidos corporales potencialmente infecciosos, como sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal.

**Gráfico N° 11. Número de accidentes laborales por accidentes punzocortantes y exposición a fluidos biológicos en el HRM hasta la SE-18**



Fuente: Base de datos – Salud Ocupacional

En lo que va del año, hasta la SE-18 en el HRM, se registran 11 casos de accidentes laborales, 00 son por exposición a fluidos biológicos y 11 casos por accidentes punzocortantes.

Según el departamento donde ocurrieron los accidentes laborales, fueron: el Departamento de emergencia y cuidados críticos (05 casos), Departamento de anestesiología y centro quirúrgico (02 casos), Departamento de Consulta Externa y Hospitalización (01 caso), Departamento de Cirugía (01 caso), Unidad de servicios generales y mantenimiento (01 caso), y el y el Departamento de Gineco- Obstetricia (01 caso).

Según el grupo ocupacional se tiene 11 casos de accidentes punzocortantes de los cuales 04 casos son en enfermeras 01 en auxiliar asistencial y 02 en internos de medicina.

**Tabla N°16. Casos de accidentes laborales por accidentes punzocortantes o exposición a fluidos biológicos según grupo ocupacional en el HRM hasta la SE-18**

GRUPO OCUPACIONAL	CASOS		TOTAL
	Accidentes punzocortantes	Exposición a fluidos biológicos	
Médicos			0
Enfermeros	4		4
Tec. En Enfermería	2		2
Auxiliar asistencial	1		1
Internos	4		4
<b>TOTAL</b>	11	0	11

Fuente: Base de datos – Salud Ocupacional

