

# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO

2025



SETIEMBRE

UNIDAD DE  
EPIDEMIOLOGÍA  
Y SALUD  
AMBIENTAL



## **HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA**

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez  
Director Ejecutivo

### **UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL**

M.E. Idania Edith Mamani Pilco

### **ÁREA DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EPIDEMIOLÓGICA**

Lic. Mercedes Mendoza Quilli  
Lic. Esp. Lid Margeolet Monjarás Gaona  
Aux. Leonardo Jahir Zeballos Portugal  
Aux. Lizandro Apaza Viza  
Aux. Gabriela Justo Delgado

### **ÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

M.C. Ascenat J. Flores Ramos  
Lic. Teresa M. Viza Chura  
Lic. Jackeline Ramos Yucra  
Lic. Helen Madueño Romero  
Lic. Magali Amaya Monzón  
Lic. Beatriz Mamani Taco  
Lic. Kathy M. Portillo Machaca

Elaborado por: Lic. Esp. Lid Margeolet Monjarás Gaona


**EDITORIAL**Actualizado Hasta La **SE-40** -2025

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.....	3
Neumonías.....	4
Síndrome de Obstrucción Bronquial/Asma .....	5
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA.....	6
RESUMEN EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA .....	8
EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN .....	9
TUBERCULOSIS.....	10
VIOLENCIA FAMILIAR .....	11
SALUD MENTAL.....	14
Depresión.....	14
Intento de suicidio .....	14
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.....	15
Diabetes Mellitus.....	15
CÁNCER.....	18
ACCIDENTES DE TRÁNSITO .....	21
LAVADO DE MANOS.....	23
ACCIDENTES LABORALES POR PUNZOCORTANTES O BIOLÓGICOS.....	25

## INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Notificación consolidada

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan uno de los principales problemas de salud pública en menores de 5 años; estos son procesos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días, y que bajo ciertas circunstancias se convierten en neumonía, la cual es la principal causa de muerte en niños y adultos mayores en todo el mundo.<sup>1</sup>


**Gráfico N° 01. Canal endémico de IRA no neumónica en menores de 5 años por semanas. HRM hasta la SE-40**



Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

Hasta la **SE-40** del presente año se registran 1072 episodios de IRA en menores de 5 años en el HRM, de los cuales, se reporta 29 casos en menores de 02 meses, 286 casos fueron reportados en lactantes de 2 a 11 meses, y los restantes 757 casos se presentaron en niños de 1 a 4 años. Se ha hospitalizado a 35 menores de 5 años por IRA. Se observa un incremento en SE-23 (51 casos), SE-28 (45 casos), SE-40 (38 casos), esto debido a la temporada de bajas temperaturas en la región Moquegua, en la última semana se registró un incremento de casos, ubicándonos para la SE-40 (38 casos) en Zona de Epidemia.

**Gráfico N° 02. Casos de IRA no neumónica en menores de 5 años por semanas. HRM hasta la SE-40**



En el año 2025, hasta la **SE-40** se ha notificado 1072 episodios de IRA en menores de 5 años; en el año 2024 hasta la misma semana epidemiológica se notificaron 1327 casos, por lo tanto, **NO** existe **INCREMENTO** en comparación con el periodo en mención.

Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

<sup>1</sup> Organización Panamericana de la Salud. Infecciones Respiratorias Agudas en el Perú. Experiencia frente a la temporada de bajas temperaturas. Marzo 2014.

## Neumonías

La neumonía es definida como aquel proceso inflamatorio del parénquima pulmonar con mayor incidencia en la infancia, sobre todo en los primeros años de vida. Los factores etiológicos más frecuentes suelen ser virales (virus respiratorio sincitial [VRS]) en edades jóvenes, y bacterias (neumococo y Mycoplasma) en mayores<sup>2</sup>

**Tabla N° 01. Incidencia de neumonía en menores de 5 años HRM por años hasta la SE-40**

AÑOS	MENORES DE 5 AÑOS		
	Neumonía	Hospitalización	Defunción
2018	7	69	1
2019	19	80	0
2020	1	8	0
2021	1	0	0
2022	22	24	0
2023	13	24	0
2024	42	25	0
2025	42	35	0

Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

Hasta la **SE-40** del 2025, se tiene acumulado 42 episodios de neumonía en el HRM en menores de 5 años, 35 pacientes fueron hospitalizados; no se registran muertes por neumonía desde el 2019 en este grupo etario.

**Tabla N° 02. Episodios de neumonía por grupos etarios HRM 2018-2025, hasta la SE-40**

AÑOS	5 A 9 AÑOS			10 A 19 AÑOS			20 A 59 AÑOS			>60 AÑOS		
	Neum	Hosp	Defun	Neum	Hosp	Defun	Neum	Hosp	Defun	Neum	Hosp	Defun
2018	22	16	0	8	6	0	44	38	1	136	122	26
2019	18	14	0	5	5	0	36	32	2	176	166	31
2020	11	9	0	6	5	0	159	135	13	171	128	30
2021	0	0	0	5	5	0	349	336	19	213	204	26
2022	14	9	0	3	3	0	37	28	5	106	87	20
2023	20	20	0	8	6	0	26	22	1	95	83	4
2024	33	25	0	7	4	0	60	27	6	141	82	31
2025	19	17	0	14	9	0	60	21	3	134	76	39

Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología


Hasta la **SE-40** del 2025, se han reportado un total de 227 episodios de neumonía por grupos etarios mayores a 5 años. Asimismo, se han hospitalizado 123 pacientes; y se han producido un total de 42 defunciones por neumonía.

<sup>2</sup> Irastorza, I.; Landa J. y González E. Neumonías. *An Pediatr Contin* 2003;1(1):1-8

### Síndrome de Obstrucción Bronquial/Asma

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias caracterizada por obstrucción del flujo aéreo, reversible espontáneamente o con tratamiento. La inflamación se asocia con aumento de la reactividad de las vías aéreas ante una variedad de estímulos (hiperreactividad bronquial).


**Gráfico N° 03. Canal endémico Síndrome de Obstrucción bronquial por semanas. HRM hasta la SE-40**



Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

Hasta la **SE-40** en el HRM, se han notificado 229 episodios de SOB/asma en menores de 5 años, se observa un incremento de casos en las semanas SE-28(18 casos) y SE-30(18 casos) ubicándonos en Zona de alerta; en la SE-33 (14 casos), SE-39 (12 casos); ubicándonos en Zona de Alerta; cabe resaltar que, en comparación al año anterior hasta la **SE-40**, se registraron 241 casos, por lo que, NO se tiene un incremento con respecto al año en referencia, tal como lo demuestra el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 04. Casos Síndrome de Obstrucción bronquial por semanas. HRM hasta la SE-40**




Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

### ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), se caracterizan por el aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces. Estas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos.


**Gráfico N° 09. Canal endémico de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM hasta la SE-40**



Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

Hasta la **SE-40**, se ha reportado 453 episodios de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM, 130 casos se registran en lactantes menores de 03 años, 323 casos se dieron en niños de 1 a 4 años; cabe resaltar que se hospitalizo a 32 menores de 5 años por tal diagnóstico. Observándose un aumento de casos para la SE-11 (19 casos); SE-20 (18 casos); SE-24 (18 casos); SE-26 (15 casos); SE-33 (22 casos); SE-36 (25 casos) y la **SE-40** (16 casos), ubicándonos en la Zona de Alerta.

**Gráfico N° 06. Casos de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM hasta la SE-40**




Fuente: NotiWeb – Unidad de Epidemiología

Hasta la **SE-40**, se ha reportado 453 episodios de EDA acuosa en menores de 5 años en el HRM, para el mismo periodo en el año anterior se registraron 428 casos, por lo que SI existe INCREMENTO respecto al año en comparación.

### Gráfico N° 07. Canal endémico de EDA disentérica en menores de 5 años en el HRM hasta la SE-40

Hasta la **SE-40** se ha reportado 47 episodios de EDA disentérica en menores de 5 años en el HRM, para el año anterior se registraron 22 casos, por lo que SI existe INCREMENTO respecto al año en comparación. Observándose un aumento de casos para la SE-23 (07 casos) ubicándose en zona de Epidemia.



Fuente: NotiWeb - Unidad de Epidemiología

## RESUMEN EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tabla N° 03. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica del HRM hasta la SE-40

Tipo	Diagnostico	Tipo			Total
		Conf.	Prob/Sosp	Desc.	
INMUNOPREVENIBLES	Varicela sin complicaciones	6			6
	Varicela con otras complicaciones	2			2
	Tos ferina	1		2	3
	Hepatitis	1	1	10	12
	Meningitis meningocócica			6	6
	Sarampión			2	2
	Rubeola			2	2
	Rubeola congénita		4	8	12
	Poliomielitis				0
	Parotiditis	1			1
	MPOX (viruela de mono)				0
METAXENICAS	Dengue sin signos de alarma			4	4
	Dengue con signos de alarma				0
	Dengue severo				0
	Enfermedad de Chagas			13	13
	Leptospirosis		1		1
	Paludismo				0
	Leishmaniasis				0
INFECCIOSAS	Zika				0
	Tuberculosis	26			26
	VIH gestantes				0
	SIDA/VIH	15			15
	Sífilis, no especificada	24	2	4	30
	Sífilis en el embarazo, parto y puerperio			1	1
Sífilis Congénita	2			2	
INFECCIONES RESPIRATORIAS	COVID-19	36		255	291
OTROS	Contacto traumático con arañas venenosas	7	1	0	8
	Carbunco Cutáneo				0
	ESAVI				0
	Efecto Tóxico De Insecticidas Organofosforados y Carbamatos	1	3	1	5
SALUD MATERNA, FETAL Y NEONATAL	Muerte fetal	4			4
	Muerte neonatal	6			6
	Muerte materna directa				0
	Muerte materna indirecta				0
SALUD MENTAL	Violencia familiar	10			10
	Depresión	24			24
	Intento suicida	12			12
	Cuadro psicótico	0			0
NO TRANSMISIBLES CRÓNICAS	Diabetes	69			69
	Cáncer	63			63
	Lesiones por accidente de tránsito	391			391
<b>Total, acumulado</b>		<b>701</b>	<b>12</b>	<b>308</b>	<b>1021</b>

Fuente: NotiWeb

En el 2025, hasta la **SE-40** en el HRM, **se han notificado 1021 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica** que se resumen de la siguiente manera:

- Se notifica **06** casos confirmados de varicela sin complicaciones.
- Se notifica **02** casos confirmados de varicela con otras complicaciones.
- Se notifica **03** casos de tos ferina, **01 caso confirmado** y 02 caso descartados.
- Se notificaron **12** casos de Hepatitis, 01 caso confirmado, 01 casos probables y 10 casos descartados.
- Se tiene **06** casos descartados de Meningitis meningocócica.
- Se notificaron **02** casos de Sarampión descartado.
- Se tiene **02** casos descartados de Rubeola.
- Se notifica **12** casos de Rubeola Congénita, 08 casos de descartados y 04 casos sospechosos.
- Se notifica **01** caso confirmado de parotiditis.
- Se registra **04** descartados de dengue sin signos de alarma.
- Se tiene **13** casos con diagnóstico descartado de Chagas.
- Se tiene **01** caso probable de leptospirosis
- Se notifica **26** casos confirmados de tuberculosis.
- Se tienen **15** pacientes con el diagnóstico de VIH/SIDA
- Se registraron **30** casos de sífilis; 24 confirmados y 02 casos sospechosos y 04 descartados.
- Se tiene **01** caso descartado de Sífilis en el embarazo, parto y puerperio.
- Se tiene **02** casos confirmado de Sífilis Congénita.
- COVID-19, de las pruebas diagnósticas tomadas, se registran **36** casos confirmados, y 255 casos descartados. Considerar que, hasta la fecha, 06 servidores de nuestra institución han sido casos positivos.
- Se notifica **08** casos de contacto traumático con arañas venenosas, 07 casos confirmados, 01 caso probable.
- Se registra **05** casos de efecto tóxico de insecticidas organofosforados y carbamatos, 01 caso confirmado, 03 caso sospechoso y 01 caso descartado.
- Se notifica **04** muertes fetales y **06** neonatales fallecidos por prematuridad, hemorragia y/o malformaciones congénitas.
- Se tiene **10** casos de violencia familiar; y en salud mental se tiene: **24** casos de depresión moderada/severa; **12** intentos de suicidio y **00** cuadros psicóticos.
- Respecto a enfermedades no transmisibles/crónicas; se tienen **69** casos nuevos confirmados de diabetes mellitus, **63** pacientes con cáncer y **391** lesionados por accidente de tránsito.

### **EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN**


El Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización (ESAVI), es cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización, que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal; se considera una definición operacional que desencadena el proceso de la investigación que concluye con su clasificación final y la implementación de medidas correctivas. En esta vigilancia se incluyen primordialmente los de tipo severo<sup>3</sup>. Hasta la **SE-40** existe **notificación negativa de ESAVI** en el Hospital Regional Moquegua.

<sup>3</sup> Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "DIRECTIVA SANITARIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI)". Biblioteca Nacional del Perú.

## TUBERCULOSIS

En 1993, la OMS declaró a la TB como una “emergencia global”, reconociendo así su creciente importancia como un problema de salud pública. Aproximadamente un tercio de la población del mundo se encuentra infectada con *M. tuberculosis*. En el Perú, 15 años de esfuerzos intensivos han sido acompañados por un descenso en las tasas de incidencia de la tuberculosis de más de un 51% <sup>4</sup>.


**Gráfico N° 08. Casos de Tuberculosis en el HRM hasta la SE-40**



Fuente: SIEpi-TB

Hasta la **SE-40** del presente año, se han notificado 26 pacientes con diagnóstico de tuberculosis, 16 pacientes tienen la presentación pulmonar y 06 extrapulmonar (ganglionar, ósea, mama, pleural, miliar y piel). Resaltar que, de los 26 casos: 24 pacientes están con tratamiento antituberculoso con el esquema I (para TB sensible, pacientes nuevos), 02 pacientes aun no tienen tratamiento iniciado y 04 están fallecidos. Actualmente para el mismo periodo en el año anterior se registraron 25 casos, por lo que **NO** existe INCREMENTO respecto al año en comparación.

**Gráfico N° 09. Casos de Tuberculosis según la provincia de residencia. HRM hasta SE-40**



Hasta la **SE-40** en el HRM, de los 26 casos notificados de tuberculosis, según el lugar de procedencia se evidencia que 20 pacientes son de procedencia de la provincia de Mariscal Nieto (11 varones y 09 son mujeres); 05 provincia de Ilo (03 mujeres y 02 varones) y una fémina del departamento y provincia de Puno.

Fuente: SIEpi-TB

<sup>4</sup> Manuales de Capacitación para el Manejo de Tuberculosis. Ministerio de Salud.

## VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, se considera a cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con los grupos vulnerables como: niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad<sup>5</sup>.

**Tabla N° 04. Características de los víctimas/agredidos por violencia familiar en el HRM hasta la SE-40**

CARACTERÍSTICAS	SEXO		TOTAL	
	F	M	N°	%
	9	1	10	100
<b>ETAPA DE VIDA</b>				
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)				
Joven (18-29 años)	04			40.00
Adulto (30-59 años)	04	01		50.00
Adulto mayor (mayor de 60 años)	01			10.00
<b>ESTADO CIVIL</b>				
Casado				
Conviviente	05			50.00
Divorciado/a	01			10.00
Separado/a	01			10.00
Soltero/a	02	01		30.00
Viudo/a				
<b>GRADO DE INSTRUCCIÓN</b>				
Iletrado/a				
Primaria completa	01			10.00
Primaria incompleta	01			10.00
Secundaria completa	05			50.00
Secundaria incompleta				
Superior completa	02	01		30.00
Superior incompleta				
<b>TRABAJO REMUNERADO</b>				
Con trabajo remunerado	04	01		50.00
Sin trabajo remunerado	04			40.00
No especificado	01			10.00

Fuente: NotiWeb

Hasta la **SE-40** en el HRM, se han notificado 08 casos de violencia familiar

<sup>5</sup> Ley N° 30364. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

**Tabla N° 09. Características de los agresores de violencia familiar en el HRM hasta la SE-40**

CARACTERÍSTICAS	SEXO		TOTAL	
	F	M	N°	%
	1	9	10	100
<b>ETAPA DE VIDA</b>				
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)				
Joven (18-29 años)		04	04	40.00
Adulto (30-59 años)	01	04	05	50.00
Adulto mayor (mayor de 60 años)		01	01	10.00
<b>GRADO DE INSTRUCCIÓN</b>				
Iletrado/a		01	01	10.00
Primaria completa		01	01	10.00
Primaria incompleta				
Secundaria completa	01	05	06	60.00
Secundaria incompleta				
Superior completa				
Superior incompleta				
<b>VINCULO DEL AGRESOR CON EL AGREDIDO</b>				
Conviviente		05	05	50.00
Ex conviviente	01	01	02	20.00
Esposo/a		01	01	10.00
Padre				
Madre				
Hijo/a				
Otro		02	02	10.00
<b>TRABAJO REMUNERADO</b>				
Con trabajo remunerado	01	06	07	70.00
Sin trabajo remunerado		03	03	30.00
No especificado				

Fuente: NotiWeb

Hasta la **SE-40** en el HRM, se han notificado 10 casos de violencia familiar; de los agresores.

**Tabla N° 06. Características de la agresión en los casos de violencia familiar en el HRM hasta la SE-40**

CARACTERÍSTICAS	SEXO		TOTAL
	F	M	
	1	9	
<b>ESTADO DEL AGRESOR</b>			
Ecuánime		04	04
Efecto de drogas		01	01
Efecto de alcohol	01	04	05
Ambos (alcohol y drogas)			
<b>TIPO DE VIOLENCIA</b>			
Física	01	07	08
Psicológica	01	07	08
Violencia sexual			
Abandono			
<b>PRIMERA VEZ DE OCURRENCIA</b>			
Si		04	04
No	01	05	06

Fuente: NotiWeb

Hasta la **SE-40** en el HRM, se han notificado 10 casos de violencia familiar.

## SALUD MENTAL

### Depresión

La depresión es un trastorno mental caracterizado por humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas (anhedonia), cansancio/fatiga, que empobrece la calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren; su etiología es desconocida. Dentro de los factores determinantes tenemos: figuras significativas en la niñez, maltrato persistente, abuso sexual, pérdidas materiales, entre otros<sup>6</sup>.

**Tabla N° 07. Incidencia de casos de depresión por grupo de edad en el HRM hasta la SE-40**

GRUPOS DE EDAD	SEXO		TOTAL	%
	M	F		
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)		01	01	5.88
Joven (18-29 años)	01	01	02	11.76
Adulto (30-59 años)	04	13	17	70.59
Adulto mayor (mayor de 60 años)	04		04	11.76
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>100.00</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

Hasta la **SE-40** se han reportado 24 episodios de depresión moderada y grave.

### Intento de suicidio

La OMS estima que la tasa mundial de suicidio es de 15 por 100,000 habitantes en el 2002; asimismo, el MINSA en el año 2000, reporta que, de 228 suicidios consumados, el 63% eran varones. Entre los factores de riesgo asociados tenemos: sexo femenino (para intento de suicidio) y sexo masculino (suicidio consumado); edad joven/adolescente, soltero, sin trabajo, estrato social bajo, antecedentes familiares, entre otros<sup>7</sup>.

**Tabla N° 08. Incidencia de intentos de suicidio por grupo de edad en el HRM hasta la SE-40**

GRUPOS DE EDAD	SEXO		TOTAL	%
	M	F		
Niños (0-11 años)				
Adolescente (12-17 años)		01	01	10.00
Joven (18-29 años)	01	01	02	20.00
Adulto (30-59 años)	04	13	17	14.28
Adulto mayor (mayor de 60 años)	04		04	
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

En el HRM, hasta la **SE-40** se han notificado 24 casos de intentos de suicidio.

<sup>6</sup> Dirección General de Salud de las Personas – Dirección de Salud Mental. Guía de Práctica Clínica en Depresión. Lima – Perú. 2007

<sup>7</sup> Dirección General de Salud de las Personas – Dirección de Salud Mental. Guía de Práctica Clínica en Conducta Suicida. Lima – Perú. 2007

## ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### Diabetes Mellitus

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre, secundaria a una alteración absoluta o relativa de la secreción de insulina y/o a una alteración de la acción de esta hormona en los tejidos que dependen de la insulina<sup>8</sup>.

### Tipo de caso

Con el propósito de mejorar la información sobre la enfermedad y su comportamiento, se han considerado las siguientes categorías de tipo de caso.

- **Caso nuevo o incidente:** es el caso de diabetes que es diagnosticado por primera vez en su vida, y que anteriormente desconocida su condición de diabético. Puede tratarse de una persona que acudió múltiples oportunidades al establecimiento de salud o a otros, pero que nunca antes fue diagnosticado como diabético.
- **Caso prevalente:** es el caso que ha sido diagnosticado previamente como caso de diabetes por un profesional médico, en cualquier servicio de salud, mediante un test de glicemia o de una prueba de tolerancia a la glucosa, sin importar que el paciente haya recibido o no el tratamiento correspondiente

**Tabla N° 09. Casos nuevos o incidentes de diabetes por sexo y año en el HRM, periodo 2022 – 2025**

AÑOS	2022		2023		2024		2025		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
<b>Total, por sexo</b>	11	30	13	27	13	28	19	21	<b>162</b>
<b>Total, por año</b>	<b>41</b>		<b>40</b>		<b>41</b>		<b>40</b>		<b>162</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

**Tabla N° 10. Casos prevalentes de diabetes por sexo y año en el HRM, periodo 2022 – 2025**

AÑOS	2022		2023		2024		2025		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
<b>Total, por sexo</b>	35	58	120	159	30	59	15	14	<b>490</b>
<b>Total, por año</b>	<b>93</b>		<b>279</b>		<b>89</b>		<b>29</b>		<b>490</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

<sup>8</sup> Lozano José. Diabetes Mellitus. *Offarm*. 25(10)66-78

En el año **2022**, se notificaron 41 casos nuevos y 93 casos prevalentes con el diagnóstico de Diabetes Mellitus, sin embargo, en el **2023** su incidencia aumento a 279 casos prevalentes y 40 casos nuevos, esto puede deberse a que, al terminar la pandemia los pacientes han tenido mayor acercamiento a los establecimientos de salud por otras causas que no sean procesos respiratorios; en el año, **2024**, se han registrado 89 casos prevalentes y 41 casos nuevos de diabetes, y durante el presente año **2025** se han registrado hasta la fecha 37 casos nuevos y 29 casos prevalentes.

**Tabla N° 10. Incidencia de diabetes por tipo y grupo de edad en el HRM hasta la SE-40**

GRUPOS DE EDAD	TIPO DE DIABETES					TOTAL
	TIPO 1		TIPO 2		GESTANTE	
	M	F	M	F	F	
Niños (0-11 años)						<b>00</b>
Adolescente (12-17 años)						<b>00</b>
Joven (18-29 años)			06	05		<b>11</b>
Adulto (30-59 años)			23	19		<b>42</b>
Adulto mayor (mayor de 60 años)			05	11		<b>16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>00</b>	<b>69</b>

Fuente: NotiWeb – CDC Perú

Hasta la **SE-40** el HRM ha notificado 00 casos para tipo 01 de diabetes, Se registra 69 casos de diabetes tipo 2 de diabetes y se ha notificado 00 casos para tipo de diabetes gestacional.

**Tabla N° 11. Casos de seguimiento a pacientes con diabetes por tipo y grupo de edad en el HRM hasta la SE-40**

GRUPOS DE EDAD	TIPO DE DIABETES					TOTAL
	TIPO 1		TIPO 2		GEST	
	M	F	M	F	F	
Niños (0-11 años)	0	0	0	0	0	0
Adolescente (12-17 años)	0	0	0	0	0	0
Joven (18-29 años)	0	0	01	00	0	01
Adulto (30-59 años)	0	0	04	08	0	12
Adulto mayor (mayor de 60 años)	0	0	02	03	0	05
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>07</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>18</b>


Fuente: NotiWeb – CDC Perú

Hasta la **SE-40** el HRM ha notificado el seguimiento a 18 pacientes con DM.

## CÁNCER

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, causante de discapacidad y alta mortalidad; en nuestro país esta influenciado por: neoplasias asociadas a agentes infecciosos (virus Hepatitis B, papiloma virus, virus Epstein Bar, etc.), adopción de estilos de vida occidentales, pocas acciones de prevención primaria y secundaria, falta de financiamiento para tratamiento. El control del cáncer pretende reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad; mejorando la calidad de vida de los pacientes afectados mediante la implementación sistemática de intervenciones (basadas en evidencias científicas) para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos.<sup>9</sup>

**Gráfico N° 10. Distribución de casos registrados de cáncer según localización y sexo expresado en porcentajes HRM 2025**



\*Fuente: NotiWeb, Vigilancia Cáncer

<sup>9</sup> Ministerio de Salud. Prevención y Control del Cáncer. Documento Técnico: Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020-2024)

Tabla N° 12. Tipos de cáncer por sexo, años 2023 -2025 en el HRM hasta la SE-40

TOPOGRAFIA	2023		TOTAL 2023	%	2024		TOTAL 2024	%	2025		TOTAL 2025	%	TOTAL 2023-2025	%
	F	M			F	M			F	M				
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	10		10	14.93	3		3	4.41	11		11.0	11	24	0.13
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	9		9	13.43	1		1	1.47	8		8.0	8	18	0.09
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA		4	4	5.97		7	7	10.29		6	6.0	6	17	0.09
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	3	5	8	11.94	4	1	5	7.35	1		1.0	1	14	0.07
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA			0	0.00	6	3	9	13.24	1	1	2.0	2	11	0.06
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	3	4	7	10.45		1	1	1.47	1	2	3.0	3	11	0.06
TUMOR MALIGNO DEL RECTO	2	3	5	7.46	1	2	3	4.41		1	1.0	1	9	0.05
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA		1	1	1.49	1	1	2	2.94	5	1	6.0	6	9	0.05
TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR	1		1	1.49	2		2	2.94	1	2	3.0	3	6	0.03
TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	1		1	1.49	1		1	1.47	4		4.0	4	6	0.03
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2	3	4.48	1	1	2	2.94			0.0	0	5	0.03
TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO NO DESCENDIDO		4	4	5.97			0	0.00			0.0	0	4	0.02
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	1	1	2	2.99	1		1	1.47	1		1.0	1	4	0.02
TUMOR MALIGNO DEL PERITONEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	1.49	1		1	1.47	1	1	2.0	2	4	0.02
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1		1	1.49	1		1	1.47	1		1.0	1	3	0.02
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL PARPADO, INCLUIDA LA COMISURA PALPEBRAL			0	0.00		2	2	2.94	1		1.0	1	3	0.02
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL MIEMBRO SUPERIOR, INCLUIDO EL HOMBRO			0	0.00	1	1	2	2.94	1		1.0	1	3	0.02
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA, CARA Y CUELLO			0	0.00	2		2	2.94	1		1.0	1	3	0.02
TUMOR MALIGNO DEL PENE, PARTE NO ESPECIFICADA			0	0.00		1	1	1.47		2	2.0	2	3	0.02
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA		1	1	1.49			0	0.00	1	1	2.0	2	3	0.02
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ESTOMAGO			0	0.00	2		2	2.94			0.0	0	2	0.01
TUMOR MALIGNO DEL CIEGO			0	0.00	1	1	2	2.94			0.0	0	2	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA VAGINA	2		2	2.99			0	0.00			0.0	0	2	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE LA OREJA Y DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO			0	0.00	1	1	2	2.94			0.0	0	2	0.01
CARCINOMA DE CELULAS HEPATICAS		1	1	1.49	1		1	1.47			0.0	0	2	0.01
TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO, NO ESPECIFICADO			0	0.00		1	1	1.47		1	1.0	1	2	0.01
TUMOR MALIGNO DEL LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL TERCIO SUPERIOR DEL ESOFAGO			0	0.00		1	1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y TEJIDO BLANDO DEL MIEMBRO INFERIOR, INCLUIDA LA CADERA			0	0.00		1	1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL PALADAR, PARTE NO ESPECIFICADA			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL LOBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMON		1	1	1.49			0	0.00			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL GANGLIO LINFATICO, SITIO NO ESPECIFICADO	1		1	1.49			0	0.00			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO, PARTE NO ESPECIFICADA			0	0.00		1	1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL COLON ASCENDENTE			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL CARDIAS			0	0.00		1	1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE SENO PARANASAL NO ESPECIFICADO	1		1	1.49			0	0.00			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE OTROS SITIOS MAL DEFINIDOS			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS DE LA PELVIS, SACRO Y COCCIX		1	1	1.49			0	0.00			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LOS GANGLIOS LINFATICOS DE REGIONES MULTIPLES			0	0.00		1	1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA PORCION CENTRAL DE LA MAMA			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA PARED LATERAL DE LA VEJIGA		1	1	1.49			0	0.00			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA CONJUNTIVA			0	0.00		1	1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA DEL PANCREAS			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA BOCA, PARTE NO ESPECIFICADA			0	0.00	1		1	1.47			0.0	0	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL MIEMBRO INFERIOR			0	0.00			0	0.00		1	1.0	1	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA OROFARINGE			0	0.00			0	0.00		1	1.0	1	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL PILORO			0	0.00			0	0.00	1		1.0	1	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DEL TRONCO			0	0.00			0	0.00	1		1.0	1	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL LOBULO OCCIPITAL			0	0.00			0	0.00		1	1.0	1	1	0.01
TUMOR MALIGNO DEL MIOMETRIO			0	0.00			0	0.00	1		1.0	1	1	0.01
TUMOR MALIGNO DE LA AMPOLLA DE VATER	1		1	1.49			0	0.00			0.0	0	1	0.01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>100.00</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>100.00</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>	<b>63</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>

\*Fuente: NotiWeb, Vigilancia Cáncer

Al evaluar los años **2023, 2024 y 2025** en conjunto, observamos que, indistintamente del sexo, los tumores malignos que reportaron la mayor carga de enfermedad según topografía fueron: tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación con 11.24%, tumor maligno de la mama, parte no especificada con 9.55%; tumor maligno de la próstata con 8.99%; tumor maligno de la piel, sitio no especificado con 7.87%; tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara con 6.18%; tumor maligno del estómago con 5.06%, y tumor maligno del recto con 4.49%.

El HRM en el año 2023 se ha notificado 67 casos de cáncer, 29 casos en varones y 38 en mujeres; el principal tipo de tumor fue tumor maligno de la piel, sitio no especificado en ambos sexos; pero al evaluar la incidencia por sexos, observamos que las mujeres principalmente son afectadas por el tipo de tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación, asimismo, los varones fueron afectados por cáncer de próstata.

El HRM en el año 2024 se ha notificado 68 casos de cáncer, 29 casos en varones y 39 en mujeres; el principal tipo de tumor fue tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara en ambos sexos; pero al evaluar la incidencia por sexos, observamos que los varones fueron afectados por cáncer de próstata. las mujeres principalmente son afectadas por el tipo de maligno del cuello del útero, sin otra especificación.

En el 2025, hasta la **SE-40** el HRM ha notificado 63 casos de cáncer, 42 en mujeres y 21 en varones; según distribución de casos registrados de cáncer por localización el principal tipo de tumor maligno del cuello del útero sin otra especificación con 11 casos en mujeres; seguido del tumor maligno de la mama de parte no especificada con 08 casos en mujeres; y el tumor maligno de la próstata con 06


En el 2025, hasta la **SE-40** tenemos en el Hospital Regional de Moquegua **63 casos de notificación de cáncer evaluado por el comité.**

## ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El Ministerio de Salud, mediante la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (ESNAT), considera que las muertes y lesiones causadas por el tránsito son un problema emergente de la salud pública nacional, situación que se agrava más cuando conocemos el impacto socioeconómico que viene causando esta epidemia en nuestro país.

La mortalidad estimada por accidentes de tránsito es de 21.5 por cada 100 000 habitantes, se estima que unas 117 900 personas quedaron discapacitadas de por vida debido a accidentes de tránsito ocurridos en los últimos años en Perú.<sup>10</sup>

**Gráfico N° 11. Distribución de lesionados por accidentes de tránsito por grupo de edad y sexo expresado en porcentajes HRM 2025**



Fuente: NotiWeb, Lesiones por accidentes de tránsito – CDC Perú

Hasta la **SE-40** el HRM ha atendido 309 pacientes afectados por accidentes de tránsito. Los varones han sido los más afectados (182 pacientes) prioritariamente en el grupo etario de 20 a 24 años y de 35 a 39 años, seguido de los demás grupos etarios.

En el sexo femenino, se atendieron 127 lesionadas; principalmente en el grupo etario de 30-34 años, seguido por el grupo etario entre 10 a 14 años y de 25 a 29 años han sido las más afectadas; todos atendidos en el Hospital Regional Moquegua en lo que va el año 2025.

<sup>10</sup> Ministerio de Salud del Perú. Accidentes de Tránsito: Problemas de Salud Pública. Informe Nacional. SINCO Editores S.A.C. 2009

**Tabla N° 13. Lesionados por accidentes de tránsito según distrito de ocurrencia del accidente. HRM 2021 – 2025**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	2021		2022		2023		2024		2025		Total	%
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
MOQUEGUA	ILO	Ilo	8	1	9	1	5	1	1	1	20	6	53	2.94
		El Algarrobal					1						1	0.06
		Pacocha										1	1	0.06
	MARISCAL NIETO	Moquegua	143	60	164	75	172	121	236	166	125	99	1361	75.40
		Carumas	2	1	1		2	2	1	1	13	5	28	1.55
		Samegua	18	7	20	11	7	5	5	1	19	2	95	5.26
		San Antonio			6	6	6	11			15	23	67	3.71
		San Cristóbal	2								4	1	7	0.39
		Torata	11	4	30	13	53	6			22	18	157	8.70
		Coalaque			1								1	0.06
	GENERAL SÁNCHEZ CERRO	Omate			3	2							5	0.28
Lloque										1		1	0.06	
AREQUIPA	AREQUIPA	Arequipa							1			1	0.06	
		Paucarpata	1								2		3	0.17
TACNA	TACNA	Tacna	1				2				4	7	0.39	
PUNO	PUNO	Puno				1	1	4			3	8	17	0.94
Total, por sexo			186	73	234	109	249	150	243	170	224	167	1805	100.00
Total, por año			259		343		399		413		391		1805	100.00
%			14.35		19.00		22.11		22.88		21.66		100	

Fuente: NotiWeb, Lesiones por accidentes de tránsito – CDC Perú

El Hospital Regional de Moquegua en el periodo 2021-2025 ha atendido un total de 1723 lesionados por accidentes de tránsito; en el año **2021** ha atendido 259 pacientes (15.03%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2024), siendo los varones los más afectados, el sitio de ocurrencia en mayor frecuencia fue en el distrito de Moquegua.

Para el año **2022** se ha atendido 343 lesionados (19.91%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025), siendo los varones los más afectados, el distrito de Moquegua fue el principal lugar de ocurrencia, seguido del distrito de Torata y Samegua, este año fue el único donde se atendió 01 lesionado del departamento de Puno.

En el año **2023** se atendieron 399 lesionados (25.41%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025), los varones son los más afectados con 249 lesionados; el distrito de Moquegua fue el principal lugar de ocurrencia (293 lesionados), seguido de Torata (59 lesionados), San Antonio (17 lesionados), Samegua (12 lesionados).

En el año **2024** se atendieron 413 lesionados (23.97%, del total de pacientes reportados, periodo 2021-2025), los varones son los más afectados con 243 lesionados; el distrito de Moquegua fue el principal lugar de ocurrencia (402 lesionados), seguido de Samegua (6 lesionados,) Ilo (02 lesionados), Carumas (02 lesionados y Omate (01 lesionado)

En el año **2025**, el HRM hasta la **SE-40** ha atendido **391 lesionados** (21.66%, del total de pacientes reportados) por accidentes de tránsito, 224 afectados son varones y 167 mujeres; el distrito donde ocurrió el accidente, principalmente fue en el distrito de Moquegua (224 casos)

## HIGIENE DE MANOS

La correcta higiene de manos es la medida más importante para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), además de ser una medida básica de protección para el personal de salud. Ya que la forma más frecuente de transmisión de los microorganismos patógenos entre pacientes es por medio de las manos del personal de salud, por contacto directo e indirecto.<sup>11</sup>

**Tabla N°14. Cumplimiento del lavado de manos según monitoreo de bioluminiscencia de acuerdo a la carga orgánica con luminómetro por departamento/servicio del HRM, 2023-2025 hasta la SE-40**

DEPARTAMENTO Y SERVICIO	2023		2024		2025	
	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
<b>DPTO. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO</b>						
Central de esterilización	6	22	0	0	9	10
Centro quirúrgico	1	2	0	0		
Sala de operaciones	24	37	0	0	23	25
<b>DPTO. APOYO AL TRATAMIENTO</b>						
Almacén farmacia	3		0	0		
Farmacia central		2	13	32		
Farmacia emergencia	1		0	0		
Nutrición y dietética	20	18	19	27	9	17
Psicología			2	6		
Servicio Social			3	3		
<b>DPTO. CIRUGÍA</b>						
Cirugía	4	25	17	38	23	33
Cirugía especialidades	5	24	5	3	2	10
<b>DPTO. GINECO OBSTETRICIA</b>						
Ginecología	1	2	12	25	8	11
Obstetricia	2	10	19	77	21	48
Centro Obstétrico					1	1
<b>DPTO. MEDICINA</b>						
Medicina	24	20	22	46	27	38
Medicina Física y rehabilitación					12	6
Hospital de Día			1	10		
<b>DPTO. PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA</b>						
Laboratorio clínico	1	2	35	41	46	23
Banco de sangre			23	20		
Anatomía Patológica					11	6
<b>DPTO. PEDIATRÍA</b>						
Pediatría	28	46	5	13	26	41
Neonatología			19	66		
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología		5	32	117	11	10
<b>DPTO. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS</b>						
Emergencia					21	71
Unidad de Cuidados Intensivos					14	37
<b>DPTO. CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN</b>						
Consultorios externos			18	85		
<b>UNIDAD SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO</b>						
Lavandería	5	6	0	0	3	9
Limpieza					12	4
<b>USUARIOS EXTERNOS</b>						
Alumnos de la UNAM	10	2	0	0		
<b>TOTAL, de acuerdo al cumplimiento</b>	<b>135</b>	<b>223</b>	<b>245</b>	<b>609</b>	<b>279</b>	<b>400</b>
<b>%</b>	<b>37.99</b>	<b>62.01</b>	<b>28.69</b>	<b>71.31</b>	<b>41.09</b>	<b>58.91</b>
<b>TOTAL, POR AÑO</b>	<b>358</b>		<b>854</b>		<b>679</b>	

Fuente: Base de datos Vigilancia Epidemiológica

<sup>11</sup> Acosta-Gnass SI. *Higiene de manos. Manual de control de infecciones y epidemiología hospitalaria*. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2011. pp. 19-32.

La Estrategia de Vigilancia Epidemiológica realiza la supervisión del correcto lavado de manos a todos los servidores del Hospital Regional Moquegua de manera permanente, la metodología usada es mediante la medición de carga orgánica detectada por la bioluminiscencia en el luminómetro, su medición es antes y después del lavado de manos.

Durante el año **2023**, se realizaron 358 supervisiones, de los cuales, 135 servidores (37.99%) no cumplieron con el adecuado lavado de manos; 223 servidores realizaron un adecuado lavado de manos (62.01%).

Para el año **2024**, se realizaron 854 supervisiones a los departamentos y servicios de nuestro hospital, en donde se evidencia que, 609 supervisiones (71.31%) su adherencia al lavado de manos fue adecuada, sin embargo, el 28.69% de las supervisiones no cumplieron con una adecuada técnica del lavado de manos, correspondiente a 245 supervisiones.

Para el año **2025**, hasta la **SE-40** se han realizado 679 supervisiones a los departamentos y servicios de nuestro hospital, en donde se evidencia que, 400 supervisiones (58.91%) su adherencia al lavado de manos fue adecuada, sin embargo, el (41.09%) de las supervisiones no cumplieron con una adecuada técnica del lavado de manos, correspondiente a 279 supervisiones.

**Tabla N°15. Cumplimiento del lavado de manos según monitoreo de bioluminiscencia de acuerdo a la carga orgánica con luminómetro por grupos ocupacionales del HRM, hasta la SE-40**

GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	BIOLUMINISCENCIA CON CARGA ORGANICA MEDIDA POR LUMINOMETRO			
		NO CUMPLE		SI CUMPLE	
		N°	%	N°	%
Profesional	Medicina	36	14.06	75	17.65
	Enfermería	63	24.61	106	24.94
	Biología	8	3.13	17	4.00
	Nutrición	5	1.95	5	1.18
	Psicología	0	0.00	0	0.00
	Obstetricia	15	5.86	28	6.59
	Tecnología médica	4	1.56	2	0.47
Técnico	Enfermería	80	31.25	130	30.59
	Laboratorio	11	4.30	23	5.41
	Fisioterapia y Rehabilitación	2	0.78	4	0.94
	Nutrición	0	0.00	0	0.00
	Asistencial	8	3.13	15	3.53
Auxiliar	Lavandería	3	1.17	9	2.12
	Limpieza	12	4.69	4	0.94
	Medicina	9	3.52	7	1.65
Internado	Enfermería	0	0.00	0	0.00
	Personas externas	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL, por cumplimiento</b>		<b>256</b>	<b>100.00</b>	<b>425</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>		<b>256</b>		<b>425</b>	
		<b>37.59</b>		<b>62.41</b>	

Fuente: Base de datos Vigilancia Epidemiológica


Durante el año 2025, hasta la **SE-40** en el HRM, se han realizado **679 supervisiones del correcto lavado de manos**, encontrándose lo siguiente:

- Los grupos ocupacionales a quienes se han realizado mayores supervisiones son: personal técnico en enfermería (210 supervisiones); seguido de profesional de enfermería con (169 supervisiones).
- Según el cumplimiento del correcto lavado de manos, observamos que el mayor porcentaje lo obtiene el personal técnico en enfermería con 30.59% seguido del personal enfermería con 24.94%.

## ACCIDENTES LABORALES POR PUNZOCORTANTES O BIOLÓGICOS

Estos eventos surgen al atender a un paciente en cualquier ámbito hospitalario, y el personal de salud sufre un accidente por algún tipo de objeto punzocortante o la posibilidad de contaminarse o salpicarse con líquidos corporales potencialmente infecciosos, como sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal.

**Gráfico N° 12. Número de accidentes laborales por accidentes punzocortantes y exposición a fluidos biológicos en el HRM hasta la SE-40**



Fuente: Base de datos – Salud Ocupacional

En lo que va del año, hasta la SE-40 en el HRM, se registran **17 casos** de accidentes laborales, 02 son por exposición a fluidos biológicos y 15 casos por accidentes punzocortantes.

Según el departamento donde ocurrieron los accidentes laborales, fueron: el Departamento de emergencia y cuidados críticos (06 casos), Departamento de Cirugía (04 casos), Departamento de anestesiología y centro quirúrgico (02 casos), Departamento de patología clínica y anatomía patológica (02 casos) y el Departamento De Anestesiología Y Centro Quirúrgico (01 caso).

Según el grupo ocupacional se tiene 11 casos de accidentes punzocortantes de los cuales 04 casos son en enfermeras 01 en auxiliar asistencial y 02 en internos de medicina.

**Tabla N°16. Casos de accidentes laborales por accidentes punzocortantes o exposición a fluidos biológicos según grupo ocupacional en el HRM hasta la SE-40**

GRUPO OCUPACIONAL	CASOS		TOTAL
	Accidentes punzocortantes	Exposición a fluidos biológicos	
<b>Médicos</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Enfermeros</b>	4	1	5
<b>Tec. En Enfermería</b>	2		2
<b>Auxiliar asistencial</b>	2		2
<b>Internos</b>			0
<b>TOTAL</b>	15	2	17

*Fuente: Base de datos – Salud Ocupacional*

