



# **BOLETÍN ESTADÍSTICO HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA**

## **AÑO 2021**

# HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

**M. E. Idania Edith Mamani Pilco**  
Director Ejecutivo

## UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ing. Katherine De los Milagros Elías Quispe  
Jefe de la Unidad de Estadística e Informática

### Área de Estadística en Salud

- Ing. Flor de María Torres Amanqui
- Lic. Juan José Arias Quintanilla
- TAP. Martha Elena Quispe Gutiérrez
- Tec. Gabino Nicolas Ramos Jiménez
- Tec. Roberto Carlos Calisaya Ramos
- Tec. Roxana Mercedes Mamani Bustinza
- 

### Área de Informática

- Ing. Ronald Zenón Cuevas machaca
- Ing. Ruth Mariela Limache Meléndez
- Ing. Suge Milagros Stelman Uribe
- Tec. Pedro Humberto Larraondo Zeballos
- Tec. Hugo Catacora Huaracha
- Tec. Dany Deivi Lazo Yucra
- Tec. Eloy Rómulo Quispe Lorenzo

## CICLO DE LA MEJORA



Elaborado por: Ing. Flor de María Torres Amanqui  
Revisado por: Ing. Katherine De los Milagros Elías Quispe

# CONTENIDO

I. Presentación.....	5
II. Consulta Externa .....	6
Tabla N° 01. Atendidos y atenciones de consulta externa.....	6
Tabla N° 02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019, 2020 y 2021 .....	6
Tabla N° 03. Atendidos y Atenciones según etapa de vida .....	6
Tabla N° 04. Atendidos y Atenciones según sexo .....	7
Tabla N° 05. Atenciones según grupo edad y sexo .....	7
Tabla N° 06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida.....	8
Tabla N° 07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida .....	9
Tabla N° 08. Análisis de las diez primeras causas de atención por grupo según CIE 10 .....	9
Tabla N° 09. Análisis de las diez primeras causas de atención según etapa de vida y subcategoría .....	10
Tabla N° 10. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida niño .....	10
Tabla N° 11. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adolescente .....	11
Tabla N° 12. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida joven .....	11
Tabla N° 13. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto.....	12
Tabla N° 14. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto mayor.....	12
Tabla N° 15. Análisis de las diez primeras causas de atención según sexo.....	13
III. Egresos Hospitalarios (NO COVID) .....	14
Tabla N° 16. Egresos hospitalarios según mes y servicio .....	14
Tabla N° 17. Egresos hospitalarios según sexo y mes.....	15
Tabla N° 18. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo.....	15
Tabla N° 19. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por grupo .....	16
Tabla N° 20. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por subcategoría .....	16
Tabla N° 21. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de medicina .....	17
Tabla N° 22. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría .....	17
Tabla N° 23. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia .....	17
Tabla N° 24. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología .....	18
Tabla N° 25. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de neonatología .....	18
Tabla N° 26. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía .....	19
Tabla N° 27. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades.....	19
Tabla N° 28. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de pediatría .....	20
Tabla N° 29. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida niño .....	20
Tabla N° 30. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente .....	21
Tabla N° 31. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida joven.....	21
Tabla N° 32. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto .....	22
Tabla N° 33. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor .....	22
Tabla N° 34. Hechos vitales.....	23
Tabla N° 35. Mortalidad según etapa de vida y sexo .....	23
Tabla N° 36. Cinco primeras causas de mortalidad .....	24

<b>IV. Emergencias</b> .....	25
<b>Tabla N° 37. Atenciones en emergencias según servicio</b> .....	25
<b>Tabla N° 38. Atenciones en emergencias según prioridad</b> .....	25
<b>Tabla N° 39. Atenciones en emergencias según sexo</b> .....	25
<b>Tabla N° 40. Atenciones en emergencias según sexo</b> .....	26
<b>Tabla N° 41. Atenciones en emergencia según etapa de vida</b> .....	26
<b>Tabla N° 42. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019, 2020 y 2021</b> .....	27
<b>Tabla N° 43. Comparativo de atenciones en observación emergencias</b> .....	27
<b>Tabla N° 44. Diez primeras causas de atención en emergencias según grupo</b> .....	27
<b>Tabla N° 45. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de medicina</b> .....	28
<b>Tabla N° 46. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de Gineco-obstetricia</b> .....	28
<b>Tabla N° 47. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de cirugía</b> .....	29
<b>Tabla N° 48. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de pediatría</b> .....	29
<b>Tabla N° 49. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida niño</b> .....	30
<b>Tabla N° 50. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente</b> .....	30
<b>Tabla N° 51. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente</b> .....	31
<b>Tabla N° 52. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto</b> .....	31
<b>Tabla N° 53. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto mayor</b> .....	32
<b>Tabla N° 54. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias</b> .....	32
<b>V. Centro quirúrgico</b> .....	33
<b>Tabla N° 55. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio</b> .....	33
<b>Tabla N° 56. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio</b> .....	33
<b>VI. Servicios intermedios</b> .....	34
<b>Tabla N° 57. Anatomía patológica y laboratorio</b> .....	34
<b>Tabla N° 58. Diagnóstico por imágenes</b> .....	35
<b>Tabla N° 59. Nutrición y dietética</b> .....	35
<b>Tabla N° 60. Farmacia</b> .....	35
<b>Tabla N° 61. Lavandería</b> .....	35
<b>VII. Indicadores hospitalarios</b> .....	36
<b>Tabla N° 62. Indicadores hospitalarios por servicio</b> .....	36
<b>Tabla N° 63. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria</b> .....	37

## I. Presentación

El Hospital Regional de Moquegua, es integrante de la Dirección Regional de Salud Moquegua, acreditado en el II nivel de complejidad, siendo además Centro de Referencia Regional.

En su cotidiano que hacer, nuestro Hospital realiza una serie de actividades, que dan soporte a los servicios médico-quirúrgicos, de ayuda al diagnóstico y de servicios complementarios.

La Unidad de Estadística e informática, del Hospital Regional de Moquegua, pone a disposición el presente BOLETIN ESTADISTICO 2021, un instrumento oficial con el objetivo principal de brindar información estadística de calidad y facilitar la buena toma de decisiones. Este documento elaborado difunde información estadística anual, recopila un amplio volumen de información en forma de cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones lo que hace que la información sea más analítica.

La información de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, indicadores hospitalarios, servicios intermedios, y otros, es el reflejo de la producción de las actividades, que realizan las unidades prestadoras de salud del Hospital Regional Moquegua.

Consideramos que el presente documento, va a servir como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro hospital, para un mejor cumplimiento de sus objetivos institucionales.

## II. Consulta Externa

Tabla N° 01. Atendidos y atenciones de consulta externa

AÑO 2021	
ATD	ATC
6413	57848

Fuente: aplicativo web HISMINSA

Al analizar la demanda de atenciones médicas y no médicas durante el año 2021, observamos 57848 atenciones en consulta externa, cifra comparada con el año 2020 con 28758 atenciones, se evidencia un notable incremento que supera el 50%, esto debido a que durante el año 2021 se retoman en gran medida las atenciones en Consulta Externa, por otro lado, se debe precisar que respecto a los 6413 atendidos en el año 2021 comparado al 2020 con 3098 atendidos, muestra un comportamiento similar a las atenciones.




Tabla N° 02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019, 2020 y 2021

AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021	
Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones
6329	50659	3908	28758	6413	57848

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar el comportamiento de las atenciones y atendidos de los años 2019, 2020 y 2021 se puede evidenciar que, la demanda de atenciones médicas y no médicas durante el año 2021 es ligeramente superior 12.43% a lo registrado en el año 2019 año sin pandemia, sin embargo, con respecto al año 2020 se observa un incremento del 50.29% en las atenciones, esto debido a que durante el año 2020 como consecuencia del COVID-19 se tuvo suspendido la atención ambulatoria en consulta externa.

Con respecto a los atendidos, al comparar los años 2021 y 2019 se observa un ligero incremento en el año 2021, por otro lado, es evidente que durante el año 2020 el número de atendidos es muy inferior respecto al año 2019 y 2021, tal como se muestra en las atenciones.

Tabla N° 03. Atendidos y Atenciones según etapa de vida

ETAPA DE VIDA	ATD	ATD	ATC	ATC
NIÑO	1444	22.5%	10989	19.0%
ADOLESCENTE	202	3.1%	1503	2.6%
JOVEN	1307	20.4%	11745	20.3%
ADULTO	2641	41.2%	25257	43.7%
ADULTO MAYOR	819	12.8%	8354	14.4%
TOTAL	6413	100.0%	57848	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA



Al analizar las atenciones según etapa de vida, observamos que, el mayor número de atenciones se encuentra en la población adulta, cifra que supera largamente a las atenciones registradas en las demás etapas de vida. Con respecto a los atendidos se evidencia un comportamiento similar, dado que, en la etapa de vida adulto se registra el mayor número de atenciones.

Tabla N° 04. Atendidos y Atenciones según sexo

SEXO	ATD	%	ATC	%
FEMENINO	3859	60.2%	35830	61.9%
MASCULINO	2554	39.8%	22018	38.1%
TOTAL	6413	100.0%	57848	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA

Al analizar las atenciones según sexo, se observa que el mayor número de atenciones se registró en la población femenina constituyendo el 61.9%, del mismo modo en lo que respecta a atendidos el 60.2% pertenece a la población femenina





Tabla N° 05. Atenciones según grupo edad y sexo

GRUPO DE EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
NIÑO	5176	8.90%	5813	10.00%	10989	19.00%
ADOLESCENTE	1057	1.80%	446	0.80%	1503	2.60%
JOVEN	8687	15.00%	3058	5.30%	11745	20.30%
ADULTO	16801	29.00%	8456	14.60%	25257	43.70%
ADULTO MAYOR	4109	7.10%	4245	7.30%	8354	14.40%
TOTAL	35830	61.90%	22018	38.10%	57848	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones según sexo y etapa de vida, se observa que el mayor número de atenciones se registró en la población femenina constituyendo el 61.9% de los cuales se observa que el 44% pertenece a la población joven y adulto. Por otro lado, respecto a la población masculina observamos que del 38.1% el 24.6% pertenece a la población de niños y adulto.

Tabla N° 06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida

SERVICIO	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR	Total
PEDIATRIA	2414					2414
MEDICINA REHABILITACION	151	44	284	1160	521	2160
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		75	736	930	46	1787
ANESTESIOLOGIA	34	29	252	418	101	834
OFTALMOLOGIA	255	29	77	198	205	764
MEDICINA GENERAL	2	17	66	325	257	667
UROLOGIA	15	7	43	157	409	631
GASTROENTEROLOGIA	7	5	85	285	213	595
TRAUMATOLOGIA	65	20	78	183	100	446
ENDOCRINOLOGIA	1	13	45	260	116	435
MEDICINA INTERNA	1	9	52	178	146	386
NEUROLOGIA	20	20	67	148	108	363
MEDICINA DE FAMILIA		13	70	184	88	355
CIRUGIA	5	7	40	191	83	326
PSIQUIATRIA	4	10	106	126	75	321
MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE			65	203	17	285
CARDIOLOGIA	11	7	39	101	120	278
INFECTOLOGIA	4	5	51	154	40	254
NEUMOLOGIA	2	4	19	42	61	128
CIRUGIA ONCOLOGICA		3	16	33	35	87
NEFROLOGIA	2			28	26	56
NEUROCIRUGIA	1	1	4	21	12	39
CIRUGIA PEDIATRICA	27	1				28
GERIATRIA					21	21
NEONATOLOGIA	4					4
Total	10989	1503	11745	25257	8354	57848

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones médicas del año 2021 según servicio, se evidencia que, el servicio de pediatría presenta mayor número de atenciones con 2414, seguida por medicina rehabilitación con 2160 y ginecología y obstetricia con 1787 atenciones, cabe destacar que, durante el año 2021 las atenciones en Consulta Externa debido al virus COVID-19 se apertura de forma gradual.

Tabla N° 07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida

SERVICIO	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR	Total
ENFERMERIA	5329	109	1405	4057	827	11727
REHABILITACION DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR	656	156	1209	5083	2462	9566
SERVICIOS SOCIAL	1024	209	1778	2955	1210	7176
OBSTETRICIA	2	228	2730	3272	119	6351
PSICOLOGIA	418	273	1183	2110	544	4528
INMUNIZACIONES		48	606	1519	112	2285
ODONTOLOGIA GENERAL	530	102	468	749	237	2086
NUTRICION	28	45	169	177	46	465
Total	7987	1170	9548	19922	5557	44184

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones no médicas del año 2021 según servicio, se evidencia que, el servicio de enfermería presenta mayor número de atenciones con 11727, seguida por rehabilitación de la unidad motora y rehabilitación con 9566 atenciones, cabe destacar que, durante el año 2021 las atenciones en Consulta Externa debido al virus COVID-19 se apertura de forma gradual.

Tabla N° 08. Análisis de las diez primeras causas de atención por grupo según CIE 10

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
1	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	1612	16.9%
2	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48)	1303	13.6%
3	Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)	424	4.4%
4	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	383	4.0%
5	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)	340	3.6%
6	Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)	338	3.5%
7	Dorsopatías (M40-M54)	304	3.2%
8	Trastornos del humor [afectivos] (F30-F39)	247	2.6%
9	Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98)	213	2.2%
10	Artropatías (M00-M25)	196	2.1%
Otros		4200	43.9%
Total general		9560	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, constituyendo ambos el 35% del total de atenciones, así mismo, se verifica que las demás patologías no difieren de forma significativa.

**Tabla N° 09. Análisis de las diez primeras causas de atención según etapa de vida y subcategoría**

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
1	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	1612	16.9%
2	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48)	1303	13.6%
3	Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)	424	4.4%
4	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	383	4.0%
5	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)	340	3.6%
6	Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)	338	3.5%
7	Dorsopatías (M40-M54)	304	3.2%
8	Trastornos del humor [afectivos] (F30-F39)	247	2.6%
9	Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98)	213	2.2%
10	Artropatías (M00-M25)	196	2.1%
<b>Otros</b>		4200	43.9%
<b>Total general</b>		9560	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por subcategoría según clasificación CIE 10, encontramos Trastorno de ansiedad generalizada como primera causa, seguido por caries de la dentina, así mismo, se verifica que las demás patologías no difieren de forma significativa, por ello, es importante mencionar que, estas diez primeras causas de atención constituyen solamente el 33.7% del total de la morbilidad.

**Tabla N° 10. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida niño**

N°	DESCRIPCIÓN	N°	%
1	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	383	26.4%
2	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	248	17.1%
3	Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	74	5.1%
4	Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia (F90-F98)	52	3.6%
5	Trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89)	48	3.3%
6	Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79)	34	2.3%
7	Dermatitis y eczema (L20-L30)	29	2.0%
8	Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	26	1.8%
9	Síntomas y signos generales (R50-R69)	25	1.7%
10	Hernia (K40-K46)	24	1.7%
<b>Otros</b>		507	35.0%
<b>Total general</b>		1450	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida niño, encontramos a los trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y recién nacido como primera causa, seguido las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, constituyendo ambos el 43.5% del total de atenciones, las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 11. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adolescente

N°	DESCRIPCIÓN	N°	%
1	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	86	21.5%
2	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48)	64	16.0%
3	Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)	34	8.5%
4	Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia (F90-F98)	21	5.3%
5	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)	20	5.0%
6	Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49-H52)	17	4.3%
7	Trastornos del humor [afectivos] (F30-F39)	11	2.8%
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84)	8	2.0%
9	Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29)	8	2.0%
10	Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47)	8	2.0%
<b>Otros</b>		123	30.8%
<b>Total general</b>		<b>400</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: aplicativo web HISMNSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adolescente, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, constituyendo ambos el 39.5% del total de atenciones, así mismo, se verifica que las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 12. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida joven

N°	DESCRIPCIÓN	N°	%
1	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48)	446	22.7%
2	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	387	19.7%
3	Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)	160	8.2%
4	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)	104	5.3%
5	Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29)	66	3.4%
6	Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77)	55	2.8%
7	Trastornos del humor [afectivos] (F30-F39)	45	2.3%
8	Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98)	45	2.3%
9	Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)	43	2.2%
10	Dorsopatías (M40-M54)	40	2.0%
<b>Otros</b>		572	29.1%
<b>Total general</b>		<b>1963</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: aplicativo web HISMNSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida joven, encontramos a los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos como primera causa, seguido por las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, constituyendo ambos el 42.4% del total de atenciones, las diez primeras causas en esta etapa constituyen el 70.9% del total.

Tabla N° 13. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto

N°	DESCRIPCIÓN	N°	%
1	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40–F48)	649	16.3%
2	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	623	15.7%
3	Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79)	202	5.1%
4	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65–E68)	181	4.6%
5	Dorsopatías (M40–M54)	174	4.4%
6	Otras deficiencias nutricionales (E50–E64)	164	4.1%
7	Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80–N98)	133	3.4%
8	Trastornos del humor [afectivos] (F30–F39)	123	3.1%
9	Artropatías (M00–M25)	91	2.3%
10	Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70–N77)	88	2.2%
<b>Otros</b>		1542	38.8%
<b>Total general</b>		<b>3970</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adulto, encontramos a los trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos como primera causa, seguido por las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, constituyendo ambos el 32% del total de atenciones, las diez primeras causas en esta etapa constituyen el 61.2%.

Tabla N° 14. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto mayor

N°	DESCRIPCIÓN	N°	%
1	Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	268	15.1%
2	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40–F48)	129	7.3%
3	Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51)	118	6.6%
4	Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79)	86	4.8%
5	Dorsopatías (M40–M54)	75	4.2%
6	Artropatías (M00–M25)	69	3.9%
7	Trastornos del humor [afectivos] (F30–F39)	68	3.8%
8	Trastornos de la conjuntiva (H10–H13)	56	3.2%
9	Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06)	54	3.0%
10	Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31)	49	2.8%
<b>Otros</b>		805	45.3%
<b>Total general</b>		<b>1777</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adulta mayor, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguida por los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, las demás patologías no difieren de forma significativa, las diez primeras causas en esta etapa constituyen solamente el 54.7%.

Tabla N° 15. Análisis de las diez primeras causas de atención según sexo

DESCRIPCIÓN	FEM	%	MASC	%	Total	%
<b>Total general</b>	<b>5909</b>	<b>61.8%</b>	<b>3651</b>	<b>38.2%</b>	<b>9560</b>	<b>100.0%</b>
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)	945	9.9%	667	7.0%	1612	16.9%
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48)	939	9.8%	364	3.8%	1303	13.6%
Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)	317	3.3%	107	1.1%	424	4.4%
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	194	2.0%	189	2.0%	383	4.0%
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)	266	2.8%	74	0.8%	340	3.6%
Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)	213	2.2%	125	1.3%	338	3.5%
Dorsopatías (M40-M54)	188	2.0%	116	1.2%	304	3.2%
Trastornos del humor [afectivos] (F30-F39)	184	1.9%	63	0.7%	247	2.6%
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98)	213	2.2%	0.0%	0.0%	213	2.2%
Artropatías (M00-M25)	112	1.2%	84	0.9%	196	2.1%
Otros	2338	24.5%	1862	19.5%	4200	43.9%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 y sexo, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa y en mayor porcentaje a mujeres, seguido por los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos y en mayor porcentaje a mujeres, constituyendo ambos el 30.5% del total de atenciones, así mismo, se verifica que las demás patologías no difieren de forma significativa, sin embargo, en la mayoría encontramos en mayor porcentaje a la población femenina.

### III. Egresos Hospitalarios (NO COVID)

Tabla N° 16. Egresos hospitalarios según mes y servicio

MES	CIRUGÍA	GINECO - OBSTETRICIA	GINECOLOGÍA	MEDICINA	NEONATOLOGÍA	PEDIATRÍA	PSIQUIATRÍA	CIRUGIA ESPEC.	UCI	Total
Enero	48	81	26	43	24	14	0	37	1	274
Febrero	32	71	14	25	22	15	0	27	0	206
Marzo	38	97	19	42	33	16	0	26	1	272
Abril	40	81	9	48	23	28	0	27	1	257
Mayo	36	83	18	42	21	17	0	23	0	240
Junio	35	110	8	44	26	18	0	23	0	264
Julio	37	95	11	45	28	15	0	35	0	266
Agosto	43	81	19	37	16	15	0	28	0	239
Setiembre	43	83	15	31	16	29	7	24	0	248
Octubre	25	101	12	39	18	37	8	31	6	277
Noviembre	42	88	12	34	15	20	5	27	8	251
Diciembre	47	94	19	42	17	32	8	31	13	303
<b>Total</b>	<b>466</b>	<b>1065</b>	<b>182</b>	<b>472</b>	<b>259</b>	<b>256</b>	<b>28</b>	<b>339</b>	<b>30</b>	<b>3097</b>

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Al analizar, los egresos hospitalarios del año 2021, se puede observar que, el servicio de Gineco-obstetricia tuvo el mayor número de egresos respecto a los demás servicios, seguido por los servicios de medicina y cirugía, respecto a los demás servicios muestran valores similares, excepto, UCI y psiquiatría.

El mayor número de atenciones se registra en el mes de diciembre, sin embargo, los egresos registrados en los diferentes meses del año 2021 no muestran diferencias significativas, excepto el mes de febrero.





Tabla N° 17. Egresos hospitalarios según sexo y mes

sexo	MES												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
FEMENINO	191	142	204	187	173	185	187	176	170	190	192	215	2212
MASCULIN	83	64	68	70	67	79	79	63	78	87	59	88	885
<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>206</b>	<b>272</b>	<b>257</b>	<b>240</b>	<b>264</b>	<b>266</b>	<b>239</b>	<b>248</b>	<b>277</b>	<b>251</b>	<b>303</b>	<b>3097</b>

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Al analizar los egresos hospitalarios según sexo, se observa que, el mayor número de pacientes hospitalizados son de sexo femenino, mostrando un comportamiento similar a lo largo de los meses del año 2021.

Tabla N° 18. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo

GRUPO EDAD	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
NIÑO	259	8.4%	224	7.2%	483	15.6%
ADOLESCENTE	30	1.0%	68	2.2%	98	3.2%
JOVEN	141	4.6%	836	27.0%	977	31.5%
ADULTO	284	9.2%	873	28.2%	1157	37.4%
ADULTO MAYOR	171	5.5%	211	6.8%	382	12.3%
<b>TOTAL</b>	<b>885</b>	<b>28.6%</b>	<b>2212</b>	<b>71.4%</b>	<b>3097</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Al analizar los egresos hospitalarios según sexo y etapa de vida, se observa que, el mayor número de pacientes hospitalizados pertenecen a la población femenina en todas las etapas, sin embargo, considerando que el 68.9% del total de pacientes hospitalizados son jóvenes y adultos el 55.2% son mujeres.

Tabla N° 19. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por grupo

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	PARTO (O80 - O84)	686	14.4%
2	TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	412	8.6%
3	OTRAS AFECIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99)	248	5.2%
4	EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00 - O08)	178	3.7%
5	OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29)	175	3.7%
6	TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61)	161	3.4%
7	ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DE PARTO(O30-O48)	159	3.3%
8	ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	149	3.1%
9	ENFERMEDADES DEL APENDICE (K35 - K38)	116	2.4%
10	OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	116	2.4%
<b>Otros</b>		<b>2,375</b>	<b>49.7%</b>

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 19, donde se analiza la morbilidad general por grupo según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, vemos que los partos (vaginal y cesárea), corresponden al 14.4% una cifra significativa respecto a las demás patologías que constituyen solamente el 25.27% del total.

Tabla N° 20. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por subcategoría

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	405	8.5%
2	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	279	5.8%
3	ANEMIA QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	168	3.5%
4	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	145	3.0%
5	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	107	2.2%
6	COLECISTITIS CRONICA	96	2.0%
7	COLECISTITIS AGUDA	94	2.0%
8	DEPLECION DEL VOLUMEN	83	1.7%
9	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	79	1.7%
10	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	76	1.6%
<b>Otros</b>		<b>3,243</b>	<b>67.9%</b>

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 20, donde se analiza la morbilidad general por subcategoría según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, vemos que los partos vaginales, corresponden al 8.5% seguido por el parto por cesárea con el 5.8%, sin embargo, se observa que las 10 primeras causas constituyen solamente el 32.1% respecto al total.

Tabla N° 21. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de medicina

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	77	7.3%
2	PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	66	6.2%
3	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	59	5.6%
4	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	42	4.0%
5	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	38	3.6%
6	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	37	3.5%
7	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	28	2.6%
8	HIPERTENSION SECUNDARIA, NO ESPECIFICADA	24	2.3%
9	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	24	2.3%
10	SEPSIS, NO ESPECIFICADA	22	2.1%
	Otros	645	60.7%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



De la tabla N° 21, donde se analiza la morbilidad general del servicio de medicina según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, se observa que las infecciones de las vías urinarias constituyen el 7.3% seguido por las pancreatitis con el 6.2%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 39.3% respecto al total.

Tabla N° 22. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	10	24.4%
2	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	4	9.8%
3	EFEECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA	4	9.8%
4	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	3	7.3%
5	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO ESPECIFICADO	3	7.3%
	Otros	17	41.5%





Tabla N° 23. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	402	27.0%
2	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	271	18.2%
3	ANEMIA QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	168	11.3%
4	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	64	4.3%
5	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	62	4.2%
6	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	53	3.6%
7	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	52	3.5%
8	AMENAZA DE ABORTO	46	3.1%
9	ABORTO NO ESPECIFICADO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACION	31	2.1%
10	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	31	2.1%
	Total	308	20.7%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 23, donde se analiza la morbilidad general del servicio de gineco-obstetricia según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a los partos vaginales como primera causa de hospitalización con el 27%, seguido por los partos por cesárea con el 18.2%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 79.3% respecto al total.

Tabla N° 24. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	22	9.0%
2	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	19	7.8%
3	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	7.0%
4	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	17	7.0%
5	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	14	5.7%
6	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	13	5.3%
7	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	12	4.9%
8	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	12	4.9%
9	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	8	3.3%
10	ABORTO NO ESPECIFICADO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACION	8	3.3%
<b>Otros</b>		102	41.8%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 24, donde se analiza la morbilidad general del servicio de ginecología según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a la enfermedad pélvica como primera causa de hospitalización con el 9%, seguido por leiomioma del útero con el 7.8%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 58.2% respecto al total.

Tabla N° 25. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de neonatología

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	145	31.7%
2	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA	49	10.7%
3	DESHIDRACION DEL RECIEN NACIDO	45	9.8%
4	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	25	5.5%
5	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	22	4.8%
6	OTRAS HIPOGLICEMIAS NEONATALES	18	3.9%
7	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	17	3.7%
8	OBSERVACION POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES Y AFECCIONES	14	3.1%
9	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	12	2.6%
10	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	12	2.6%
<b>Otros</b>		99	21.6%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 25, donde se analiza la morbilidad general del servicio de neonatología según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a la ictericia neonatal como primera causa de hospitalización con el 31.7%, seguido por feto y recién nacido afectados por parto por cesárea con el 10.7%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 78.4% respecto al total.

**Tabla N° 26. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía**

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	COLECISTITIS CRONICA	84	15.1%
2	COLECISTITIS AGUDA	83	14.9%
3	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	65	11.7%
4	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	53	9.5%
5	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	30	5.4%
6	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA	27	4.9%
7	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	6	1.1%
8	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	6	1.1%
9	PERITONITIS, NO ESPECIFICADA	6	1.1%
10	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	6	1.1%
	Otros	190	34.2%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 26, donde se analiza la morbilidad general del servicio de cirugía según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a la colecistitis crónica como primera causa de hospitalización con el 15.1%, seguido por la colecistitis aguda con el 14.9%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 65.8% respecto al total.

**Tabla N° 27. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades**

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	HIPERPLASIA DE LA PROSTATAS	35	8.0%
2	DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS	18	4.1%
3	FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	15	3.4%
4	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	15	3.4%
5	FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE	15	3.4%
6	FRACTURA DE LA CLAVICULA	13	3.0%
7	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	12	2.8%
8	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO	11	2.5%
9	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	9	2.1%
10	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	9	2.1%
	Otros	283	65.1%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 27, donde se analiza la morbilidad general del servicio de cirugía especialidades según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a las hiperplasias de próstata como primera causa de hospitalización con el 8%, seguido por las diabetes mellitus con el 4.1%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 34.9% respecto al total.

**Tabla N° 28. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de pediatría**

N°	DESCRIPCIÓN	267	%
1	DEPLECION DEL VOLUMEN	78	17.1%
2	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	43	9.4%
3	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	42	9.2%
4	AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA	36	7.9%
5	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	3.7%
6	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	13	2.8%
7	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	11	2.4%
8	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	10	2.2%
9	ASMA, NO ESPECIFICADO	9	2.0%
10	EFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA	8	1.8%
	Otros	190	41.6%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 28, donde se analiza la morbilidad general del servicio de pediatría según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a depleción de volumen como primera causa de hospitalización con el 17.1%, seguido por las gastroenteritis con el 9.4%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 58.4% respecto al total.

**Tabla N° 29. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida niño**

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
1	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	145	16.7%
2	DEPLECION DEL VOLUMEN	75	8.7%
3	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA	49	5.7%
4	DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO	45	5.2%
5	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	40	4.6%
6	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	40	4.6%
7	AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA	31	3.6%
8	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	25	2.9%
9	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	22	2.5%
10	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	2.1%
	Otros	376	43.4%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios

De la tabla N° 29, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida niño según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos la ictericia neonatal como primera causa de hospitalización con el 16.7%, seguido por la depleción de volumen con el 8.7%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 56.6% respecto al total.

Tabla N° 30. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
1	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	10.1%
2	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	6.1%
3	EFFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA	9	6.1%
4	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	7	4.7%
5	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	5	3.4%
6	COLECISTITIS AGUDA	4	2.7%
7	DEPLECION DEL VOLUMEN	4	2.7%
8	PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	2.7%
9	AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA	4	2.7%
10	ABORTO NO ESPECIFICADO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACION	4	2.7%
	Otros	83	56.1%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 30, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adolescente según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos el parto vaginal como primera causa de hospitalización con el 10.1%, seguido por el parto por cesárea y efecto tóxico de sustancia con el 6.1%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 43.9% respecto al total.

Tabla N° 31. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida joven

N°	DESCRIPCIÓN	Total	%
1	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	238	17.6%
2	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	155	11.5%
3	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	93	6.9%
4	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	37	2.7%
5	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	36	2.7%
6	APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA	35	2.6%
7	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	34	2.5%
8	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	34	2.5%
9	AMENAZA DE ABORTO	32	2.4%
10	COLECISTITIS AGUDA	28	2.1%
	Otro	631	46.6%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 31, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida joven según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos el parto vaginal como primera causa de hospitalización con el 17.6%, seguido por el parto por cesárea con el 11.5%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 53.4% respecto al total.

**Tabla N° 32. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto**

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
1	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	152	8.9%
2	PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	115	6.8%
3	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	68	4.0%
4	COLECISTITIS CRONICA	64	3.8%
5	COLECISTITIS AGUDA	50	2.9%
6	PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	43	2.5%
7	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	39	2.3%
8	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	36	2.1%
9	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	35	2.1%
10	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	32	1.9%
	Otros	1,068	62.7%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 32, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adulto según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos el parto vaginal como primera causa de hospitalización con el 8.9%, seguido por el parto por cesárea con el 6.8%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 37.3% respecto al total.

**Tabla N° 33. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor**

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
1	HIPERPLASIA DE LA PROSTATAS	48	6.8%
2	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	45	6.4%
3	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	36	5.1%
4	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	28	4.0%
5	ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	22	3.1%
6	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	21	3.0%
7	SEPSIS, NO ESPECIFICADA	19	2.7%
8	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	18	2.5%
9	HIPERTENSION SECUNDARIA, NO ESPECIFICADA	15	2.1%
10	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	14	2.0%
	Otros	440	62.3%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



De la tabla N° 33, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adulto mayor según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos la hiperplasia de próstata como primera causa de hospitalización con el 6.8%, seguido por la infección de vías urinarias con el 6.4%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 37.7% respecto al total.

Tabla N° 34. Hechos vitales

Hechos Vitales	Año 2019	Año 2020	Año 2021
Nacimientos	794	800	684
Defunciones	106	63	235

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios


De la tabla N° 34, donde se analiza los hechos vitales se observa que, en el año 2021 se registra menor número de nacidos respecto a los años 2019 y 2020, sin embargo, en las defunciones hay un incremento considerable para el año 2021 respecto al 2020. Por ello, es importante destacar que lo registrado durante el año 2020 corresponden al área NO COVID.



Tabla N° 35. Mortalidad según etapa de vida y sexo

ETAPA DE VIDA	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
NIÑO	7	3.0%	3	1.3%	10	4.3%
JOVEN	5	2.1%	3	1.3%	8	3.4%
ADULTO	31	13.2%	43	18.3%	74	31.5%
ADULTO MAYOR	66	28.1%	77	32.8%	143	60.9%
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>46.4%</b>	<b>126</b>	<b>53.6%</b>	<b>235</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Sistema Nacional de Defunciones – SINADEF




De la tabla N° 35, donde se analiza la mortalidad por etapa de vida se observa que el mayor número de fallecidos pertenecen a la población adulto mayor con el 60.9%, seguido por la población adulta con 31.5%, sin embargo, encontramos un 4.3% en la población de niños y 3.4% en la población joven. Por otro lado, se observa que el 53.6% de las defunciones pertenecen a la población masculina.

Tabla N° 36. Cinco primeras causas de mortalidad

CAUSA BÁSICA DE MUERTE	N°	%
INFECCIÓN POR COVID	63	26.8%
NEUMONÍA POR COVID	54	23.0%
INFECCION DEL TRACTO URINARIO	9	3.8%
CIRROSIS HEPATICA	4	1.7%
ACCIDENTE DE TRANSITO	3	1.3%

Fuente: Sistema Nacional de Defunciones – SINADEF

De la tabla N° 30, donde se analiza las cinco primeras causas de mortalidad se observa que, el 49.8% falleció como consecuencia del COVID-19, es importante mencionar que la fuente de información es el SINADEF razón por la cual se pudo tener acceso al total de fallecidos tanto COVID y NO COVID.



## IV. Emergencias

Tabla N° 37. Atenciones en emergencias según servicio

SERVICIO	N°	%
MEDICINA	7613	47.30%
CIRUGIA	3244	20.20%
GINECOLOGIA	1904	11.80%
TRAUMATOLOGIA	1882	11.70%
PEDIATRIA	1446	9.00%
<b>Total</b>	<b>16089</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

Ante la emergencia nacional por COVID, el HRM durante el año 2021 de forma gradual se apertura las atenciones en consulta externa, sin embargo, el servicio de emergencias ha sido fortalecido para la atención a pacientes, priorizando a pacientes con COVID, en ese sentido, el 47.30% de las atenciones corresponden al servicio de medicina, el 20.20% a cirugía, siendo los servicios con mayor número de atenciones, constituyendo el 67.50% del total de atenciones.





Tabla N° 38. Atenciones en emergencias según prioridad

PRIORIDADES	total	%
P.I	1578	9.8%
P.II	6319	39.3%
P.III	7853	48.8%
P.IV	339	2.1%
<b>TOTAL</b>	<b>16089</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar las atenciones según prioridad, se evidencia que el 48.8% corresponden a prioridad III, el 39.3% corresponde a atenciones de prioridad II y solamente el 9.8% del total de atenciones son de prioridad I

Tabla N° 39. Atenciones en emergencias según sexo

SEXO	N°	%
MASCULINO	7026	43.7%
FEMENINO	9063	56.3%
<b>TOTAL</b>	<b>16089</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 33, respecto a las atenciones en emergencias según sexo, se evidencia que, el 56.3% corresponden a pacientes de sexo femenino y el 43.7% a pacientes de sexo masculino, lo que concluye que, la mayoría de pacientes atendidos por emergencia durante el año 2021 son mujeres.





Tabla N° 40. Atenciones en emergencias según sexo

GRUPO EDAD	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
NIÑO	1113	6.9%	892	5.5%	2005	12.5%
ADOLESCENTE	203	1.3%	323	2.0%	526	3.3%
JOVEN	1447	9.0%	2659	16.5%	4106	25.5%
ADULTO	2862	17.8%	3949	24.5%	6811	42.3%
ADULTO MAYOR	1401	8.7%	1240	7.7%	2641	16.4%
TOTAL	7026	43.7%	9063	56.3%	16089	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




De la tabla N° 34, respecto a las atenciones en emergencias según sexo y etapa de vida, se evidencia que, el 56.3% corresponden a pacientes de sexo femenino de los cuales el mayor número de atenciones se concentra en la población joven y adulta con el 41%, con respecto a la población masculina se visualiza que del 43.7% el 17.8% son adultos siendo esta el mayor porcentaje.

Tabla N° 41. Atenciones en emergencia según etapa de vida

ETAPA DE VIDA	N°	%
NIÑO	2005	12.5%
ADOLESCENTE	526	3.3%
JOVEN	4106	25.5%
ADULTO	6811	42.3%
ADULTO MAYOR	2641	16.4%
TOTAL	16089	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



De la tabla N° 35, respecto a las atenciones en emergencias según sexo, se evidencia que, el 42.3% corresponden a pacientes adultos, el 25.5% a jóvenes, el 16.4% adultos, el 12.5% niños y solamente el 3.3% a adolescentes.

Tabla N° 42. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019, 2020 y 2021

AÑO	ATENCIONES
AÑO 2019	16234
AÑO 2020	14282
AÑO 2021	16089

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 36, Al analizar el comparativo de atenciones con años anteriores, las atenciones venían en incremento, sin embargo, el año 2020 registra una cifra menor a la del 2019, del mismo modo, el año 2021 registra una cifra ligeramente inferior, al respecto, dichos resultados probablemente sean por el temor generalizado al contagio con COVID.




Tabla N° 43. Comparativo de atenciones en observación emergencias

AÑO	N°
AÑO 2019	4801
AÑO 2020	1540
AÑO 2021	2281

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS


De la tabla N° 37, en tiempos de pandemia el número de pacientes observados, disminuye visiblemente, dado que, en un contexto covid el HRM tuvo que adecuar las atenciones según protocolos y normativas establecidas.



Tabla N° 44. Diez primeras causas de atención en emergencias según grupo

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	1507	9.2%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	938	5.7%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)	812	5.0%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	798	4.9%
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14)	625	3.8%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	586	3.6%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	516	3.1%
PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION(Z30-Z39)	515	3.1%
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)	499	3.0%
TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)	401	2.4%
otros	9188	56.1%
Total	16385	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención, encontramos a las enfermedades de infección intestinal con el 9.2% cifra superior a las demás, seguido por las infecciones respiratorias de las vías superiores con 5.7%, las demás no muestran grandes diferencias.

Tabla N° 45. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de medicina.

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	898	12.1%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)	700	9.4%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	561	7.5%
TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)	369	5.0%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	326	4.4%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	315	4.2%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	271	3.6%
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES (B25 - B34)	220	3.0%
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)	217	2.9%
DIABETES MELLITUS (E10 - E14)	216	2.9%
Otros	3353	45.0%
Total general	7446	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de medicina, encontramos a las enfermedades de infección intestinal con el 12.1%, seguido por las enfermedades del esófago con 9.4%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 46. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de Gineco-obstetricia

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION(Z30-Z39)	502	25.7%
ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMA DE PARTO(O30-O48)	267	13.7%
COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75)	252	12.9%
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29)	216	11.1%
TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98)	195	10.0%
EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00 - O08)	80	4.1%
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS (N70 - N77)	57	2.9%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	42	2.1%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	36	1.8%
TRASTORNOS DE LA MAMA (N60 -N64)	30	1.5%
Otros	277	14.2%
Total general	1954	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de gineco-obstetricia, encontramos como primera causa a personas en contacto en circunstancias relacionadas con la reproducción con 25.7%, seguido por atención materna relacionada con el feto y cavidad amniótica con 13.7% y las complicaciones del trabajo de parto con 12.9%, es importante destacar que las 10 primeras causas constituyen el 85.8% del total.

Tabla N° 47. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de cirugía

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	TOTAL	%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	447	13.9%
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)	383	11.9%
ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51)	281	8.7%
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14)	222	6.9%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	149	4.6%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	148	4.6%
TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO ( S60 - S69)	140	4.3%
TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO (T00 - T07)	100	3.1%
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO (R30 - R39)	70	2.2%
ACCIDENTES DE TRANSPORTE (V01 - V99)	67	2.1%
Otros	1212	37.7%
Total general	3219	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de cirugía, como primera causa encontramos a los trastornos de la vesícula biliar con el 13.9%, seguido por los traumatismos de la cabeza con 11.9%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 48. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de pediatría

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	TOTAL	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	414	26.1%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	289	18.2%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	116	7.3%
TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90)	113	7.1%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	73	4.6%
TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61)	58	3.7%
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)	36	2.3%
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K55 - K63)	34	2.1%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)	31	2.0%
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47)	28	1.8%
Otros	395	24.9%
Total general	1587	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de pediatría, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 26.1%, seguido por las infecciones agudas de las vías respiratorias con 18.2%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 49. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida niño

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	410	19.2%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	331	15.5%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	133	6.2%
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)	132	6.2%
TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90)	111	5.2%
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14)	88	4.1%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	75	3.5%
TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61)	58	2.7%
TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO (S50 - S59)	52	2.4%
EFFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES (T15-T19)	46	2.2%
Otros	703	32.9%
Total	2139	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida niño, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 19.2%, seguido por las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 15.5%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 50. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	57	10.7%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	36	6.8%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	21	3.9%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)	20	3.8%
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14)	19	3.6%
PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION(Z30-Z39)	19	3.6%
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)	16	3.0%
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47)	15	2.8%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	14	2.6%
TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE (S90 - S99)	14	2.6%
Otros	302	56.7%
Total	533	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adolescente, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 10.7%, seguido por las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 6.8%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 51. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	344	15.5%
PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION(Z30-Z39)	284	12.8%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)	246	11.1%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	238	10.7%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	213	9.6%
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14)	167	7.5%
ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEM.DE PARTO(O30-O48)	155	7.0%
COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75)	134	6.0%
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)	127	5.7%
TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL. PIE (S90 - S99)	125	5.6%
Otros	185	8.3%
Total	2218	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adolescente, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 10.7%, seguido por las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 6.8%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 52. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	505	13.0%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	427	11.0%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)	365	9.4%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	286	7.4%
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14)	281	7.3%
TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)	237	6.1%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	232	6.0%
PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION(Z30-Z39)	206	5.3%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	197	5.1%
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)	194	5.0%
Otros	940	24.3%
Total	3870	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adulto, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 13%, seguido por los trastornos de la vesícula biliar con 11%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 53. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto mayor

MORBILIDAD SEGÚN GRUPO	N°	%
ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51)	304	16.4%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)	191	10.3%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)	154	8.3%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)	142	7.7%
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)	134	7.2%
TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)	107	5.8%
DIABETES MELLITUS (E10 - E14)	85	4.6%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J95 - J99)	77	4.1%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)	73	3.9%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)	72	3.9%
Otros	517	27.9%
Total	1856	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adulto mayor, como primera causa encontramos a las enfermedades de los órganos genitales masculinos con el 16.4%, seguido por las enfermedades infecciosas intestinales con 10.3%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 54. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias

MES	N°	%
Enero	9	17.6%
Febrero	5	9.8%
Marzo	3	5.9%
Abril	5	9.8%
Mayo	3	5.9%
Junio	7	13.7%
Julio	6	11.8%
Agosto	4	7.8%
Setiembre	2	3.9%
Octubre	2	3.9%
Noviembre		0.0%
Diciembre	5	9.8%
Total	51	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar la mortalidad en el servicio de emergencias, observamos que, el mayor número de fallecidos se registra en el mes de enero con un 17.6% del total de fallecidos. Así mismo, en el mes de junio se registra en 13.7% y 11.8% en julio, siendo los meses con mayor número de fallecidos.

## V. Centro quirúrgico

Tabla N° 55. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio

UPSS	C. MAYORES	%
GINECO-OBSTETRICIA	473	35.4%
CIRUGIA	471	35.2%
TRAUMATOLOGIA	301	22.5%
UROLOGIA	54	4.0%
OFTALMOLOGIA	32	2.4%
ODONTOLOGIA	6	0.4%
GASTROENTEROLOGIA	1	0.1%
TOTAL	1338	100.0%

Al analizar las intervenciones quirúrgicas mayores realizadas durante el año 2021, se observa que, el 35.4% de las intervenciones corresponden al servicio de gineco-obstetricia, seguido por las de cirugía con 35.2% y traumatología con 22.5%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 93.1% del total de intervenciones quirúrgicas mayores.

Fuente: servicio de centro quirúrgico





Tabla N° 56. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio

UPSS	C. MENORES	%
GINECO-OBSTETRICIA	205	62.1%
TRAUMATOLOGIA	78	23.6%
CIRUGIA	40	12.1%
UROLOGIA	4	1.2%
ANESTESIOLOGIA	2	0.6%
OFTALMOLOGIA	1	0.3%
TOTAL	330	100.0%

Al analizar las intervenciones quirúrgicas menores realizadas durante el año 2021, se observa que, el 62.1% de las intervenciones corresponden al servicio de gineco-obstetricia, seguido por traumatología con 23.6% y cirugía con el 12.1%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 97.8% del total de intervenciones quirúrgicas menores.

Fuente: servicio de centro quirúrgico



## VI. Servicios intermedios

Tabla N° 57. Anatomía patológica y laboratorio

Laboratorio y Anatomía Patológica	TOTAL		
	Hospitalización	Emergencias	C. Externa
TOTAL DE EXAMENES LABORATORIO	66424	96017	19134
TOTAL EXAMENES BIOQUÍMICOS	26359	36906	9424
Colesterol	1764	2548	1691
Glucosa	4461	6442	1170
Creatinina	4964	6484	1246
Bilirrubina	1693	2179	524
Transaminasas	3630	5166	1170
Fosfata Alcalina	1193	1812	516
Triglicéridos	665	944	610
Otros	7989	11331	2497
TOTAL EXAMENES HEMATOLÓGICOS	35371	48476	8077
Hemoglobina y/o Hematocrito	12607	14670	2388
Hemograma	5111	6981	1141
Grupo Sanguíneo	1357	2487	336
Tiempo Sangría / T. Coagulación y/o Plaquetas	10990	16964	2887
VSG	272	391	90
Otros	5034	6983	1235
TOTAL EXAMENES BACTERIOLÓGICOS	1346	1089	358
Urocultivo	491	676	242
Otros Cultivos	488	160	37
Zeihl Nielsen (BK)	0	0	0
GRAM (Secrec.Vaginal y Otros)	42	0	3
Otros	325	253	76
TOTAL EXAMENES INMUNO SEROLÓGICOS	2970	8673	1127
Aglutinaciones	79	178	26
Serológicas	0	0	0
Test de embarazo	50	342	22
V D R L	0	0	0
RPR	1068	2305	322
Elisa	0	0	0
Prueba Rápida para VIH	337	2266	312
Otros	1436	3582	445
TOTAL EXAMENES PARASITOLÓGICOS	378	873	148
Parasitológicos de Heces	326	831	116
Gota Gruesa	0	0	0
Otros Parasitológicos	52	42	32

Fuente: Servicio de Laboratorio

Laboratorio y Anatomía Patológica	TOTAL		
	Hospitalización	Emergencia	C. Externa
TOTAL EXAMENES CITOLÓGICOS (PAP)	1267	0	0
TOTAL EXAMENES HISTOPATOLÓGICOS (Biopsia)	1091	0	0
TOTAL AUTOPSIA MÉDICO LEGAL	0	0	0
TOTAL AUTOPSIA CLÍNICA	0	0	0
TOTAL EXÁMEN COMPLETO DE ORINA	905	3537	553

Fuente: Servicio de Laboratorio

Tabla N° 58. Diagnóstico por imágenes

Diagnóstico por Imágenes	TOTAL		
	Hospitalización	Emergencia	C. Externa
TOTAL DE EXAMENES IMÁGENES	3135	9231	1697
Exámenes Fotoradiográficos	1896	4851	783
Exámenes Radiográficos	0	0	0
exámenes Ecográficos	508	2708	667
exámenes Tomográficos	731	1672	247
Placas Dentales	0	0	0
Otros	0	0	0

Fuente: Servicio de Dx. Imágenes

Tabla N° 59. Nutrición y dietética

Nutrición y Dietética	TOTAL		
	Hospitalización	Emergencia	C. Externa
TOTAL DE RACIONES	55965	0	0
Para Pacientes	18462		
Para Personal	37503		

Fuente: Servicio de Nutrición

Tabla N° 60. Farmacia

Farmacia	TOTAL		
	Hospitalización	Emergencia	C. Externa
Farmacia: Total de Recetas Despachadas	67880	28547	18300
Ambulancia: Traslados Efectuados	34	67	188

Fuente: Servicio de Farmacia

Tabla N° 61. Lavandería

Lavandería	Kg.
TOTAL DE KG. ROPA LAVADA	126397
Hospitalización	109950
Emergencia	14835
Consulta Externa	1612

Fuente: Servicio de Lavandería

## VII. Indicadores hospitalarios

Tabla N° 62. Indicadores hospitalarios por servicio

INDICADORES HOSPITALARIOS POR UPSS -HRM 2021									
INDICADOR	NUMERADOR/DENOMINADOR	GINECO-OBSTETRICIA	GINECOLOGIA	CIRUGIA	CIRUGIA ESPEC.	NEONATOLOGIA	PEDIATRIA	MEDICINA	TOTAL
Promedio de Egresos	N° de egresos en un periodo.	1065	182	466	339	259	256	500	3067
	N° de días periodo	365	365	365	365	365	365	365	365
	Indicador	2.9	0.5	1.3	0.9	0.7	0.7	1.4	8.4
Promedio de permanencia	N° Total de estancias de egresos	2670	667	2355	3295	912	1087	4243	15229
	N° de egresos Hospitalarios	1065	182	466	339	259	256	500	3067
	Indicador	2.5	3.7	5.1	9.7	3.5	4.2	8.5	5.0
Intervalo de sustitución cama	N° Días cama disponibles - pacientes días	1659	2300	1372	671	1241	3222	1474	11939
	N° de egresos Hospitalarios	1065	182	466	339	259	256	500	3067
	Indicador	1.6	12.6	2.9	2.0	4.8	12.6	2.9	3.9
Porcentaje de ocupación de cama	N° Total pacientes día	2721	620	2278	3833	1236	1158	4580	16426
	N° Total días cama disponibles	4380	2920	3650	4504	2477	4380	6054	28365
	Indicador	62.1	21.2	62.4	85.1	49.9	26.4	75.7	57.9
Rendimiento cama	N° Total de egresos	1065	182	466	339	259	256	500	3067
	N° de camas disponibles	144	96	120	142	76	144	207	929
	Indicador	7.4	1.9	3.9	2.4	3.4	1.8	2.4	3.3

Fuente: censo diario de los servicios de hospitalización




Tabla N° 63. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO														
Ord.	Nombre del Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
1	Productividad Hora Medico	1.66	3.54	2.86	3.33	4.54	4.01	2.79	6.06	1.12	6.24	3.52	3.51	3.03
2	Rendimiento Hora Medico	1.66	3.54	2.86	3.33	4.54	4.01	2.79	6.06	1.12	6.24	3.52	3.51	3.03
3	Concentración	2.52	3.92	6.61	2.31	2.63	4.56	3.37	2.36	2.73	3.2	3.12	4.04	3.17
4	Utilización de los Consultorios (Médicos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: reporte de programación de horas unidad de personal/reporte de actividades de los diferentes servicios

B. INDICADORES DE EFICIENCIA														
Ord.	Nombre del Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
5	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	0.93	0.77	0.97	1.07	0.77	0.76	1.28	1.17	1.41	1.04	1.34	1.89	1.21
6	Promedio de Permanencia	4.45	4.11	4.68	5.1	4.89	4.48	4.75	5.41	5.64	5.59	4.99	5.37	4.97
7	Intervalo de Sustitución cama	3.91	4.9	3.86	3.68	4.08	3.52	3.31	3.83	4.81	3.68	4.25	3.28	3.89
8	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	54.06	50.95	56.12	58.45	59.01	60.76	62.15	61.64	52.42	59.23	56.9	62.32	57.91
9	Rendimiento Cama	3.64	2.82	3.52	3.37	3.12	3.46	3.55	2.99	2.99	3.27	2.73	3.51	3.24
10	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	1.1	0.98	0.65	0.84	0.82	0.71	0.9	0.43	0.42	0.22	0.19	0.27	0.48
11	Razón de Urgencias por Consulta Médicas	0.77	0.39	0.83	0.93	0.65	0.72	0.97	0.57	0.38	0.28	0.3	0.37	0.5
12	Rendimiento de Sala de Operaciones	70	56	64	63	68.5	62.5	75.5	76.5	68	69	84	77	69.5
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)	17	11	21	10	15	23	15	16	19	18	27	16	17.33
14	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	123	101	107	116	122	102	136	137	117	120	141	138	121.67
15	Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	2.69	2.02	2.91	2.17	2.71	0.15	2.22	1.95	1.5	1.32	1.03	2.28	1.77

Fuente: reporte de actividades de los diferentes servicios/base de datos UEI

C. INDICADORES DE CALIDAD														
Ord.	Nombre del Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
16	Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.21	1.11	0	0	0.2
17	Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	0.73	0.97	0.74	1.56	2.08	0	0.75	0.42	1.21	1.11	0.41	1.37	0.95
18	Tasa de Cesárea (Factor: 100)	31.03	40.43	35.71	40.38	43.64	30.43	49.18	43.1	47.27	42.86	50	41.51	40.96
19	Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)	17.24	20.83	0	0	54.55	28.99	32.79	0	0	17.86	0	18.87	1.6
20	Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	17.24	20.83	0	0	37.04	28.99	0	0	0	17.86	0	0	1.02
21	Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	1.63	0.99	0.93	2.59	1.64	0.98	0.74	3.65	0.85	0.83	3.57	0.72	1.64

Fuente: reporte de actividades de los diferentes servicios/base de datos UEI