



# **BOLETÍN ESTADÍSTICO**

## **HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA**

### **AÑO 2022**



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

M. E. Idania Edith Mamani Pilco

Directora Ejecutiva

UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ing. Katherine De los Milagros Elías Quispe

Jefe de la Unidad de Estadística e Informática

#### Área de Estadística en Salud

- Ing. Flor de María Torres Amanqui
- Lic. Juan José Arias Quintanilla
- TAP. Martha Elena Quispe Gutiérrez
- Tec. Gabino Nicolas Ramos Jiménez
- Tec. Roberto Carlos Calisaya Ramos

#### Área de Informática

- Ing. Ronald Zenón Cuevas machaca
- Ing. Ruth Mariela Limache Meléndez
- Ing. Suge Milagros Stelman Uribe
- Tec. Pedro Humberto Larraondo Zeballos
- Tec. Hugo Catacora Huaracha
- Tec. Dany Deivi Lazo Yucra
- Tec. Eloy Rómulo Quispe Lorenzo
- Tec. Roxana Mercedes Mamani Bustinza

Elaborado por: Ing. Flor de María Torres Amanqui

Revisado por: Ing. Katherine De los Milagros Elías Quispe



*Mejorando la salud a través del tiempo...*

# CONTENIDO

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Presentación .....                                                                                        | 5  |
| II. Consulta Externa .....                                                                                   | 6  |
| Tabla N° 01. Atendidos y atenciones de consulta externa.....                                                 | 6  |
| Tabla N° 02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019 – 2022.....                                      | 6  |
| Tabla N° 03. Atendidos y Atenciones según etapa de vida .....                                                | 6  |
| Tabla N° 04. Atendidos y Atenciones según sexo .....                                                         | 7  |
| Tabla N° 05. Atenciones según grupo edad y sexo .....                                                        | 7  |
| Tabla N° 06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida.....                                            | 8  |
| Tabla N° 07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida .....                                        | 9  |
| Tabla N° 08. Análisis de las diez primeras causas de atención por grupo según CIE 10 .....                   | 9  |
| Tabla N° 09. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida niño .....                       | 10 |
| Tabla N° 10. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adolescente .....                | 10 |
| Tabla N° 11. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida joven .....                      | 11 |
| Tabla N° 12. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto.....                      | 11 |
| Tabla N° 13. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto mayor .....               | 12 |
| Tabla N° 14. Análisis de las diez primeras causas de atención según sexo .....                               | 12 |
| III. Egresos Hospitalarios (NO COVID).....                                                                   | 13 |
| Tabla N° 15. Egresos hospitalarios según mes y servicio .....                                                | 13 |
| Tabla N° 16. Egresos hospitalarios según sexo y mes.....                                                     | 14 |
| Tabla N° 17. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo .....                                          | 14 |
| Tabla N° 18. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por grupo .....                                   | 15 |
| Tabla N° 19. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por subcategoría.....                             | 15 |
| Tabla N° 20. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de medicina .....                    | 16 |
| Tabla N° 21. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría .....                | 16 |
| Tabla N° 22. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia .....          | 17 |
| Tabla N° 23. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología .....                 | 17 |
| Tabla N° 24. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía .....                     | 18 |
| Tabla N° 25. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades.....       | 18 |
| Tabla N° 26. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de pediatría .....                   | 19 |
| Tabla N° 27. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de neonatología .....                | 19 |
| Tabla N° 28. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Unidad de Cuidados Críticos..... | 20 |
| Tabla N° 29. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida niño .....                          | 20 |
| Tabla N° 30. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente .....                   | 21 |
| Tabla N° 31. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida joven.....                          | 21 |
| Tabla N° 32. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto .....                        | 22 |
| Tabla N° 33. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor .....                  | 22 |
| Tabla N° 34. Hechos vitales.....                                                                             | 23 |
| Tabla N° 35. Mortalidad según etapa de vida y sexo .....                                                     | 23 |
| Tabla N° 36. Cinco primeras causas de mortalidad .....                                                       | 23 |
| IV. Emergencias .....                                                                                        | 24 |
| Tabla N° 37. Atenciones en emergencias según servicio .....                                                  | 24 |
| Tabla N° 38. Atenciones en emergencias según prioridad.....                                                  | 24 |
| Tabla N° 39. Atenciones en emergencias según sexo.....                                                       | 24 |



|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N° 40. Atenciones en emergencias según sexo.....                                                | 25 |
| Tabla N° 42. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019, 2020, 2021 y 2022 .....                | 26 |
| Tabla N° 43. Comparativo de atenciones en observación emergencias .....                               | 26 |
| Tabla N° 44. Diez primeras causas de atención en emergencias según grupo .....                        | 26 |
| Tabla N° 45. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de medicina. ....           | 27 |
| Tabla N° 46. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de Gineco-obstetricia ..... | 27 |
| Tabla N° 47. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de cirugía .....            | 28 |
| Tabla N° 48. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de traumatología .....      | 28 |
| Tabla N° 49. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de pediatría .....          | 29 |
| Tabla N° 50. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida niño .....                 | 29 |
| Tabla N° 51. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente.....           | 30 |
| Tabla N° 52. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida joven.....                 | 30 |
| Tabla N° 53. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto .....               | 31 |
| Tabla N° 54. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto mayor .....         | 31 |
| Tabla N° 55. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias .....                            | 32 |
| Tabla N° 56. Análisis de la mortalidad según diagnostico en el servicio de emergencias .....          | 32 |
| V. Centro quirúrgico .....                                                                            | 33 |
| Tabla N° 57. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio.....                                   | 33 |
| Tabla N° 58. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio.....                                   | 33 |
| VI. Servicios intermedios .....                                                                       | 34 |
| Tabla N° 59. Anatomía patológica y laboratorio .....                                                  | 34 |
| Tabla N° 60. Diagnóstico por imágenes.....                                                            | 35 |
| Tabla N° 61. Nutrición y dietética .....                                                              | 35 |
| Tabla N° 62. Farmacia.....                                                                            | 35 |
| Tabla N° 63. Lavandería .....                                                                         | 35 |
| Tabla N° 64. Transporte.....                                                                          | 35 |
| VII. Indicadores hospitalarios.....                                                                   | 36 |
| Tabla N° 65. Indicadores hospitalarios por servicio .....                                             | 36 |
| Tabla N° 66. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria .....                                   | 37 |

## I. Presentación

El Hospital Regional de Moquegua, es integrante de la Dirección Regional de Salud Moquegua, acreditado en el II nivel de complejidad, siendo además Centro de Referencia Regional.

En su cotidiano que hacer, nuestro Hospital realiza una serie de actividades, que dan soporte a los servicios médico-quirúrgicos, de ayuda al diagnóstico y de servicios complementarios.

La Unidad de Estadística e informática, del Hospital Regional de Moquegua, pone a disposición el presente BOLETIN ESTADISTICO 2022, un instrumento oficial con el objetivo principal de brindar información estadística de calidad y facilitar la buena toma de decisiones. Este documento elaborado difunde información estadística anual, recopila un amplio volumen de información en forma de cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones lo que hace que la información sea más analítica.

La información de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, indicadores hospitalarios, servicios intermedios, y otros, es el reflejo de la producción de actividades que realizan las unidades prestadoras de salud del Hospital Regional de Moquegua.

Consideramos que el presente documento, va a servir como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro hospital, para un mejor cumplimiento de sus objetivos institucionales.


## II. Consulta Externa

**Tabla N° 01. Atendidos y atenciones de consulta externa**

| AÑO 2022  |            |
|-----------|------------|
| ATENDIDOS | ATENCIONES |
| 10858     | 110640     |

Fuente: aplicativo web HISMINSA

Al analizar la demanda de atenciones médicas y no médicas durante el año 2022, observamos 110640 atenciones en consulta externa, cifra comparada con el año 2021 con 57848 atenciones, se evidencia un notable incremento de 47.7%, esto debido a que durante el año 2022 se retoman las atenciones en Consulta Externa, por otro lado, se debe precisar que respecto a los 10858 atendidos en el año 2022 comparado al 2021 con 6413 atendidos, muestra un comportamiento similar a las atenciones.



**Tabla N° 02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019 – 2022**

| AÑO 2019  |            | AÑO 2020  |            | AÑO 2021  |            | AÑO 2022  |            |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Atendidos | Atenciones | Atendidos | Atenciones | Atendidos | Atenciones | Atendidos | Atenciones |
| 6329      | 50659      | 3908      | 28758      | 6413      | 57848      | 10858     | 110640     |



Fuente: aplicativo web HISMINSA


Al analizar el comportamiento de las atenciones y atendidos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 se puede evidenciar que, la demanda de atenciones médicas y no médicas durante el año 2022 es superior en 54.21% a lo registrado en el año 2019 año sin pandemia, sin embargo, con respecto al año 2020 se observa un incremento del 74% en las atenciones, esto debido a que durante el año 2020 como consecuencia del COVID-19 se tuvo suspendido la atención ambulatoria en consulta externa, finalmente, comparando con el año 2021 se observa el 47.72% de incremento.

En lo que concierne a los atendidos, al comparar el año 2022 respecto al 2019 se observa un incremento del 41.71%, por otro lado, es evidente que durante el año 2020 el número de atendidos es muy inferior respecto al año 2019, 2021 y 2022, tal como se muestra en las atenciones.

**Tabla N° 03. Atendidos y Atenciones según etapa de vida**

| ETAPA DE VIDA | ATD   | %      | ATC    | %      |
|---------------|-------|--------|--------|--------|
| NIÑO          | 2777  | 25.6%  | 20917  | 18.9%  |
| ADOLESCENTE   | 463   | 4.3%   | 4115   | 3.7%   |
| JOVEN         | 1984  | 18.3%  | 20247  | 18.3%  |
| ADULTO        | 3912  | 36.0%  | 43697  | 39.5%  |
| ADULTO MAYOR  | 1722  | 15.9%  | 21664  | 19.6%  |
| TOTAL         | 10858 | 100.0% | 110640 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones según etapa de vida, observamos que, el mayor número de atenciones se encuentra en la población adulta, cifra que supera largamente a las atenciones registradas en las demás etapas de vida. Con respecto a los atendidos se evidencia un comportamiento similar, dado que, en la etapa de vida adulto se registra el mayor número de atenciones.

**Tabla N° 04. Atendidos y Atenciones según sexo**

| SEXO      | ATD   | %      | ATC    | %      |
|-----------|-------|--------|--------|--------|
| FEMENINO  | 6226  | 57.3%  | 68710  | 62.1%  |
| MASCULINO | 4632  | 42.7%  | 41930  | 37.9%  |
| TOTAL     | 10858 | 100.0% | 110640 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA


Al analizar las atenciones según sexo, se observa que el mayor número de atenciones se registró en la población femenina constituyendo el 62.1%, del mismo modo en lo que respecta a atendidos el 57.3% pertenece a la población femenina



**Tabla N° 05. Atenciones según grupo edad y sexo**

| GRUPO DE EDAD | F     | %     | M     | %     | TOTAL  | %      |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| NIÑO          | 9339  | 8.4%  | 11578 | 10.5% | 20917  | 18.9%  |
| ADOLESCENTE   | 2244  | 2.0%  | 1871  | 1.7%  | 4115   | 3.7%   |
| JOVEN         | 15418 | 13.9% | 4829  | 4.4%  | 20247  | 18.3%  |
| ADULTO        | 30194 | 27.3% | 13503 | 12.2% | 43697  | 39.5%  |
| ADULTO MAYOR  | 11515 | 10.4% | 10149 | 9.2%  | 21664  | 19.6%  |
| TOTAL         | 68710 | 62.1% | 41930 | 37.9% | 110640 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones según sexo y etapa de vida, se observa que el mayor número de atenciones se registró en la población femenina constituyendo el 62.1% de los cuales se observa que el 41.2% pertenece a la población joven y adulto. Por otro lado, respecto a la población masculina observamos que del 37.9% el 22.7% pertenece a la población de niños y adulto.

Tabla N° 06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida

| SERVICIO                  | NIÑO        | ADOLESCENTE | JOVEN       | ADULTO       | ADULTO MAYOR | Total        |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 9           | 76          | 1794        | 2253         | 148          | 4280         |
| PEDIATRIA                 | 4138        | 65          |             |              |              | 4203         |
| UROLOGIA                  | 67          | 23          | 196         | 956          | 1771         | 3013         |
| MEDICINA REHABILITACION   | 389         | 113         | 300         | 1149         | 857          | 2808         |
| OFTALMOLOGIA              | 520         | 148         | 237         | 867          | 997          | 2769         |
| CARDIOLOGIA               | 93          | 76          | 246         | 1027         | 1226         | 2668         |
| TRAUMATOLOGIA             | 386         | 121         | 380         | 1067         | 620          | 2574         |
| GASTROENTEROLOGIA         | 25          | 88          | 405         | 1265         | 785          | 2568         |
| CIRUGIA                   | 12          | 66          | 369         | 1059         | 510          | 2016         |
| ENDOCRINOLOGIA            | 32          | 60          | 248         | 1030         | 544          | 1914         |
| NEUROLOGIA                | 81          | 101         | 281         | 752          | 500          | 1715         |
| ANESTESIOLOGIA            | 58          | 42          | 343         | 688          | 313          | 1444         |
| MEDICINA INTERNA          | 5           | 29          | 188         | 680          | 416          | 1318         |
| PSIQUIATRIA               | 26          | 72          | 302         | 474          | 170          | 1044         |
| OTORRINOLARINGOLOGIA      | 106         | 42          | 120         | 364          | 245          | 877          |
| NEUMOLOGIA                | 30          | 17          | 56          | 257          | 257          | 617          |
| MEDICINA DE FAMILIA       |             | 59          | 86          | 323          | 142          | 610          |
| NEUROCIRUGIA              | 32          | 23          | 69          | 281          | 166          | 571          |
| CIRUGIA ONCOLOGICA        | 9           | 24          | 54          | 186          | 194          | 467          |
| NEFROLOGIA                | 6           | 2           | 12          | 143          | 190          | 353          |
| INFECTOLOGIA              | 3           | 10          | 94          | 199          | 22           | 328          |
| MEDICINA GENERAL          | 1           | 3           | 48          | 176          | 96           | 324          |
| CIRUGIA PEDIATRICA        | 128         | 21          |             |              |              | 149          |
| DERMATOLOGIA              | 9           | 9           | 19          | 35           | 13           | 85           |
| GERIATRIA                 |             |             |             |              | 52           | 52           |
| MEDICINA ONCOLOGICA       |             |             |             | 6            | 8            | 14           |
| <b>Total</b>              | <b>6165</b> | <b>1290</b> | <b>5847</b> | <b>15237</b> | <b>10242</b> | <b>38781</b> |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones médicas del año 2022 según servicio, se evidencia que, el servicio de gineco-obstetricia presenta mayor número de atenciones con 4280, seguida por pediatría con 4203 atenciones, siendo estos servicios los de mayor número de atenciones constituyendo el 21.9% del total de atenciones.



Tabla N° 07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida

| SERVICIO                                   | NIÑO  | ADOLESCENTE | JOVEN | ADULTO | ADULTO MAYOR | Total |
|--------------------------------------------|-------|-------------|-------|--------|--------------|-------|
| ENFERMERIA                                 | 9952  | 636         | 1759  | 6709   | 3067         | 22123 |
| REHABILITACION DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR | 1966  | 556         | 1451  | 6259   | 4911         | 15143 |
| OBSTETRICIA                                | 7     | 392         | 6085  | 6935   | 290          | 13709 |
| SERVICIOS SOCIAL                           | 1242  | 336         | 1856  | 3126   | 1512         | 8072  |
| PSICOLOGIA                                 | 317   | 538         | 1573  | 2856   | 782          | 6066  |
| ODONTOLOGIA GENERAL                        | 1114  | 224         | 951   | 1416   | 478          | 4183  |
| NUTRICION                                  | 152   | 137         | 684   | 1079   | 377          | 2429  |
| INMUNIZACIONES                             | 2     | 6           | 41    | 80     | 5            | 134   |
| Total                                      | 14752 | 2825        | 14400 | 28460  | 11422        | 71859 |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones no médicas del año 2022 según servicio, se evidencia que, el servicio de enfermería presenta mayor número de atenciones con 22123, seguida por rehabilitación de la unidad motora y rehabilitación con 15143 atenciones y no tan lejos de este se encuentra el servicio de obstetricia con 13709. Cabe destacar que las atenciones de

Tabla N° 08. Análisis de las diez primeras causas de atención por grupo según CIE 10

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°    | %      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)        | 2884  | 10.0%  |
| 2             | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48) | 1817  | 6.3%   |
| 3             | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)                                            | 1787  | 6.2%   |
| 4             | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)                                                       | 1362  | 4.7%   |
| 5             | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31)                                           | 1245  | 4.3%   |
| 6             | Dorsopatías (M40-M54)                                                                            | 1184  | 4.1%   |
| 7             | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40-N51)                                       | 876   | 3.0%   |
| 8             | Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00-H06)                                      | 712   | 2.5%   |
| 9             | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87)                  | 692   | 2.4%   |
| 10            | Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)                                                      | 688   | 2.4%   |
| Otros         |                                                                                                  | 15579 | 54.0%  |
| Total general |                                                                                                  | 28826 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, constituyendo ambos el 16.3% del total de atenciones, así mismo, se verifica como tercera causa a la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 09. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida niño

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                                   | NIÑO | %      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)                     | 560  | 15.9%  |
| 2             | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)                                | 400  | 11.3%  |
| 3             | Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)                      | 156  | 4.4%   |
| 4             | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00-J06)                                             | 155  | 4.4%   |
| 5             | Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79)                                  | 147  | 4.2%   |
| 6             | Trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89)                                                               | 146  | 4.1%   |
| 7             | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45)                                               | 113  | 3.2%   |
| 8             | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)                                          | 108  | 3.1%   |
| 9             | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49-H52) | 87   | 2.5%   |
| 10            | Dermatitis y eczema (L20-L30)                                                                                 | 72   | 2.0%   |
| Otros         |                                                                                                               | 1586 | 44.9%  |
| Total general |                                                                                                               | 3530 | 100.0% |


Fuente: aplicativo web HISMINSA



Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida niño, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y recién nacido, constituyendo ambos el 27.2% del total de atenciones, las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 10. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adolescente

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | N°   | %      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)                         | 182  | 13.6%  |
| 2             | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48)                  | 122  | 9.1%   |
| 3             | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)                                                                        | 88   | 6.6%   |
| 4             | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49-H52)     | 85   | 6.4%   |
| 5             | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)                                                             | 81   | 6.1%   |
| 6             | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia (F90-F98) | 65   | 4.9%   |
| 7             | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31)                                                            | 47   | 3.5%   |
| 8             | Dorsopatías (M40-M54)                                                                                             | 35   | 2.6%   |
| 9             | Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47)                                                                    | 35   | 2.6%   |
| 10            | Síntomas y signos generales (R50-R69)                                                                             | 33   | 2.5%   |
| Otros         |                                                                                                                   | 565  | 42.2%  |
| Total general |                                                                                                                   | 1338 | 100.0% |




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adolescente, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, constituyendo ambos el 22.7% del total de atenciones, así mismo, se verifica que las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 11. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida joven

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°   | %      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)        | 691  | 13.9%  |
| 2             | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)                                            | 480  | 9.6%   |
| 3             | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48) | 477  | 9.6%   |
| 4             | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)                                                       | 346  | 7.0%   |
| 5             | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31)                                           | 215  | 4.3%   |
| 6             | Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77)                           | 194  | 3.9%   |
| 7             | Dorsopatías (M40-M54)                                                                            | 156  | 3.1%   |
| 8             | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87)                  | 150  | 3.0%   |
| 9             | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29)                  | 139  | 2.8%   |
| 10            | Síntomas y signos generales (R50-R69)                                                            | 97   | 1.9%   |
| Otros         |                                                                                                  | 2033 | 40.8%  |
| Total general |                                                                                                  | 4978 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida joven, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, constituyendo ambos el 23.5% del total de atenciones, así mismo, se verifica como tercera causa a los trastornos neuróticos, las diez primeras causas en esta etapa constituyen el 59.2% del total.

Tabla N° 12. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°    | %      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)        | 1073  | 9.0%   |
| 2             | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68)                                            | 954   | 8.0%   |
| 3             | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48) | 949   | 7.9%   |
| 4             | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64)                                                       | 659   | 5.5%   |
| 5             | Dorsopatías (M40-M54)                                                                            | 630   | 5.3%   |
| 6             | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31)                                           | 618   | 5.2%   |
| 7             | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87)                  | 390   | 3.3%   |
| 8             | Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)                                                      | 382   | 3.2%   |
| 9             | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98)                         | 333   | 2.8%   |
| 10            | Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77)                           | 285   | 2.4%   |
| Otros         |                                                                                                  | 5711  | 47.7%  |
| Total general |                                                                                                  | 11984 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adulto, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, constituyendo ambos el 17% del total de atenciones, así mismo, se verifica como tercera causa a los trastornos neuróticos, además se verifica que, las diez primeras causas en esta etapa constituyen el 52.3%.

Tabla N° 13. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto mayor

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°   | %      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1             | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51)                                       | 562  | 8.0%   |
| 2             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14)        | 378  | 5.4%   |
| 3             | Dorsopatías (M40–M54)                                                                            | 353  | 5.0%   |
| 4             | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31)                                           | 350  | 5.0%   |
| 5             | Artropatías (M00–M25)                                                                            | 334  | 4.8%   |
| 6             | Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06)                                      | 312  | 4.5%   |
| 7             | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40–F48) | 241  | 3.4%   |
| 8             | Trastornos de la conjuntiva (H10–H13)                                                            | 236  | 3.4%   |
| 9             | Otras deficiencias nutricionales (E50–E64)                                                       | 229  | 3.3%   |
| 10            | Otras enfermedades del sistema urinario (N30–N39)                                                | 229  | 3.3%   |
| Otros         |                                                                                                  | 3772 | 53.9%  |
| Total general |                                                                                                  | 6996 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adulto, encontramos a las enfermedades de los órganos genitales masculinos, seguida por las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, las demás patologías no difieren de forma significativa, así mismo, se verifica que, las diez primeras causas en esta etapa constituyen solamente el 46.1%.

Tabla N° 14. Análisis de las diez primeras causas de atención según sexo

| N°            | DESCRIPCIÓN                                                                                      | F     | %     | M     | %     | TOTAL | %      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1             | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14)        | 1819  | 6.3%  | 1065  | 3.7%  | 2884  | 10.0%  |
| 2             | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40–F48) | 1256  | 4.4%  | 561   | 1.9%  | 1817  | 6.3%   |
| 3             | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65–E68)                                            | 1342  | 4.7%  | 445   | 1.5%  | 1787  | 6.2%   |
| 4             | Otras deficiencias nutricionales (E50–E64)                                                       | 967   | 3.4%  | 395   | 1.4%  | 1362  | 4.7%   |
| 5             | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31)                                           | 823   | 2.9%  | 422   | 1.5%  | 1245  | 4.3%   |
| 6             | Dorsopatías (M40–M54)                                                                            | 724   | 2.5%  | 460   | 1.6%  | 1184  | 4.1%   |
| 7             | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51)                                       |       | 0.0%  | 876   | 3.0%  | 876   | 3.0%   |
| 8             | Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06)                                      | 402   | 1.4%  | 310   | 1.1%  | 712   | 2.5%   |
| 9             | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80–K87)                  | 517   | 1.8%  | 175   | 0.6%  | 692   | 2.4%   |
| 10            | Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79)                                                      | 463   | 1.6%  | 225   | 0.8%  | 688   | 2.4%   |
| Otros         |                                                                                                  | 9420  | 32.7% | 6159  | 21.4% | 15579 | 54.0%  |
| Total general |                                                                                                  | 17733 | 61.5% | 11093 | 38.5% | 28826 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA



Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 y sexo, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa y en mayor porcentaje a mujeres, seguido por los trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos y en mayor porcentaje a mujeres, constituyendo ambos el 16.3% del total de atenciones, así mismo, se verifica a la obesidad como tercera causa y predomina el sexo femenino.




### III. Egresos Hospitalarios (NO COVID)

Tabla N° 15. Egresos hospitalarios según mes y servicio

| Meses     | CIRUGÍA | GINECO – OBSTETRICIA | GINECOLOGÍA | MEDICINA | NEONATOLOGÍA | PEDIATRÍA | PSIQUIATRIA | CIRUGIA ESPEC. | UCI | Total |
|-----------|---------|----------------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------------|----------------|-----|-------|
| Enero     | 43      | 103                  | 15          | 38       | 35           | 29        | 7           | 46             | 8   | 324   |
| Febrero   | 47      | 81                   | 11          | 36       | 29           | 18        | 5           | 37             | 9   | 273   |
| Marzo     | 46      | 100                  | 16          | 44       | 19           | 31        | 11          | 38             | 10  | 315   |
| Abril     | 47      | 124                  | 17          | 35       | 27           | 21        | 4           | 37             | 16  | 328   |
| Mayo      | 43      | 108                  | 16          | 43       | 25           | 26        | 11          | 48             | 9   | 329   |
| Junio     | 40      | 121                  | 25          | 44       | 21           | 31        | 9           | 40             | 13  | 344   |
| Julio     | 49      | 107                  | 9           | 34       | 26           | 31        | 11          | 35             | 10  | 312   |
| Agosto    | 51      | 120                  | 15          | 46       | 25           | 27        | 13          | 39             | 13  | 349   |
| Setiembre | 52      | 107                  | 12          | 41       | 16           | 38        | 10          | 34             | 10  | 320   |
| Octubre   | 54      | 119                  | 23          | 44       | 26           | 31        | 8           | 38             | 6   | 349   |
| Noviembre | 57      | 118                  | 17          | 46       | 27           | 34        | 12          | 52             | 11  | 374   |
| Diciembre | 52      | 105                  | 17          | 55       | 31           | 26        | 9           | 40             | 9   | 344   |
| Total     | 581     | 1313                 | 193         | 506      | 307          | 343       | 110         | 484            | 124 | 3961  |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Al analizar, los egresos hospitalarios del año 2022, se puede observar que, el servicio de Gineco-obstetricia tuvo el mayor número de egresos respecto a los demás servicios mostrando el 33.1% del total, seguido por los servicios de cirugía, no tan lejos encontramos a los servicios de medicina y cirugía especializada, por otro lado, pediatría y neonatología muestran valores similares al igual que UCI y psiquiatría.


Los egresos hospitalarios durante el año 2022 muestran cifras similares mes a mes, excepto los meses de febrero, julio y setiembre los cuales registran una cifra ligeramente inferior. Sin embargo, es importante destacar que el mes de noviembre constituye el 9.4% del total de egresos mostrando la cifra más alta.



Tabla N° 16. Egresos hospitalarios según sexo y mes

| SEXO      | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| FEMENINO  | 214 | 183 | 210 | 231 | 223 | 250 | 213 | 250 | 215 | 251 | 253 | 236 | 2729  |
| MASCULINO | 110 | 90  | 105 | 97  | 106 | 94  | 99  | 99  | 105 | 98  | 121 | 108 | 1232  |
| Total     | 324 | 273 | 315 | 328 | 329 | 344 | 312 | 349 | 320 | 349 | 374 | 344 | 3961  |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Al analizar los egresos hospitalarios según sexo, se observa que, el mayor número de pacientes hospitalizados son de sexo femenino, mostrando un comportamiento similar a lo largo de los meses del año 2022.

Tabla N° 17. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo

| GRUPO EDAD   | MASCULINO | %     | FEMENINO | %     | TOTAL | %      |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|-------|--------|
| NIÑO         | 306       | 7.7%  | 307      | 7.8%  | 613   | 15.5%  |
| ADOLESCENTE  | 43        | 1.1%  | 72       | 1.8%  | 115   | 2.9%   |
| JOVEN        | 176       | 4.4%  | 974      | 24.6% | 1150  | 29.0%  |
| ADULTO       | 406       | 10.2% | 1094     | 27.6% | 1500  | 37.9%  |
| ADULTO MAYOR | 301       | 7.6%  | 282      | 7.1%  | 583   | 14.7%  |
| TOTAL        | 1232      | 31.1% | 2729     | 68.9% | 3961  | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Al analizar los egresos hospitalarios según sexo y etapa de vida, se observa que, el mayor número de pacientes hospitalizados pertenecen a la población femenina en todas las etapas, excepto la etapa de vida niño en el que se observa una cifra ligeramente superior en la población masculina, por otro lado, considerando que el 66.9% del total de pacientes hospitalizados son jóvenes y adultos es importante resaltar que, el 52.2% son mujeres.

Tabla N° 18. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por grupo

| N°    | DESCRIPCIÓN                                                                                           | N°    | %     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1     | PARTO (O80 - O84)                                                                                     | 774   | 12.1% |
| 2     | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)                     | 485   | 7.6%  |
| 3     | OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99)                                | 386   | 6.0%  |
| 4     | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29)                     | 290   | 4.5%  |
| 5     | ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEM.DE PARTO(O30-O48) | 285   | 4.5%  |
| 6     | EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00 - O08)                                                              | 204   | 3.2%  |
| 7     | INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (J09 - J18)                                                              | 175   | 2.7%  |
| 8     | TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61)                      | 175   | 2.7%  |
| 9     | DIABETES MELLITUS (E10 - E14)                                                                         | 135   | 2.1%  |
| 10    | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51)                                          | 130   | 2.0%  |
| Otros |                                                                                                       | 3,356 | 52.5% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 18, donde se analiza las diez primeras causas por grupo según clasificación CIE 10, vemos que los partos (vaginal y cesárea), corresponden al 12.1% una cifra significativa respecto a las demás patologías que constituyen solamente el 35.30% del total.

Tabla N° 19. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por subcategoría

| N°    | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°    | %     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1     | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                  | 427   | 6.7%  |
| 2     | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                       | 343   | 5.4%  |
| 3     | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO                                         | 292   | 4.6%  |
| 4     | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA                                                              | 158   | 2.5%  |
| 5     | COLECISTITIS CRONICA                                                                             | 157   | 2.5%  |
| 6     | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 127   | 2.0%  |
| 7     | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA                                                                        | 120   | 1.9%  |
| 8     | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)                                                                 | 102   | 1.6%  |
| 9     | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA                                                                       | 101   | 1.6%  |
| 10    | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS                    | 96    | 1.5%  |
| Otros |                                                                                                  | 4,472 | 69.9% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 19, donde se analiza las diez primeras causas por subcategoría según clasificación CIE 10, vemos que los partos vaginales como primera causa constituye el 6.7%, seguido por el parto por cesárea con el 5.4%, sin embargo, se observa que las 10 primeras causas constituyen solamente el 30.30% respecto al total.

Tabla N° 20. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de medicina

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                       | N°  | %     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                               | 81  | 6.8%  |
| 2            | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)                                                  | 79  | 6.6%  |
| 3            | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS     | 70  | 5.9%  |
| 4            | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA                                                         | 66  | 5.5%  |
| 5            | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA                                         | 65  | 5.4%  |
| 6            | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                                | 58  | 4.9%  |
| 7            | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO                                                    | 44  | 3.7%  |
| 8            | ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO | 27  | 2.3%  |
| 9            | BRONQUIECTASIA                                                                    | 25  | 2.1%  |
| 10           | SEPSIS, NO ESPECIFICADA                                                           | 24  | 2.0%  |
| <b>Otros</b> |                                                                                   | 656 | 54.9% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 20, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización del servicio de medicina según clasificación CIE 10, se observa que las pancreatitis agudas constituyen el 6.8% seguido por los casos de hipertensión con el 6.6%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 45.20% respecto al total.

Tabla N° 21. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                                 | N° | %     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1            | EFFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA                                                 | 24 | 15.5% |
| 2            | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, SINDROME DE DEPENDENCIA | 20 | 12.9% |
| 3            | ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA                                                              | 20 | 12.9% |
| 4            | TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO ESPECIFICADO                                               | 19 | 12.3% |
| 5            | TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION                                                     | 16 | 10.3% |
| <b>Otros</b> |                                                                                             | 56 | 36.1% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 21, donde se analiza las cinco primeras causas de hospitalización del servicio de psiquiatría según clasificación CIE 10, se observa que, el efecto toxico de sustancia no especificada con el 15.5% se posiciona como primera causa, seguido por los trastornos mentales debido al uso del alcohol y los casos de esquizofrenia con el 12.9%, sin embargo, se debe indicar que las cinco primeras causas constituyen el 63.90% respecto al total.



**Tabla N° 22. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia**

| N°   | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°  | %     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1    | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                  | 427 | 20.3% |
| 2    | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                       | 343 | 16.3% |
| 3    | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO                                         | 290 | 13.8% |
| 4    | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 127 | 6.0%  |
| 5    | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS                       | 90  | 4.3%  |
| 6    | INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO                                   | 85  | 4.0%  |
| 7    | AMENAZA DE ABORTO                                                                                | 77  | 3.7%  |
| 8    | OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 62  | 3.0%  |
| 9    | HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE                                                                       | 60  | 2.9%  |
| 10   | OTRAS INFECCIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO              | 58  | 2.8%  |
| Otro |                                                                                                  | 482 | 22.9% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 22, donde se analiza las 10 primeras causas del servicio de gineco-obstetricia según clasificación CIE 10, encontramos a los partos vaginales como primera causa de hospitalización con el 20.3%, seguido por los partos por cesárea con el 16.3%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 77.10% respecto al total.

**Tabla N° 23. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología**

| N°   | DESCRIPCIÓN                                               | N°  | %     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1    | LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION              | 28  | 11.5% |
| 2    | OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS             | 24  | 9.9%  |
| 3    | ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA | 23  | 9.5%  |
| 4    | HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA     | 16  | 6.6%  |
| 5    | HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO                    | 12  | 4.9%  |
| 6    | TUMOR BENIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA            | 11  | 4.5%  |
| 7    | HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO                    | 10  | 4.1%  |
| 8    | PROLAPSO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO                | 7   | 2.9%  |
| 9    | TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA                       | 6   | 2.5%  |
| 10   | EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO                        | 6   | 2.5%  |
| Otro |                                                           | 100 | 41.2% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 23, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización del servicio de ginecología según clasificación CIE 10, encontramos como primera causa a los casos de leiomioma del útero con el 11.5%, seguido por quistes ováricos con el 9.9%, no tan lejos de este los casos de enfermedad inflamatoria pélvica con 9.5%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 58.90% respecto al total.

Tabla N° 24. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía

| N°          | DESCRIPCIÓN                                                               | N°  | %     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1           | COLECISTITIS CRONICA                                                      | 144 | 20.8% |
| 2           | COLECISTITIS AGUDA                                                        | 67  | 9.7%  |
| 3           | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA                            | 50  | 7.2%  |
| 4           | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA                              | 44  | 6.4%  |
| 5           | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA                      | 36  | 5.2%  |
| 6           | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS                       | 21  | 3.0%  |
| 7           | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS                            | 19  | 2.7%  |
| 8           | HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA                              | 18  | 2.6%  |
| 9           | OBESIDAD, NO ESPECIFICADA                                                 | 16  | 2.3%  |
| 10          | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA | 12  | 1.7%  |
| <b>Otro</b> |                                                                           | 264 | 38.2% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 24, donde se analiza las diez primeras causas del servicio de cirugía según clasificación CIE 10, encontramos a la colecistitis crónica como primera causa de hospitalización con el 20.8%, seguido por la colecistitis aguda con el 9.7%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 61.60% respecto al total.

Tabla N° 25. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                     | N°  | %     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA                                                      | 85  | 13.8% |
| 2            | FRACTURA DE LA CLAVICULA                                                        | 24  | 3.9%  |
| 3            | FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA                                             | 21  | 3.4%  |
| 4            | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS | 17  | 2.8%  |
| 5            | FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO                                               | 15  | 2.4%  |
| 6            | FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO                                              | 13  | 2.1%  |
| 7            | FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO                                      | 13  | 2.1%  |
| 8            | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO                                       | 12  | 1.9%  |
| 9            | FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE                                                   | 12  | 1.9%  |
| 10           | FRACTURA DEL MALEOLO EXTERNO                                                    | 12  | 1.9%  |
| <b>Total</b> |                                                                                 | 392 | 63.6% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 25, donde se analiza las diez primeras causas del servicio de cirugía especialidades según clasificación CIE 10, encontramos a las hiperplasias de próstata como primera causa de hospitalización con el 13.8%, seguido por las fracturas de clavícula con el 3.9%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 36.20% respecto al total.

Tabla N° 26. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de pediatría

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                       | N°  | %     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | DEPLECION DEL VOLUMEN                                             | 46  | 8.1%  |
| 2            | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO               | 34  | 6.0%  |
| 3            | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO              | 28  | 5.0%  |
| 4            | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA                                         | 28  | 5.0%  |
| 5            | BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA                                   | 26  | 4.6%  |
| 6            | AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA                                        | 25  | 4.4%  |
| 7            | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS | 24  | 4.2%  |
| 8            | ASMA, NO ESPECIFICADO                                             | 16  | 2.8%  |
| 9            | BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                              | 15  | 2.7%  |
| 10           | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA                      | 14  | 2.5%  |
| <b>Otros</b> |                                                                   | 309 | 54.7% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 26, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización en el servicio de pediatría según clasificación CIE 10, encontramos a la depleción de volumen como primera causa de hospitalización con el 8.1%, seguido por las gastroenteritis con el 6%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 45.30% respecto al total.

Tabla N° 27. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de neonatología

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                 | N°  | %     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA                         | 158 | 29.4% |
| 2            | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA        | 83  | 15.4% |
| 3            | DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO                            | 78  | 14.5% |
| 4            | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO                             | 29  | 5.4%  |
| 5            | OBSERVACION POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES Y AFECCIONES | 27  | 5.0%  |
| 6            | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA  | 20  | 3.7%  |
| 7            | RECIEN NACIDO EXCEPCIONALMENTE GRANDE                       | 12  | 2.2%  |
| 8            | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA        | 10  | 1.9%  |
| 9            | SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO       | 9   | 1.7%  |
| 10           | INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO           | 9   | 1.7%  |
| <b>Otros</b> |                                                             | 103 | 19.1% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 27, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización en el servicio de neonatología según clasificación CIE 10, encontramos a la ictericia neonatal como primera causa de hospitalización con el 29.4%, seguido por feto y recién nacido afectados por parto por cesárea con el 15.4%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 80.90% respecto al total.

**Tabla N° 28. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Unidad de Cuidados Críticos**

| N°    | DESCRIPCIÓN                        | N°  | %     |
|-------|------------------------------------|-----|-------|
| 1     | SEPSIS, NO ESPECIFICADA            | 37  | 12.7% |
| 2     | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA   | 28  | 9.6%  |
| 3     | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA          | 23  | 7.9%  |
| 4     | NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA    | 19  | 6.5%  |
| 5     | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA | 13  | 4.5%  |
| Otros |                                    | 171 | 58.8% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 28, donde se analiza las diez primeras causas en el servicio de la unidad de cuidados críticos según clasificación CIE 10, encontramos a las sepsis como primera causa de hospitalización con el 12.7%, seguido por la insuficiencia respiratoria aguda con el 9.6%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 41.20% respecto al total.

**Tabla N° 29. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida niño**

| N°    | DESCRIPCIÓN                                                 | N°  | %     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1     | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA                         | 157 | 15.0% |
| 2     | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA        | 83  | 7.9%  |
| 3     | DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO                            | 77  | 7.3%  |
| 4     | DEPLECION DEL VOLUMEN                                       | 43  | 4.1%  |
| 5     | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO         | 34  | 3.2%  |
| 6     | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO                             | 29  | 2.8%  |
| 7     | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO        | 28  | 2.7%  |
| 8     | OBSERVACION POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES Y AFECCIONES | 27  | 2.6%  |
| 9     | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA                                   | 26  | 2.5%  |
| 10    | BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA                             | 26  | 2.5%  |
| Otros |                                                             | 519 | 49.5% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 29, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida niño según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos la ictericia neonatal como primera causa de hospitalización con el 15%, seguido por feto y recién nacido afectados por parto por cesárea con el 7.9% además, no tan lejos de este se encuentra la deshidratación, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 50.50% respecto al total.



Tabla N° 30. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°  | %     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 8   | 4.7%  |
| 2            | EFFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA                                                      | 8   | 4.7%  |
| 3            | TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO                                                        | 8   | 4.7%  |
| 4            | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                       | 7   | 4.1%  |
| 5            | ANEMIA QUE COMPLICAR EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO                                        | 7   | 4.1%  |
| 6            | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS LOCALIZADA                                                     | 7   | 4.1%  |
| 7            | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                  | 5   | 2.9%  |
| 8            | COLECISTITIS AGUDA                                                                               | 5   | 2.9%  |
| 9            | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA                                                   | 5   | 2.9%  |
| 10           | TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO ESPECIFICADO                                                    | 5   | 2.9%  |
| <b>Otros</b> |                                                                                                  | 106 | 62.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 30, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adolescente según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a los abortos incompletos con complicaciones, efecto toxico de sustancia no especificada y los trastornos de la conducta como primera causa de hospitalización con el 4.7%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 38% respecto al total.

Tabla N° 31. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida joven

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°  | %     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                  | 256 | 14.8% |
| 2            | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                       | 176 | 10.2% |
| 3            | ANEMIA QUE COMPLICAR EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO                                        | 169 | 9.8%  |
| 4            | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 66  | 3.8%  |
| 5            | COLECISTITIS CRONICA                                                                             | 49  | 2.8%  |
| 6            | INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO                                   | 49  | 2.8%  |
| 7            | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS                       | 42  | 2.4%  |
| 8            | HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE                                                                        | 41  | 2.4%  |
| 9            | AMENAZA DE ABORTO                                                                                | 39  | 2.3%  |
| 10           | OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 39  | 2.3%  |
| <b>Otros</b> |                                                                                                  | 807 | 46.6% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 31, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida joven según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos el parto vaginal como primera causa de hospitalización con el 14.8%, seguido por el parto por cesárea con el 10.2%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 53.40% respecto al total.

Tabla N° 32. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                                      | N°    | %     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1            | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                  | 165   | 7.1%  |
| 2            | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION                                                       | 160   | 6.9%  |
| 3            | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO                                         | 115   | 5.0%  |
| 4            | COLECISTITIS CRONICA                                                                             | 87    | 3.8%  |
| 5            | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 53    | 2.3%  |
| 6            | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS                    | 49    | 2.1%  |
| 7            | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS                       | 45    | 1.9%  |
| 8            | PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                                              | 44    | 1.9%  |
| 9            | COLECISTITIS AGUDA                                                                               | 44    | 1.9%  |
| 10           | OBESIDAD, NO ESPECIFICADA                                                                        | 42    | 1.8%  |
| <b>Otros</b> |                                                                                                  | 1,514 | 65.3% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 32, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adulto según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos el parto vaginal como primera causa de hospitalización con el 7.1%, seguido por el parto por cesárea con el 6.9%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 34.7% respecto al total.

Tabla N° 33. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                       | N°  | %     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1            | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA                                                        | 92  | 8.2%  |
| 2            | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA                                                         | 71  | 6.3%  |
| 3            | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)                                                  | 68  | 6.0%  |
| 4            | SEPSIS, NO ESPECIFICADA                                                           | 46  | 4.1%  |
| 5            | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS     | 44  | 3.9%  |
| 6            | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA                                         | 44  | 3.9%  |
| 7            | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                                | 41  | 3.6%  |
| 8            | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO                                                    | 29  | 2.6%  |
| 9            | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                                                  | 26  | 2.3%  |
| 10           | ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO | 24  | 2.1%  |
| <b>Otros</b> |                                                                                   | 639 | 56.9% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



De la tabla N° 33, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adulto mayor según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos la hiperplasia de próstata como primera causa de hospitalización con el 8.2%, seguido por la neumonía con el 6.3% y no tan lejos de este la hipertensión con el 6%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 43.1% respecto al total.

Tabla N° 34. Hechos vitales

| Hechos Vitales | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Nacimientos    | 794      | 800      | 684      | 813      |
| Defunciones    | 106      | 63       | 235      | 76       |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios


De la tabla N° 34, donde se analiza los hechos vitales, se observa que, en el año 2022 se registra mayor número de nacidos respecto a los años 2019, 2020 y 2021, sin embargo, en las defunciones hay un incremento considerable para el año 2021 respecto al 2020. Por ello, es importante destacar que lo registrado durante el año 2020 corresponden al área NO COVID y 2022 año un descenso altamente significativo de casos



Tabla N° 35. Mortalidad según etapa de vida y sexo

| ETAPA DE VIDA | FEMENINO | %     | MASCULINO | %     | TOTAL | %      |
|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------|
| NIÑO          | 1        | 1.3%  | 1         | 1.3%  | 2     | 2.6%   |
| JOVEN         | 1        | 1.3%  | 0         | 0.0%  | 1     | 1.3%   |
| ADULTO        | 10       | 13.2% | 10        | 13.2% | 20    | 26.3%  |
| ADULTO MAYOR  | 28       | 36.8% | 25        | 32.9% | 53    | 69.7%  |
| TOTAL         | 40       | 52.6% | 36        | 47.4% | 76    | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 35, donde se analiza la mortalidad por etapa de vida se observa que el mayor número de fallecidos pertenecen a la población adulto mayor con el 60.9%, seguido por la población adulta con 31.5%, sin embargo, encontramos un 4.3% en la población de niños y 3.4% en la población joven. Por otro lado, se observa que el 53.6% de las defunciones pertenecen a la población masculina.

Tabla N° 36. Cinco primeras causas de mortalidad

| N°    | DESCRIPCIÓN                        | N°  | %     |
|-------|------------------------------------|-----|-------|
| 1     | SEPSIS, NO ESPECIFICADA            | 28  | 13.5% |
| 2     | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA          | 28  | 13.5% |
| 3     | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA   | 21  | 10.1% |
| 4     | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA | 14  | 6.7%  |
| 5     | NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA    | 8   | 3.8%  |
| Otros |                                    | 109 | 52.4% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios

De la tabla N° 36, donde se analiza las cinco primeras causas de mortalidad se observa que, el 49.8% falleció como consecuencia del COVID-19, es importante mencionar que la fuente de información es el SINADEF razón por la cual se pudo tener acceso al total de fallecidos tanto COVID y NO COVID.




## IV. Emergencias

**Tabla N° 37. Atenciones en emergencias según servicio**

| SERVICIO               | N°    | %      |
|------------------------|-------|--------|
| MEDICINA               | 7694  | 41.9%  |
| CIRUGIA                | 3616  | 19.7%  |
| PEDIATRIA              | 3513  | 19.1%  |
| GINECOLO               | 1867  | 10.2%  |
| CIRUGIA ESPECIALIDADES | 1656  | 9.0%   |
| Total                  | 18346 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios


Al analizar las atenciones en el servicio de emergencias se observa que el 41.39% son pacientes atendidos en el servicio de medicina cifra visiblemente superior a los demás servicios. Así mismo, es importante mencionar que, el 19.7% son pacientes de cirugía y el 19.1% de las atenciones pertenece a la población de niños.



**Tabla N° 38. Atenciones en emergencias según prioridad**

| PRIORIDADES | total | %      |
|-------------|-------|--------|
| P.I         | 861   | 4.7%   |
| P.II        | 4245  | 23.1%  |
| P.III       | 12526 | 68.3%  |
| P.IV        | 714   | 3.9%   |
| TOTAL       | 18346 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Al analizar las atenciones según prioridad, se evidencia que el 68.3% corresponden a prioridad III, el 23.1% corresponde a atenciones de prioridad II y solamente el 4.7% del total de atenciones son de prioridad I.

**Tabla N° 39. Atenciones en emergencias según sexo**

| SEXO      | N°    | %      |
|-----------|-------|--------|
| MASCULINO | 7918  | 43.2%  |
| FEMENINO  | 10428 | 56.8%  |
| TOTAL     | 18346 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 39, respecto a las atenciones en emergencias según sexo, se evidencia que, el 57% corresponden a pacientes de sexo femenino y el 43% a pacientes de sexo masculino, lo que concluye que, la mayoría de pacientes atendidos por emergencia durante el año 2022 son mujeres.







Tabla N° 40. Atenciones en emergencias según sexo

| GRUPO EDAD   | MASCULINO | %     | FEMENINO | %     | TOTAL | %      |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|-------|--------|
| NIÑO         | 2257      | 12.3% | 1852     | 10.1% | 4109  | 22.4%  |
| ADOLESCENTE  | 432       | 2.4%  | 493      | 2.7%  | 925   | 5.0%   |
| JOVEN        | 1552      | 8.5%  | 2972     | 16.2% | 4524  | 24.7%  |
| ADULTO       | 2557      | 13.9% | 3831     | 20.9% | 6388  | 34.8%  |
| ADULTO MAYOR | 1120      | 6.1%  | 1280     | 7.0%  | 2400  | 13.1%  |
| TOTAL        | 7918      | 43.2% | 10428    | 56.8% | 18346 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




De la tabla N° 40, respecto a las atenciones en emergencias según sexo y etapa de vida, se evidencia que, el 56.8% corresponden a pacientes de sexo femenino de los cuales el mayor número de atenciones se concentra en la población joven y adulta con el 37.1%, con respecto a la población masculina se visualiza que del 43.2% el 13.9% son adultos y 12.3% niños, siendo estos los de mayor porcentaje.

Tabla N° 41. Atenciones en emergencia según etapa de vida

| ETAPA DE VIDA | N°    | %      |
|---------------|-------|--------|
| NIÑO          | 4109  | 22.4%  |
| ADOLESCENTE   | 925   | 5.0%   |
| JOVEN         | 4524  | 24.7%  |
| ADULTO        | 6388  | 34.8%  |
| ADULTO MAYOR  | 2400  | 13.1%  |
| TOTAL         | 18346 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



De la tabla N° 41, respecto a las atenciones en emergencias según etapa de vida, se evidencia que, el 34.8% corresponden a pacientes adultos, el 24.7% a jóvenes, el 22.4% niños, el 13.1% adulto mayor y solamente el 5% a adolescentes.

Tabla N° 42. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019, 2020, 2021 y 2022

| AÑO      | ATENCIONES |
|----------|------------|
| AÑO 2019 | 16234      |
| AÑO 2020 | 14282      |
| AÑO 2021 | 16089      |
| AÑO 2022 | 18346      |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 42, Al analizar el comparativo de atenciones con años anteriores, se observa que, en el 2020 año con pandemia las atenciones registran un número visiblemente inferior, sin embargo, para el 2022 año con descenso de casos covid-19 se visualiza un incremento en las atenciones, esto en referencia de los años 2020 y 2021, así mismo, respecto al 2019 año sin pandemia.



Tabla N° 43. Comparativo de atenciones en observación emergencias

| AÑO      | N°   |
|----------|------|
| AÑO 2019 | 4801 |
| AÑO 2020 | 1540 |
| AÑO 2021 | 2281 |
| AÑO 2022 | 2191 |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 43, en tiempos de pandemia el número de pacientes observados, disminuye visiblemente, dado que, en un contexto covid-19, el Hospital Regional de Moquegua tuvo que adecuar las atenciones según protocolos y normativas establecidas.





Tabla N° 44. Diez primeras causas de atención en emergencias según grupo

| N°           | DESCRIPCIÓN                                                                       | N°          | %            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1            | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)               | 1989        | 10.9%        |
| 2            | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)                                 | 1388        | 7.6%         |
| 3            | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)    | 1076        | 5.9%         |
| 4            | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)                  | 791         | 4.4%         |
| 5            | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 656         | 3.6%         |
| 6            | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                             | 650         | 3.6%         |
| 7            | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)                                           | 592         | 3.3%         |
| 8            | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                               | 578         | 3.2%         |
| 9            | TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)                                  | 566         | 3.1%         |
| 10           | COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75)                       | 468         | 2.6%         |
| <b>otros</b> |                                                                                   | <b>9428</b> | <b>51.9%</b> |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de emergencias, encontramos como primera causa de atención a las infecciones respiratorias de las vías superiores con el 10.9%, seguido por las enfermedades de infección intestinal con 7.6%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 45. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de medicina.

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                            | N°   | %     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)               | 842  | 10.2% |
| 2     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)                                 | 746  | 9.0%  |
| 3     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)    | 681  | 8.2%  |
| 4     | ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)                  | 663  | 8.0%  |
| 5     | TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40 - G47)                                  | 510  | 6.2%  |
| 6     | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                               | 397  | 4.8%  |
| 7     | TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS VÍAS BILIARES Y DEL PÁNCREAS (K80 - K87) | 353  | 4.3%  |
| 8     | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)                                           | 296  | 3.6%  |
| 9     | ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)                                            | 231  | 2.8%  |
| 10    | DIABETES MELLITUS (E10 - E14)                                                     | 207  | 2.5%  |
| Otros |                                                                                   | 3330 | 40.3% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de medicina, encontramos como primera causa de atención a las infecciones respiratorias de las vías superiores con 10.2%, seguido por las enfermedades de infección intestinal con el 9%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 46. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de Gineco-obstetricia

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                                                   | N°  | %     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1     | COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75)                                              | 438 | 22.9% |
| 2     | PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION (Z30-Z39)        | 240 | 12.6% |
| 3     | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29)                        | 227 | 11.9% |
| 4     | TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98)                               | 217 | 11.4% |
| 5     | ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DE PARTO (O30-O48) | 187 | 9.8%  |
| 6     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)                           | 83  | 4.3%  |
| 7     | EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00 - O08)                                                                 | 79  | 4.1%  |
| 8     | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                                                      | 44  | 2.3%  |
| 9     | ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS (N70 - N77)                                 | 43  | 2.3%  |
| 10    | OTRAS AFECIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99)                                    | 31  | 1.6%  |
| Otros |                                                                                                          | 321 | 16.8% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de gineco-obstetricia, encontramos a las complicaciones del trabajo de parto y del parto con el 22.9% cifra visiblemente superior a las demás, como segunda causa de atención encontramos a casos de personas en contacto con servicios de salud relacionadas con la reproducción con el 12.6%, las demás patologías no muestran diferencias significativas entre ellas.

Tabla N° 47. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de cirugía

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                                    | TOTAL | %     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1     | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                                     | 498   | 17.3% |
| 2     | TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)         | 281   | 9.7%  |
| 3     | TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO (T00 - T07)                        | 215   | 7.5%  |
| 4     | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69)                                        | 153   | 5.3%  |
| 5     | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51)                              | 130   | 4.5%  |
| 6     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)            | 124   | 4.3%  |
| 7     | TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14) | 99    | 3.4%  |
| 8     | EFFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES (T15-T19)               | 78    | 2.7%  |
| 9     | OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES (W00 - X59)                            | 75    | 2.6%  |
| 10    | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)                          | 74    | 2.6%  |
| Otros |                                                                                           | 1156  | 40.1% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de cirugía, como primera causa encontramos a los traumatismos de la cabeza con 17.3% cifra visiblemente superior a los demás, seguido por los trastornos de la vesícula biliar con 9.7%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 48. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de traumatología

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                                    | TOTAL | %     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1     | TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE (S90 - S99)                                            | 282   | 16.2% |
| 2     | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69)                                        | 238   | 13.7% |
| 3     | TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80 - S89)                                     | 227   | 13.1% |
| 4     | TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO (S50 - S59)                                         | 128   | 7.4%  |
| 5     | TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO (S40 - S49)                                           | 119   | 6.8%  |
| 6     | TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO (T00 - T07)                        | 110   | 6.3%  |
| 7     | TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14) | 101   | 5.8%  |
| 8     | DORSOPATIAS (M40 - M54)                                                                   | 77    | 4.4%  |
| 9     | ARTROPATIAS (M00 - M25)                                                                   | 66    | 3.8%  |
| 10    | TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 - M79)                                             | 52    | 3.0%  |
| Otros |                                                                                           | 338   | 19.4% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de traumatología, como primera causa encontramos a los traumatismos del tobillo y del pie con el 16.2%, seguido por los traumatismos de la muñeca y de la mano con 13.7% y los traumatismos de la rodilla y de la pierna con 13.1%, las demás patologías muestran cifras inferiores y no distan significativamente entre ellas.



Tabla N° 49. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de pediatría

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                                | TOTAL | %     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)                   | 1094  | 32.2% |
| 2     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)                                     | 557   | 16.4% |
| 3     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)        | 185   | 5.5%  |
| 4     | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)                                               | 183   | 5.4%  |
| 5     | OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22)             | 162   | 4.8%  |
| 6     | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47)                | 107   | 3.2%  |
| 7     | TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90)                                                    | 100   | 2.9%  |
| 8     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO (R00 - R09) | 80    | 2.4%  |
| 9     | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                                   | 74    | 2.2%  |
| 10    | TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61)      | 68    | 2.0%  |
| Otros |                                                                                       | 784   | 23.1% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de pediatría, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 32.2%, seguida por las enfermedades infecciosas intestinales con el 16.4%, las demás patologías no muestran diferencias significativas entre ellas.

Tabla N° 50. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida niño

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                                | N°   | %     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)                   | 1117 | 28.6% |
| 2     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)                                     | 543  | 13.9% |
| 3     | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)                                               | 189  | 4.8%  |
| 4     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)        | 175  | 4.5%  |
| 5     | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                                 | 170  | 4.4%  |
| 6     | OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22)             | 160  | 4.1%  |
| 7     | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47)                | 114  | 2.9%  |
| 8     | TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90)                                                    | 101  | 2.6%  |
| 9     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO (R00 - R09) | 85   | 2.2%  |
| 10    | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                                   | 75   | 1.9%  |
| Otros |                                                                                       | 1176 | 30.1% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida niño, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 28.6%, seguido por las enfermedades infecciosas intestinales con el 13.9%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 51. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                         | N°  | %     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)            | 103 | 11.4% |
| 2     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESINALES (A00 - A09)                               | 72  | 7.9%  |
| 3     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 59  | 6.5%  |
| 4     | ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)               | 42  | 4.6%  |
| 5     | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69)                             | 41  | 4.5%  |
| 6     | TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE (S90 - S99)                                 | 38  | 4.2%  |
| 7     | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                          | 37  | 4.1%  |
| 8     | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)                                        | 34  | 3.7%  |
| 9     | TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80 - S89)                          | 31  | 3.4%  |
| 10    | TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40 - G47)                               | 30  | 3.3%  |
| Otros |                                                                                | 420 | 46.3% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adolescente, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 11.4%, cifra relativamente superior a las demás, como segunda causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 7.9%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 52. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida joven

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                                            | N°   | %     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)                               | 334  | 7.5%  |
| 2     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESINALES (A00 - A09)                                                  | 301  | 6.7%  |
| 3     | COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75)                                       | 287  | 6.4%  |
| 4     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)                    | 280  | 6.3%  |
| 5     | ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)                                  | 242  | 5.4%  |
| 6     | TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS VÍAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87)                 | 195  | 4.4%  |
| 7     | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29)                 | 148  | 3.3%  |
| 8     | PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION (Z30-Z39) | 145  | 3.2%  |
| 9     | TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40 - G47)                                                  | 143  | 3.2%  |
| 10    | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                                             | 142  | 3.2%  |
| Otros |                                                                                                   | 2249 | 50.4% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida joven, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 7.5%, seguida por las enfermedades infecciosas intestinales con el 6.7%, no tan lejos de este las complicaciones del trabajo de parto y el parto con 6.4% y problemas del sistema digestivo con el 6.3%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 53. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                            | N°   | %     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19)    | 438  | 6.8%  |
| 2     | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 361  | 5.6%  |
| 3     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)                                 | 359  | 5.6%  |
| 4     | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)                  | 344  | 5.3%  |
| 5     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)               | 330  | 5.1%  |
| 6     | TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)                                  | 315  | 4.9%  |
| 7     | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                             | 232  | 3.6%  |
| 8     | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                               | 229  | 3.5%  |
| 9     | DORSOPATIAS (M40 - M54)                                                           | 197  | 3.1%  |
| 10    | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)                                           | 196  | 3.0%  |
| Otros |                                                                                   | 3458 | 53.5% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adulto, como primera causa encontramos a los síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen cifra relativamente superior a las demás patologías, se debe mencionar que las 10 primeras causas constituyen el 46.5% del total de atenciones.

Tabla N° 54. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto mayor

| N°    | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO                                                         | N°   | %     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1     | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51)                   | 150  | 6.7%  |
| 2     | ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)                                         | 140  | 6.2%  |
| 3     | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31)               | 133  | 5.9%  |
| 4     | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39)                            | 125  | 5.6%  |
| 5     | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 124  | 5.5%  |
| 6     | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09)                              | 113  | 5.0%  |
| 7     | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06)            | 105  | 4.7%  |
| 8     | DIABETES MELLITUS (E10 - E14)                                                  | 86   | 3.8%  |
| 9     | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)                                          | 69   | 3.1%  |
| 10    | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J95 - J99)                        | 63   | 2.8%  |
| Otros |                                                                                | 1137 | 50.6% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adulto mayor, como primera causa encontramos a las enfermedades de los órganos genitales masculinos con el 6.7%, seguido por las enfermedades hipertensivas con 6.2%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 55. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias

| MES | Ene  | Feb   | Mar   | May  | Jun  | Set  | Oct  | Nov  | Dic   | Total  |
|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| N°  | 2    | 12    | 4     | 3    | 1    | 2    | 1    | 1    | 11    | 37     |
| %   | 5.4% | 32.4% | 10.8% | 8.1% | 2.7% | 5.4% | 2.7% | 2.7% | 29.7% | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar la mortalidad en el servicio de emergencias, observamos que, el mayor número de fallecidos se registra en el mes de febrero con un 32.4% del total de fallecidos. Así mismo, en el mes de diciembre se registra un 29.7%, siendo los meses con mayor número de fallecidos respecto a los demás.

Tabla N° 56. Análisis de la mortalidad según diagnostico en el servicio de emergencias

| DESCRIPCIÓN                                                                                                       | N° | %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEANO GRAVE                                                                               | 3  | 8.1% |
| CIRROSIS HEPATICA                                                                                                 | 2  | 5.4% |
| CANCER DE OVARIO                                                                                                  | 1  | 2.7% |
| CANCER DE VESICULA                                                                                                | 1  | 2.7% |
| CANCER GASTRICO AVANZADO                                                                                          | 1  | 2.7% |
| CIRROSIS HEPATICA DESCOMPENSADA                                                                                   | 1  | 2.7% |
| COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA                                                                              | 1  | 2.7% |
| COLANGITIS                                                                                                        | 1  | 2.7% |
| DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON COMPLICACIONES TARDIAS                                                               | 1  | 2.7% |
| ENDOMETRITIS                                                                                                      | 1  | 2.7% |
| ENFERMEDAD PULMONAR DIFUSA                                                                                        | 1  | 2.7% |
| ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN HEMODIALISIS                                                                          | 1  | 2.7% |
| ENFERMEDAD RENAL NO ESPECIFICA                                                                                    | 1  | 2.7% |
| HEMORRAGIA CEREBRAL                                                                                               | 1  | 2.7% |
| HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA                                                                                         | 1  | 2.7% |
| HEMORRAGIA INTRACEREBRAL                                                                                          | 1  | 2.7% |
| HIPERPLASIA DE PROSTATA                                                                                           | 1  | 2.7% |
| INFECCION POR COVID 19CONFIRMADO                                                                                  | 1  | 2.7% |
| INFECCIÓN POR COVID-19                                                                                            | 1  | 2.7% |
| INSUFICIENCIA HEPATICA AGUDA                                                                                      | 1  | 2.7% |
| INSUFICIENCIA AORTICA SEVERA                                                                                      | 1  | 2.7% |
| INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA                                                                           | 1  | 2.7% |
| NEUMONIA BACTERIANA                                                                                               | 1  | 2.7% |
| NEUMONIA SEVERA POR SARS COV2                                                                                     | 1  | 2.7% |
| NM HEPATICO                                                                                                       | 1  | 2.7% |
| OBSTRUCCION INTESTINAL                                                                                            | 1  | 2.7% |
| QUISTE HEPATICO COMPLICADO                                                                                        | 1  | 2.7% |
| SEPSIS, NO ESPECIFICADA                                                                                           | 1  | 2.7% |
| TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO | 1  | 2.7% |
| TUMOR HEPATICA EAD                                                                                                | 1  | 2.7% |
| TUMOR LARINGEO                                                                                                    | 1  | 2.7% |
| TUMOR MALIGNO DE MAMA                                                                                             | 1  | 2.7% |
| VIH                                                                                                               | 1  | 2.7% |
| VIH POR HISTORIA CLINICA DE TRANSFERENCIA                                                                         | 1  | 2.7% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS-SINADEF



## V. Centro quirúrgico

Tabla N° 57. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio

| UPSS                 | C. MAYORES | %      |
|----------------------|------------|--------|
| GINECO-OBSTETRICIA   | 610        | 33.6%  |
| CIRUGIA              | 544        | 30.0%  |
| TRAUMATOLOGIA        | 358        | 19.7%  |
| UROLOGIA             | 154        | 8.5%   |
| OFTALMOLOGIA         | 80         | 4.4%   |
| NEUROCIRUGIA         | 39         | 2.1%   |
| ONCOLOGIA            | 19         | 1.0%   |
| ODONTOLOGIA          | 5          | 0.3%   |
| GASTROENTEROLOGIA    | 5          | 0.3%   |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 1          | 0.1%   |
| TOTAL                | 1815       | 100.0% |

Fuente: servicio de centro quirúrgico

Al analizar las intervenciones quirúrgicas mayores realizadas durante el año 2022, se observa que, el 33.6% de las intervenciones corresponden al servicio de gineco-obstetricia, seguido por las de cirugía con 30% y traumatología con 19.7%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 83.3% del total de intervenciones quirúrgicas mayores.





Tabla N° 58. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio

| UPSS                 | C. MENORES | %      |
|----------------------|------------|--------|
| GINECO-OBSTETRICIA   | 245        | 44.6%  |
| TRAUMATOLOGIA        | 133        | 24.2%  |
| CIRUGIA              | 87         | 15.8%  |
| UROLOGIA             | 40         | 7.3%   |
| ONCOLOGIA            | 17         | 3.1%   |
| ODONTOLOGIA          | 17         | 3.1%   |
| OFTALMOLOGIA         | 7          | 1.3%   |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 2          | 0.4%   |
| NEUROCIRUGIA         | 1          | 0.2%   |
| GASTROENTEROLOGIA    | 0          | 0.0%   |
| TOTAL                | 549        | 100.0% |

Fuente: servicio de centro quirúrgico

Al analizar las intervenciones quirúrgicas menores realizadas durante el año 2022, se observa que, el 44.6% de las intervenciones corresponden al servicio de gineco-obstetricia, seguido por traumatología con 24.2% y cirugía con el 15.8%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 84.6% del total de intervenciones quirúrgicas menores.



## VI. Servicios intermedios

Tabla N° 59. Anatomía patológica y laboratorio

| LABORATORIO Y ANATOMIA PATOLOGICA             | TOTAL           |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                               | Hospitalización | Emergencias  | C. Externa   |
| <b>TOTAL DE EXAMENES LABORATORIO</b>          | <b>48463</b>    | <b>98749</b> | <b>73762</b> |
| <b>TOTAL EXAMENES BIOQUÍMICOS</b>             | <b>17383</b>    | <b>31770</b> | <b>34808</b> |
| Colesterol                                    | 696             | 842          | 4993         |
| Glucosa                                       | 3153            | 6298         | 4390         |
| Creatinina                                    | 3275            | 6601         | 4709         |
| Bilirrubina                                   | 1147            | 2173         | 2058         |
| Transaminasas                                 | 2510            | 4492         | 4273         |
| Fosfata Alcalina                              | 453             | 675          | 1868         |
| Triglicéridos                                 | 262             | 322          | 2108         |
| Otros                                         | 5887            | 10367        | 10409        |
| <b>TOTAL EXAMENES HEMATOLÓGICOS</b>           | <b>26585</b>    | <b>56259</b> | <b>31708</b> |
| Hemoglobina y/o Hematocrito                   | 9200            | 16514        | 9099         |
| Hemograma                                     | 3535            | 7806         | 4425         |
| Grupo Sanguíneo                               | 1293            | 2789         | 1451         |
| Tiempo Sangría / T. Coagulación y/o Plaquetas | 8291            | 21709        | 12106        |
| VSG                                           | 146             | 143          | 323          |
| Otros                                         | 4120            | 7298         | 4304         |
| <b>TOTAL EXAMENES BACTERIOLÓGICOS</b>         | <b>1354</b>     | <b>992</b>   | <b>1250</b>  |
| Urocultivo                                    | 448             | 585          | 844          |
| Otros Cultivos                                | 534             | 150          | 172          |
| Zeihl Nielsen (BK)                            | 23              | 0            | 0            |
| GRAM (Secrec.Vaginal y Otros)                 | 23              | 5            | 5            |
| Otros                                         | 349             | 252          | 229          |
| <b>TOTAL EXAMENES INMUNO SEROLÓGICOS</b>      | <b>2513</b>     | <b>8815</b>  | <b>4845</b>  |
| Aglutinaciones                                | 10              | 34           | 8            |
| Serológicas                                   | 0               | 0            | 0            |
| Test de embarazo                              | 16              | 194          | 26           |
| V D R L                                       | 0               | 0            | 0            |
| RPR                                           | 1174            | 2525         | 1511         |
| Elisa                                         | 0               | 0            | 0            |
| Prueba Rápida para VIH                        | 361             | 2474         | 1470         |
| Otros                                         | 952             | 3588         | 1830         |
| <b>TOTAL EXAMENES PARASITOLÓGICOS</b>         | <b>628</b>      | <b>913</b>   | <b>1151</b>  |
| Parasitológicos de Heces                      | 487             | 884          | 865          |
| Gota Gruesa                                   | 0               | 0            | 0            |
| Otros Parasitológicos                         | 141             | 29           | 286          |

Fuente: Servicio de Laboratorio

| LABORATORIO Y ANATOMIA PATOLOGICA         | TOTAL           |             |            |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                                           | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| TOTAL EXAMENES CITOLÓGICOS (PAP)          | 2087            | 0           | 0          |
| TOTAL EXAMENES HISTOPATOLÓGICOS (Biopsia) | 2685            | 0           | 0          |
| TOTAL AUTOPSIA MÉDICO LEGAL               | 0               | 0           | 0          |
| TOTAL AUTOPSIA CLÍNICA                    | 0               | 0           | 0          |
| TOTAL EXÁMEN COMPLETO DE ORINA            | 878             | 3622        | 1719       |

Fuente: Servicio de Laboratorio

Tabla N° 60. Diagnóstico por imágenes

| Diagnóstico por Imágenes   | TOTAL           |             |            |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                            | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| TOTAL DE EXAMENES IMÁGENES | 3615            | 10200       | 8980       |
| Exámenes Fotoradiográficos | 1985            | 5136        | 3765       |
| Exámenes Radiográficos     | 0               | 0           | 0          |
| Exámenes Ecográficos       | 746             | 2843        | 3411       |
| Exámenes Tomográficos      | 884             | 2221        | 1777       |
| Placas Dentales            | 0               | 0           | 27         |
| Otros                      | 0               | 0           | 0          |

Fuente: Servicio de Dx. Imágenes

Tabla N° 61. Nutrición y dietética

| Nutrición y Dietética | TOTAL           |             |            |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|
|                       | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| TOTAL DE RACIONES     | 58659           | 0           | 0          |
| Para Pacientes        | 18168           | 0           | 0          |
| Para Personal         | 40491           | 0           | 0          |

Fuente: Servicio de Nutrición

Tabla N° 62. Farmacia

| Farmacia                     | TOTAL           |             |            |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                              | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| Total de Recetas Despachadas | 56525           | 38759       | 33875      |

Fuente: Servicio de Farmacia

Tabla N° 63. Lavandería

| Lavandería               | Kg.    |
|--------------------------|--------|
| TOTAL DE KG. ROPA LAVADA | 182676 |
| Hospitalización          | 152240 |
| Emergencia               | 22093  |
| Consulta Externa         | 8343   |

Fuente: Servicio de Lavandería

Tabla N° 64. Transporte

| Transporte - Ambulancia | TOTAL           |             |            |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                         | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| Traslados Efectuados    | 39              | 89          | 483        |

Fuente: Área transportes

## VII. Indicadores hospitalarios

Tabla N° 65. Indicadores hospitalarios por servicio

| INDICADOR                       | NUMERADOR/DENOMINADOR                     | OBSTETRICIA | GINECOLOGIA | CIRUGIA | C. ESPEC. | NEONATOLOGIA | PEDIATRIA | MEDICINA | PSIQUIATRIA | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------|-----------|----------|-------------|-------|
| Promedio de Egresos             | N° de egresos en un periodo.              | 1313        | 195         | 581     | 482       | 307          | 343       | 506      | 110         | 3837  |
|                                 | N° de días periodo                        | 365         | 365         | 365     | 365       | 365          | 365       | 365      | 365         | 365   |
|                                 | Indicador                                 | 3.6         | 0.5         | 1.6     | 1.3       | 0.8          | 0.9       | 1.4      | 0.3         | 10.5  |
| Promedio de permanencia         | N° Total de estancias de egresos          | 3285        | 699         | 2623    | 3951      | 987          | 1507      | 4502     | 1789        | 19343 |
|                                 | N° de egresos Hospitalarios               | 1313        | 195         | 581     | 482       | 307          | 343       | 506      | 110         | 3837  |
|                                 | Indicador                                 | 2.5         | 3.6         | 4.5     | 8.2       | 3.2          | 4.4       | 8.9      | 16.3        | 5.0   |
| Intervalo de sustitución cama   | N° Días cama disponibles - pacientes días | 3292        | 2300        | 870     | 303       | 1624         | 2258      | 1257     | 699         | 12603 |
|                                 | N° de egresos Hospitalarios               | 1313        | 195         | 581     | 482       | 307          | 343       | 506      | 110         | 3837  |
|                                 | Indicador                                 | 2.5         | 11.8        | 1.5     | 0.6       | 5.3          | 6.6       | 2.5      | 6.4         | 3.3   |
| Porcentaje de ocupación de cama | N° Total pacientes día                    | 3278        | 804         | 2656    | 4551      | 1261         | 1392      | 4418     | 1800        | 20160 |
|                                 | N° Total días cama disponibles            | 6570        | 3104        | 3526    | 4854      | 2885         | 3650      | 5675     | 2499        | 32763 |
|                                 | Indicador                                 | 49.9        | 25.9        | 75.3    | 93.8      | 43.7         | 38.1      | 77.9     | 72.0        | 61.5  |
| Rendimiento cama                | N° Total de egresos                       | 1313        | 195         | 581     | 482       | 307          | 343       | 506      | 110         | 3837  |
|                                 | N° de camas disponibles                   | 216         | 102         | 116     | 159       | 95           | 120       | 187      | 84          | 1079  |
|                                 | Indicador                                 | 6.1         | 1.9         | 5.0     | 3.0       | 3.2          | 2.9       | 2.7      | 1.3         | 3.6   |

Fuente: censo diario de los servicios de hospitalización






Tabla N° 66. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria

| A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO |                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ord.                                       | Nombre del Indicador                      | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Anual |
| 1                                          | Productividad Hora Medico                 | 1.89 | 2.66 | 2.63 | 2.13 | 2.27 | 2.42 | 2.40 | 1.65 | 1.52 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 1.77  |
| 2                                          | Rendimiento Hora Medico                   | 1.89 | 2.66 | 2.63 | 2.13 | 2.27 | 2.42 | 2.40 | 1.65 | 1.52 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 1.77  |
| 3                                          | Concentración                             | 2.04 | 2.31 | 2.21 | 2.67 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 2.56 | 3.12 | 2.88 | 2.68 | 2.80 | 2.70  |
| 4                                          | Utilización de los Consultorios (Médicos) | 0.25 | 0.21 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.83  |

Fuente: reporte de programación de horas unidad de personal/reporte de actividades de los diferentes servicios

| B. INDICADORES DE EFICIENCIA |                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Ord.                         | Nombre del Indicador                                              | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Oct    | Nov    | Dic   | Anual  |
| 5                            | Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa          | 1.41  | 1.93  | 1.69  | 1.74  | 2.12  | 2.23  | 1.12  | 1.73  | 1.85  | 2.04   | 1.96   | 1.91  | 1.85   |
| 6                            | Promedio de Permanencia                                           | 5.95  | 4.21  | 5.21  | 4.96  | 5.25  | 4.95  | 5.51  | 4.26  | 5.21  | 4.79   | 5.14   | 5.03  | 5.04   |
| 7                            | Intervalo de Sustitución cama                                     | 3.68  | 4.41  | 3.55  | 3.03  | 3.45  | 3.16  | 3.94  | 2.98  | 3.48  | 3.13   | 2.48   | 2.54  | 3.28   |
| 8                            | Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)                       | 57.16 | 53.37 | 61.15 | 64.24 | 59.73 | 60.90 | 55.46 | 63.42 | 60.87 | 61.59  | 68.62  | 70.31 | 61.53  |
| 9                            | Rendimiento Cama                                                  | 3.36  | 2.97  | 3.18  | 3.55  | 3.60  | 3.72  | 3.51  | 3.50  | 3.16  | 3.50   | 3.52   | 3.35  | 3.41   |
| 10                           | Razón de Emergencias por Consulta Médicas                         | 0.16  | 0.16  | 0.17  | 0.16  | 0.15  | 0.14  | 0.20  | 0.11  | 0.13  | 0.08   | 0.08   | 0.13  | 0.13   |
| 11                           | Razón de Urgencias por Consulta Médicas                           | 0.89  | 0.58  | 0.41  | 0.38  | 0.32  | 0.33  | 0.40  | 0.28  | 0.22  | 0.25   | 0.31   | 0.28  | 0.34   |
| 12                           | Rendimiento de Sala de Operaciones                                | 85.50 | 79.00 | 82.50 | 94.00 | 92.50 | 103.0 | 92.50 | 100.0 | 112.5 | 105.0  | 86.67  | 70.33 | 90.92  |
| 13                           | Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)  | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00  | 20.00  | 18.00 | 17.92  |
| 14                           | Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)      | 155.0 | 141.0 | 147.0 | 169.0 | 172.0 | 189.0 | 165.0 | 181.0 | 205.0 | 192.00 | 120.00 | 96.50 | 153.50 |
| 15                           | Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100) | 1.00  | 2.30  | 1.63  | 1.87  | 1.73  | 1.59  | 2.12  | 2.10  | 1.24  | 1.28   | 1.45   | 1.02  | 1.58   |

Fuente: reporte de actividades de los diferentes servicios/base de datos UEI

| C. INDICADORES DE CALIDAD |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ord.                      | Nombre del Indicador                                       | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Oct   | Nov   | Dic   | Anual |
| 16                        | Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100) | 1.27  | 1.89  | 1.31  | 0.96  | 0.63  | 0.60  | 0.66  | 1.79  | 1.29  | 0.29  | 0.28  | 0.60  | 0.94  |
| 17                        | Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)                      | 2.53  | 0.76  | 1.97  | 0.00  | 1.25  | 0.00  | 0.33  | 0.00  | 1.29  | 0.29  | 0.28  | 0.30  | 0.73  |
| 18                        | Tasa de Cesárea (Factor: 100)                              | 40.00 | 46.94 | 38.36 | 38.89 | 42.19 | 41.25 | 64.52 | 50.00 | 50.00 | 38.18 | 47.14 | 50.00 | 45.30 |
| 19                        | Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)                | 0.00  | 0.00  | 13.70 | 13.70 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.25  |
| 20                        | Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)                  | 0.00  | 0.00  | 13.70 | 13.70 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.25  |
| 21                        | Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)                  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22                        | Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)           | 0.65  | 1.42  | 1.36  | 1.78  | 1.74  | 1.59  | 4.24  | 3.31  | 1.95  | 2.60  | 1.67  | 8.81  | 2.65  |

Fuente: reporte de actividades de los diferentes servicios/base de datos UEI