

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

BOLETÍN ESTADÍSTICO

2023



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

M. E. Mirtha Elena Huertas de Reynoso

Directora Ejecutiva

UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ing. Flor de María Torres Amanqui

Jefe de la Unidad de Estadística e Informática

Área de Estadística en Salud

- Lic. Juan José Arias Quintanilla
- TAP. Martha Elena Quispe Gutiérrez
- Tec. Gabino Nicolas Ramos Jiménez
- Tec. Roberto Carlos Calisaya Ramos

Área de Informática

- Ing. Ronald Zenón Cuevas machaca
- Ing. Katherine De los Milagros Elías Quispe
- Ing. Ruth Mariela Limache Meléndez
- Ing. Suge Milagros Stelman Uribe
- Tec. Pedro Humberto Larraondo Zeballos
- Tec. Hugo Catacora Huaracha
- Tec. Dany Deivi Lazo Yucra
- Tec. Eloy Rómulo Quispe Lorenzo

Elaborado por: Ing. Flor de María Torres Amanqui

Revisado por: M.E. Mirtha Elena Huertas de Reynoso



CONTENIDO

| | |
|--|----|
| I. Presentación..... | 5 |
| II. Consulta Externa..... | 6 |
| Tabla N° 01. Atendidos y atenciones de consulta externa..... | 6 |
| Tabla N° 02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019 – 2023..... | 6 |
| Tabla N° 03. Atendidos y Atenciones según etapa de vida..... | 6 |
| Tabla N° 04. Atendidos y Atenciones según sexo..... | 7 |
| Tabla N° 05. Atenciones según grupo edad y sexo..... | 7 |
| Tabla N° 06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida..... | 8 |
| Tabla N° 07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida..... | 9 |
| Tabla N° 08. Análisis de las diez primeras causas de atención por grupo según CIE 10..... | 9 |
| Tabla N° 09. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida niño..... | 10 |
| Tabla N° 10. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adolescente..... | 10 |
| Tabla N° 11. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida joven..... | 11 |
| Tabla N° 12. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto..... | 11 |
| Tabla N° 13. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto mayor..... | 12 |
| Tabla N° 14. Análisis de las diez primeras causas de atención según sexo..... | 12 |
| III. Egresos Hospitalarios (NO COVID)..... | 13 |
| Tabla N° 15. Comparativo de egresos hospitalarios según año..... | 13 |
| Tabla N° 16. Egresos hospitalarios según mes y servicio..... | 13 |
| Tabla N° 17. Egresos hospitalarios según sexo y mes..... | 14 |
| Tabla N° 18. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo..... | 14 |
| Tabla N° 19. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por grupo..... | 15 |
| Tabla N° 20. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por subcategoría..... | 15 |
| Tabla N° 21. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de medicina..... | 16 |
| Tabla N° 22. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría..... | 16 |
| Tabla N° 23. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia..... | 17 |
| Tabla N° 24. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología..... | 17 |
| Tabla N° 25. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía..... | 18 |
| Tabla N° 26. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades..... | 18 |
| Tabla N° 27. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de pediatría..... | 19 |
| Tabla N° 28. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de neonatología..... | 19 |
| Tabla N° 29. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Unidad de Cuidados Críticos..... | 20 |
| Tabla N° 30. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida niño..... | 20 |
| Tabla N° 31. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente..... | 21 |
| Tabla N° 32. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida joven..... | 21 |
| Tabla N° 33. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto..... | 22 |
| Tabla N° 34. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor..... | 22 |
| Tabla N° 35. Hechos vitales..... | 23 |
| Tabla N° 36. Mortalidad según etapa de vida y sexo..... | 23 |

| | |
|---|----|
| Tabla N° 37. Diez primeras causas de mortalidad..... | 24 |
| IV. Emergencias | 25 |
| Tabla N° 38. Atenciones en emergencias según servicio | 25 |
| Tabla N° 39. Atenciones en emergencias según prioridad..... | 25 |
| Tabla N° 40. Atenciones en emergencias según sexo | 25 |
| Tabla N° 41. Atenciones en emergencias según sexo | 26 |
| Tabla N° 43. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019 - 2023..... | 27 |
| Tabla N° 44. Comparativo de atenciones en observación emergencias..... | 27 |
| Tabla N° 45. Diez primeras causas de atención en emergencias según grupo | 27 |
| Tabla N° 46. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de medicina..... | 28 |
| Tabla N° 47. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de Ginecología | 28 |
| Tabla N° 48. causas de atención en emergencias de la gestante | 29 |
| Tabla N° 49. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de cirugía | 29 |
| Tabla N° 50. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de traumatología..... | 30 |
| Tabla N° 51. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de pediatría | 30 |
| Tabla N° 52. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida niño | 31 |
| Tabla N° 53. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente | 31 |
| Tabla N° 54. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida joven | 32 |
| Tabla N° 55. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto | 32 |
| Tabla N° 56. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto mayor | 33 |
| Tabla N° 57. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias | 33 |
| Tabla N° 58. Análisis de la mortalidad según diagnostico en el servicio de emergencias | 34 |
| V. Centro quirúrgico..... | 36 |
| Tabla N° 59. Intervenciones quirúrgicas Ejecutadas según mes | 36 |
| Tabla N° 60. Intervenciones quirúrgicas programadas y de emergencia | 36 |
| Tabla N° 61. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio | 37 |
| Tabla N° 62. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio | 37 |
| VI. Servicios intermedios | 38 |
| Tabla N° 63. Anatomía patológica y laboratorio | 38 |
| Tabla N° 64. Diagnóstico por imágenes | 39 |
| Tabla N° 65. Nutrición y dietética | 39 |
| Tabla N° 66. Farmacia | 39 |
| Tabla N° 67. Lavandería..... | 39 |
| Tabla N° 68. Transporte | 39 |
| VII. Indicadores hospitalarios | 40 |
| Tabla N° 69. Indicadores hospitalarios por servicio..... | 40 |
| Tabla N° 70. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria..... | 41 |

I. Presentación

El Hospital Regional de Moquegua, es integrante de la Dirección Regional de Salud Moquegua, acreditado en el II nivel de complejidad, siendo además Centro de Referencia Regional.

En su cotidiano que hacer, nuestro Hospital realiza una serie de actividades, que dan soporte a los servicios médico-quirúrgicos, de ayuda al diagnóstico y de servicios complementarios.

La Unidad de Estadística e Informática, del Hospital Regional de Moquegua, pone a disposición el presente BOLETIN ESTADÍSTICO 2023, un instrumento oficial con el objetivo principal de brindar información estadística de calidad y facilitar la buena toma de decisiones. Este documento elaborado difunde información estadística anual, recopila un amplio volumen de información en forma de cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones lo que hace que la información sea más analítica.

La información de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, indicadores hospitalarios, servicios intermedios, y otros, es el reflejo de la producción de actividades que realizan las unidades prestadoras de salud del Hospital Regional de Moquegua.

Consideramos que el presente documento, va a servir como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro hospital, para un mejor cumplimiento de sus objetivos institucionales.

II. Consulta Externa

Tabla N° 01. Atendidos y atenciones de consulta externa

| AÑO 2023 | |
|-----------|------------|
| ATENDIDOS | ATENCIONES |
| 15180 | 120877 |

Fuente: aplicativo web HISMINSA

Al analizar la demanda de atenciones médicas y no médicas durante el año 2023, observamos 120877 atenciones en consulta externa, cifra comparada con el año 2022 con 110640 atenciones, se evidencia un incremento de 9.25%, y comparada al año 2021 un incremento de 108.96%, esto debido a que durante el año 2022 y 2023 se retoman las atenciones en Consulta Externa, por otro lado, se debe precisar que respecto a los atendidos en el año 2023 comparado al 2022 se evidencia un incremento de hasta 39.8%.



Tabla N° 02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019 – 2023

| AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | AÑO 2021 | | AÑO 2022 | | AÑO 2023 | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| ATD | ATC | ATD | ATC | ATD | ATC | ATD | ATC | ATD | ATC |
| 6329 | 50659 | 3908 | 28758 | 6413 | 57848 | 10858 | 110640 | 15180 | 120877 |

Fuente: aplicativo web HISMINSA



Al analizar el comportamiento de las atenciones y atendidos de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 se puede evidenciar que, la demanda de atenciones médicas y no médicas durante el año 2023 es superior en 138.61% a lo registrado en el año 2019 año sin pandemia, sin embargo, con respecto al año 2020 se observa un incremento del 320.32% en las atenciones, esto debido a que durante el año 2020 como consecuencia del COVID-19 se tuvo suspendido la atención ambulatoria en consulta externa.


En lo que concierne a los atendidos, al comparar el año 2023 respecto al 2019 se observa un incremento del 139.85%, por otro lado, es evidente que durante el año 2020 el número de atendidos es muy inferior respecto al año 2019, 2021, 2022 y 2023, tal como se muestra en las atenciones.

Fuente: aplicativo web HISMINSA

Tabla N° 03. Atendidos y Atenciones según etapa de vida

| ETAPA DE VIDA | ATD | % | ATC | % |
|---------------|-------|--------|--------|--------|
| NIÑO | 3384 | 22.3% | 17725 | 14.7% |
| ADOLESCENTE | 789 | 5.2% | 4787 | 4.0% |
| JOVEN | 2592 | 17.1% | 22762 | 18.8% |
| ADULTO | 5725 | 37.7% | 50868 | 42.1% |
| ADULTO MAYOR | 2690 | 17.7% | 24735 | 20.5% |
| Total general | 15180 | 100.0% | 120877 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA



Al analizar las atenciones según etapa de vida, observamos que, el mayor número de atenciones se encuentra en la población adulta, cifra que supera largamente a las atenciones registradas en las demás etapas de vida. Con respecto a los atendidos se evidencia un comportamiento similar, dado que, en la etapa de vida adulto se registra el mayor número de atenciones.

Tabla N° 04. Atendidos y Atenciones según sexo

| SEXO | ATD | % | ATC | % |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| FEMENINO | 8655 | 57.0% | 77511 | 64.1% |
| MASCULINO | 6525 | 43.0% | 43366 | 35.9% |
| Total | 15180 | 100.0% | 120877 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA

Al analizar las atenciones según sexo, se observa que el mayor número de atenciones se registró en la población femenina constituyendo el 64.1%, del mismo modo en lo que respecta a atendidos el 35.9% pertenece a la población femenina





Tabla N° 05. Atenciones según grupo edad y sexo

| GRUPO DE EDAD | F | % | M | % | Total general | % |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| NIÑO | 7603 | 6.3% | 10122 | 8.4% | 17725 | 14.7% |
| ADOLESCENTE | 2955 | 2.4% | 1832 | 1.5% | 4787 | 4.0% |
| JOVEN | 17460 | 14.4% | 5302 | 4.4% | 22762 | 18.8% |
| ADULTO | 36521 | 30.2% | 14347 | 11.9% | 50868 | 42.1% |
| ADULTO MAYOR | 12972 | 10.7% | 11763 | 9.7% | 24735 | 20.5% |
| Total | 77511 | 64.1% | 43366 | 35.9% | 120877 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones según sexo y etapa de vida, se observa que el mayor número de atenciones se registró en la población femenina constituyendo el 64.1% de los cuales se observa que el 30.2% pertenece a la población adulta. Por otro lado, respecto a la población masculina observamos que del 35.9% el 11.9% pertenece a la población de adulto, por otro lado, se evidencia que en la etapa de vida joven la población femenina es notablemente superior a la población masculina.

Tabla N° 06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida

| SERVICIO | NIÑO | ADOLESCENTE | JOVEN | ADULTO | ADULTO MAYOR | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 10 | 145 | 2149 | 3154 | 322 | 5780 |
| GASTROENTEROLOGIA | 29 | 143 | 678 | 2633 | 1627 | 5110 |
| UROLOGIA | 95 | 51 | 335 | 1443 | 2553 | 4477 |
| MEDICINA REHABILITACION | 502 | 160 | 466 | 1908 | 1216 | 4252 |
| NEUROLOGIA | 188 | 249 | 687 | 1885 | 1073 | 4082 |
| TRAUMATOLOGIA | 631 | 230 | 532 | 1699 | 901 | 3993 |
| ENDOCRINOLOGIA | 77 | 97 | 425 | 1885 | 1183 | 3667 |
| MEDICINA INTERNA | 2 | 75 | 528 | 1840 | 1073 | 3518 |
| OFTALMOLOGIA | 552 | 200 | 337 | 1265 | 1157 | 3511 |
| CARDIOLOGIA | 160 | 106 | 353 | 1350 | 1535 | 3504 |
| CIRUGIA | 14 | 73 | 474 | 1703 | 810 | 3074 |
| NEONATOLOGIA | 2770 | | | | | 2770 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 256 | 176 | 385 | 815 | 661 | 2293 |
| PEDIATRIA | 2150 | 118 | | | | 2268 |
| DERMATOLOGIA | 269 | 189 | 449 | 769 | 382 | 2058 |
| ANESTESIOLOGIA | 121 | 67 | 453 | 985 | 430 | 2056 |
| PSIQUIATRIA | 57 | 134 | 371 | 822 | 218 | 1602 |
| NEUMOLOGIA | 57 | 29 | 114 | 408 | 633 | 1241 |
| NEFROLOGIA | 11 | 12 | 28 | 396 | 559 | 1006 |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS / INFECTOLOGIA | 19 | 14 | 224 | 475 | 169 | 901 |
| NEUROCIRUGIA | 23 | 15 | 127 | 413 | 252 | 830 |
| GERIATRIA | | | 8 | 18 | 706 | 732 |
| MEDICINA DE FAMILIA | 6 | 147 | 103 | 318 | 64 | 638 |
| CIRUGIA ONCOLOGICA | 3 | 10 | 66 | 209 | 195 | 483 |
| MEDICINA ONCOLOGICA | 11 | 5 | 29 | 185 | 182 | 412 |
| MEDICINA GENERAL | | 2 | 19 | 214 | 130 | 365 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 235 | 13 | | | | 248 |
| MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE | | | 42 | 108 | 14 | 164 |
| UROLOGIA PEDIATRICA | 56 | 6 | | | | 62 |
| Total | 8304 | 2466 | 9382 | 26900 | 18045 | 65097 |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones médicas del año 2023 según servicio, se evidencia que, el servicio de gineco-obstetricia presenta mayor número de atenciones con 5780 (8.88%), seguida por gastroenterología con 5110 atenciones, siendo estos servicios los de mayor número de atenciones constituyendo el 16.73% del total de atenciones.

Tabla N° 07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida

| SERVICIO | NIÑO | ADOLESCENTE | JOVEN | ADULTO | ADULTO MAYOR | Total |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ENFERMERIA | 7728 | 608 | 2745 | 9833 | 4463 | 25377 |
| OBSTETRICIA | 5 | 627 | 7547 | 7518 | 342 | 16039 |
| ODONTOLOGIA GENERAL | 219 | 428 | 1300 | 2393 | 702 | 5042 |
| NUTRICION | 45 | 131 | 607 | 1497 | 364 | 2644 |
| PSICOLOGIA | 276 | 380 | 468 | 1197 | 280 | 2601 |
| SERVICIOS SOCIAL | 153 | 61 | 519 | 952 | 456 | 2141 |
| ODONTOLOGIA PEDIATRICA | 984 | 78 | 2 | 8 | 2 | 1074 |
| INMUNIZACIONES | 11 | 8 | 192 | 570 | 81 | 862 |
| Total | 9421 | 2321 | 13380 | 23968 | 6690 | 55780 |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las atenciones no médicas del año 2023 según servicio, se evidencia que, el servicio de enfermería presenta mayor número de atenciones con 25377, seguida por obstetricia con 16039 atenciones y odontología con 5042. Cabe destacar que las atenciones de enfermería constituyen el 45.5% del total de atenciones, concentrándose la mayoría en las etapas de vida adulto y niño.

Tabla N° 08. Análisis de las diez primeras causas de atención por grupo según CIE 10

| N° | DECRIPCIÓN | N° | % |
|-------|---|--------------|----------------|
| 1 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) | 3942 | 9.26% |
| 2 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31) | 2509 | 5.90% |
| 3 | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68) | 2269 | 5.33% |
| 4 | Dorsopatías (M40-M54) | 2066 | 4.85% |
| 5 | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40-N51) | 1349 | 3.17% |
| 6 | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87) | 1144 | 2.69% |
| 7 | Artropatías (M00-M25) | 1131 | 2.66% |
| 8 | Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79) | 1092 | 2.57% |
| 9 | Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00-H06) | 960 | 2.26% |
| 10 | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64) | 920 | 2.16% |
| Otros | | 25177 | 59.16% |
| Total | | 42559 | 100.00% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por las enfermedades del esófago, estómago y duodeno, constituyendo ambos el 15.16% del total de atenciones, así mismo, se verifica como tercera causa a la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 09. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida niño

| N° | DECRIPCIÓN | N° | % |
|----------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) | 646 | 13.46% |
| 2 | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | 513 | 10.69% |
| 3 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00-J06) | 239 | 4.98% |
| 4 | Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79) | 199 | 4.15% |
| 5 | Trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89) | 184 | 3.83% |
| 6 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45) | 175 | 3.65% |
| 7 | Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | 167 | 3.48% |
| 8 | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49-H52) | 153 | 3.19% |
| 9 | Dermatitis y eczema (L20-L30) | 144 | 3.00% |
| 10 | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40-N51) | 130 | 2.71% |
| Otros | | 2248 | 46.85% |
| Total general | | 4798 | 100% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida niño, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y recién nacido, constituyendo ambos el 24.15% del total de atenciones, las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 10. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adolescente

| N° | DECRIPCIÓN | N° | % |
|----------------------|---|-------------|---------------|
| 1 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) | 352 | 16.3% |
| 2 | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49-H52) | 109 | 5.1% |
| 3 | Dorsopatías (M40-M54) | 103 | 4.8% |
| 4 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31) | 99 | 4.6% |
| 5 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48) | 88 | 4.1% |
| 6 | Trastornos de las faneras (L60-L75) | 87 | 4.0% |
| 7 | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia (F90-F98) | 82 | 3.8% |
| 8 | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68) | 76 | 3.5% |
| 9 | Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | 66 | 3.1% |
| 10 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30-J39) | 55 | 2.6% |
| Otros | | 1038 | 48.2% |
| Total general | | 2155 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adolescente, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por los trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción, constituyendo ambos el 21.4% del total de atenciones, así mismo, se verifica que las demás patologías no difieren de forma significativa.

Tabla N° 11. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida joven

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|----------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) | 950 | 14.4% |
| 2 | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68) | 446 | 6.7% |
| 3 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31) | 386 | 5.8% |
| 4 | Dorsopatías (M40-M54) | 223 | 3.4% |
| 5 | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64) | 207 | 3.1% |
| 6 | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) | 196 | 3.0% |
| 7 | Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77) | 191 | 2.9% |
| 8 | Trastornos de las faneras (L60-L75) | 178 | 2.7% |
| 9 | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87) | 176 | 2.7% |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48) | 166 | 2.5% |
| Otros | | 3501 | 52.9% |
| Total general | | 6620 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida joven, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, constituyendo ambos el 21.1% del total de atenciones, así mismo, se verifica como tercera causa a las enfermedades del esófago, estómago y duodeno, las diez primeras causas en esta etapa constituyen el 47.1% del total.

Tabla N° 12. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|----------------------|--|--------------|---------------|
| 1 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) | 1514 | 8.4% |
| 2 | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65-E68) | 1385 | 7.6% |
| 3 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20-K31) | 1308 | 7.2% |
| 4 | Dorsopatías (M40-M54) | 1114 | 6.1% |
| 5 | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87) | 662 | 3.7% |
| 6 | Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79) | 605 | 3.3% |
| 7 | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98) | 573 | 3.2% |
| 8 | Otras deficiencias nutricionales (E50-E64) | 472 | 2.6% |
| 9 | Artropatías (M00-M25) | 470 | 2.6% |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40-F48) | 464 | 2.6% |
| Otros | | 9558 | 52.7% |
| Total general | | 18125 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adulto, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa, seguido por la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, constituyendo ambos el 16% del total de atenciones, así mismo, se verifica como tercera causa a las enfermedades del esófago, estómago y duodeno, además se verifica que, las diez primeras causas en esta etapa constituyen el 47.3%.

Tabla N° 13. Análisis de las diez primeras causas de atención etapa de vida adulto mayor

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|----------------------|---|--------------|---------------|
| 1 | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51) | 819 | 7.5% |
| 2 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31) | 703 | 6.5% |
| 3 | Dorsopatías (M40–M54) | 586 | 5.4% |
| 4 | Artropatías (M00–M25) | 532 | 4.9% |
| 5 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14) | 480 | 4.4% |
| 6 | Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06) | 358 | 3.3% |
| 7 | Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79) | 323 | 3.0% |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario (N30–N39) | 311 | 2.9% |
| 9 | Trastornos de la conjuntiva (H10–H13) | 299 | 2.8% |
| 10 | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65–E68) | 298 | 2.7% |
| Otros | | 6152 | 56.6% |
| Total general | | 10861 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 en la etapa de vida adulto, encontramos a las enfermedades de los órganos genitales masculinos, seguida por las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, las demás patologías no difieren de forma significativa, así mismo, se verifica que, las diez primeras causas en esta etapa constituyen solamente el 46.1%.

Tabla N° 14. Análisis de las diez primeras causas de atención según sexo

| N° | DESCRIPCIÓN | F | % | M | % | Total | % |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14) | 2418 | 5.7% | 1524 | 3.6% | 3942 | 9.3% |
| 2 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31) | 1757 | 4.1% | 752 | 1.8% | 2509 | 5.9% |
| 3 | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65–E68) | 1682 | 4.0% | 587 | 1.4% | 2269 | 5.3% |
| 4 | Dorsopatías (M40–M54) | 1333 | 3.1% | 733 | 1.7% | 2066 | 4.9% |
| 5 | Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51) | | 0.0% | 1349 | 3.2% | 1349 | 3.2% |
| 6 | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80–K87) | 876 | 2.1% | 268 | 0.6% | 1144 | 2.7% |
| 7 | Artropatías (M00–M25) | 780 | 1.8% | 351 | 0.8% | 1131 | 2.7% |
| 8 | Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79) | 710 | 1.7% | 382 | 0.9% | 1092 | 2.6% |
| 9 | Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06) | 630 | 1.5% | 330 | 0.8% | 960 | 2.3% |
| 10 | Otras deficiencias nutricionales (E50–E64) | 680 | 1.6% | 240 | 0.6% | 920 | 2.2% |
| Otros | | 15300 | 36.0% | 9877 | 23.2% | 25177 | 59.2% |
| Total general | | 26166 | 61.5% | 16393 | 38.5% | 42559 | 100.0% |

Fuente: aplicativo web HISMINSA



Al analizar las diez primeras causas de atención en consulta externa por grupo según clasificación CIE 10 y sexo, encontramos a las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares como primera causa y en mayor porcentaje a mujeres, seguido por las enfermedades del esófago, estómago y duodeno y en mayor porcentaje a mujeres, constituyendo ambos el 15.2% del total de atenciones, así mismo, se verifica a la obesidad como tercera causa y predomina el sexo femenino.

III. Egresos Hospitalarios (NO COVID)


Tabla N° 15. Comparativo de egresos hospitalarios según año



Tabla N° 16. Egresos hospitalarios según mes y servicio

| Meses | CIRUGÍA | CIRUGÍA ESPEC. | GINECO-OBSTETRICIA | GINECOLOGÍA | NEONATOLOGÍA | PEDIATRÍA | MEDICINA | PSIQUIATRIA | UCI | Total |
|--------------|------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Ene | 59 | 46 | 107 | 26 | 28 | 30 | 36 | 11 | 9 | 352 |
| Feb | 56 | 39 | 95 | 20 | 27 | 23 | 34 | 10 | 11 | 315 |
| Mar | 60 | 54 | 132 | 26 | 13 | 30 | 45 | 11 | 20 | 391 |
| Abr | 58 | 40 | 128 | 22 | 26 | 24 | 42 | 11 | 15 | 366 |
| May | 52 | 49 | 129 | 26 | 28 | 32 | 51 | 12 | 13 | 392 |
| Jun | 55 | 45 | 102 | 19 | 31 | 34 | 40 | 7 | 11 | 344 |
| Jul | 50 | 51 | 117 | 26 | 25 | 37 | 35 | 9 | 10 | 360 |
| Ago | 61 | 52 | 119 | 26 | 26 | 37 | 40 | 11 | 11 | 383 |
| Set | 57 | 57 | 104 | 15 | 21 | 33 | 37 | 12 | 13 | 349 |
| Oct | 56 | 50 | 105 | 19 | 16 | 32 | 51 | 13 | 10 | 352 |
| Nov | 49 | 48 | 102 | 25 | 31 | 14 | 39 | 14 | 9 | 331 |
| Dic | 44 | 48 | 101 | 26 | 26 | 41 | 44 | 4 | 10 | 344 |
| Total | 657 | 579 | 1341 | 276 | 298 | 367 | 494 | 125 | 142 | 4279 |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Al analizar, los egresos hospitalarios del año 2023, se puede observar que, el servicio de Gineco-obstetricia tuvo el mayor número de egresos respecto a los demás servicios mostrando el 31.3% del total, seguido por los servicios de cirugía y cirugía especializada, no tan lejos encontramos a los servicios de medicina y cirugía especializada, por otro lado, los demás servicios muestran valores no tan distantes el uno del otro.


Los egresos hospitalarios durante el año 2023 muestran cifras similares mes a mes, excepto los meses de febrero y noviembre los cuales registran una cifra ligeramente inferior. Sin embargo, es importante destacar que el mes de noviembre constituye el 9.2% del total de egresos mostrando la cifra más alta.



Tabla N° 17. Egresos hospitalarios según sexo y mes

| SEXO | MES | | | | | | | | | | | | Total |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| Femenino | 243 | 216 | 280 | 278 | 269 | 229 | 266 | 275 | 221 | 237 | 234 | 245 | 2993 |
| Masculino | 109 | 99 | 111 | 88 | 123 | 115 | 94 | 108 | 128 | 115 | 97 | 99 | 1286 |
| Total | 352 | 315 | 391 | 366 | 392 | 344 | 360 | 383 | 349 | 352 | 331 | 344 | 4279 |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Al analizar los egresos hospitalarios según sexo, se observa que, el mayor número de pacientes hospitalizados son de sexo femenino, mostrando un comportamiento similar a lo largo de los meses del año 2023

Tabla N° 18. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo

| GRUPO EDAD | FEMENINO | % | MASCULINO | % | Total | % |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| NIÑO | 310 | 7.2% | 314 | 7.3% | 624 | 14.6% |
| ADOLESCENTE | 90 | 2.1% | 49 | 1.1% | 139 | 3.2% |
| JOVEN | 1015 | 23.7% | 165 | 3.9% | 1180 | 27.6% |
| ADULTO | 1175 | 27.5% | 403 | 9.4% | 1578 | 36.9% |
| ADULTO MAYOR | 403 | 9.4% | 355 | 8.3% | 758 | 17.7% |
| Total general | 2993 | 69.9% | 1286 | 30.1% | 4279 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Al analizar los egresos hospitalarios según sexo y etapa de vida, se observa que, el mayor número de pacientes hospitalizados pertenecen a la población femenina en todas las etapas, excepto la etapa de vida niño en el que se observa una cifra ligeramente superior en la población masculina, por otro lado, considerando que el 64.5% del total de pacientes hospitalizados son jóvenes y adultos es importante resaltar que, el 51.2% son mujeres.

Tabla N° 19. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por grupo

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-------|--------|
| 1 | PARTO (O80 - O84) | 765 | 10.4% |
| 2 | OTRAS AFECIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99) | 620 | 8.4% |
| 3 | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 545 | 7.4% |
| 4 | ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DE PARTO(O30-O48) | 324 | 4.4% |
| 5 | OTROS TRASTORNOS MATERNS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29) | 286 | 3.9% |
| 6 | EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00 - O08) | 218 | 3.0% |
| 7 | TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98) | 182 | 2.5% |
| 8 | INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (J09 - J18) | 179 | 2.4% |
| 9 | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51) | 160 | 2.2% |
| 10 | TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61) | 160 | 2.2% |
| Otros | | 3,910 | 53.2% |
| Total | | 7,349 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 19, donde se analiza las diez primeras causas por grupo según clasificación CIE 10, vemos que los partos (vaginal y cesárea), corresponden al 10.4% una cifra significativa respecto a las demás patologías que constituyen solamente el 46.8% del total.

Tabla N° 20. Diez primeras causas de egresos hospitalarios por subcategoría

| N° | CIE 10 | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|--------|--|-------|--------|
| 1 | O990 | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 457 | 6.2% |
| 2 | O809 | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 413 | 5.6% |
| 3 | O829 | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 346 | 4.7% |
| 4 | J189 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 150 | 2.0% |
| 5 | O063 | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 149 | 2.0% |
| 6 | K811 | COLECISTITIS CRONICA | 142 | 1.9% |
| 7 | P599 | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA | 141 | 1.9% |
| 8 | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 127 | 1.7% |
| 9 | D649 | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO | 125 | 1.7% |
| 10 | E669 | OBESIDAD, NO ESPECIFICADA | 121 | 1.6% |
| Otros | | | 5,178 | 70.5% |
| Total | | | 7,349 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 20, donde se analiza las diez primeras causas por subcategoría según clasificación CIE 10, vemos que la anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio es la primera causa constituye el 6.2%, seguido por el parto por vaginal con el 5.6%, sin embargo, se observa que las 10 primeras causas constituyen solamente el 29.5% respecto al total.

Tabla N° 21. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de medicina

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-------|--------|
| 1 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 73 | 6.0% |
| 2 | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO | 67 | 5.5% |
| 3 | PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA | 66 | 5.4% |
| 4 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 65 | 5.3% |
| 5 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | 58 | 4.8% |
| 6 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS | 53 | 4.3% |
| 7 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 43 | 3.5% |
| 8 | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 39 | 3.2% |
| 9 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 32 | 2.6% |
| 10 | BRONQUIECTASIA | 26 | 2.1% |
| Otros | | 699 | 57.2% |
| Total | | 1,221 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 21, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización del servicio de medicina según clasificación CIE 10, se observa que las neumonías constituyen el 6% seguido por las anemias con el 5.5%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 42.8% respecto al total.

Tabla N° 22. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-----|--------|
| 1 | TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTABLE | 32 | 15.2% |
| 2 | TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO ESPECIFICADO | 26 | 12.3% |
| 3 | ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA | 20 | 9.5% |
| 4 | EFFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA | 16 | 7.6% |
| 5 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, SINDROME DE DEPENDENCIA | 15 | 7.1% |
| 6 | PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA | 11 | 5.2% |
| 7 | TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION | 11 | 5.2% |
| 8 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO | 8 | 3.8% |
| 9 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD | 6 | 2.8% |
| 10 | ESQUIZOFRENIA PARANOIDE | 5 | 2.4% |
| Otros | | 61 | 28.9% |
| Total | | 211 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 22, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización del servicio de psiquiatría según clasificación CIE 10, se observa que, el trastorno de la personalidad emocionalmente inestable con el 15.2% se posiciona como primera causa, seguido por los trastornos de la personalidad 12.3% y los casos de esquizofrenia con el 9.5%, sin embargo, se debe indicar que las diez primeras causas constituyen el 71.1% respecto al total.

Tabla N° 23. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 1 | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 455 | 19.0% |
| 2 | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 413 | 17.2% |
| 3 | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 346 | 14.4% |
| 4 | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 145 | 6.1% |
| 5 | OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 107 | 4.5% |
| 6 | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS | 102 | 4.3% |
| 7 | INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO | 90 | 3.8% |
| 8 | AMENAZA DE ABORTO | 77 | 3.2% |
| 9 | FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION | 73 | 3.0% |
| 10 | OTRAS INFECCIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO | 56 | 2.3% |
| Otros | | 531 | 22.2% |
| Total | | 2,395 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 23, donde se analiza las 10 primeras causas del servicio de gineco-obstetricia según clasificación CIE 10, encontramos a las anemias que complican el embarazo, el parto y el puerperio como primera causa de hospitalización con el 19%, seguido por los partos vaginales con el 17.2% y las cesáreas con 14.4%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 77.8% respecto al total.

Tabla N° 24. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|------------|---------------|
| 1 | LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 31 | 8.3% |
| 2 | HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO | 28 | 7.5% |
| 3 | HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA | 28 | 7.5% |
| 4 | EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO | 22 | 5.9% |
| 5 | OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS | 21 | 5.6% |
| 6 | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO | 16 | 4.3% |
| 7 | PROLAPSO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO | 15 | 4.0% |
| 8 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA | 14 | 3.7% |
| 9 | MASA NO ESPECIFICADA EN LA MAMA | 11 | 2.9% |
| 10 | OBESIDAD, NO ESPECIFICADA | 10 | 2.7% |
| Otros | | 179 | 47.7% |
| Total | | 375 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 24, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización del servicio de ginecología según clasificación CIE 10, encontramos como primera causa a los casos de leiomioma del útero con el 8.3%, seguido por las hiperplasia adenomatosa del endometrio con el 7.5%, no tan lejos de este los casos de hemorragia vaginal y uterina anormal, con 7.5%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 52.3% respecto al total.

Tabla N° 25. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía

| N° | DESCRIPCION | N° | % |
|--------------|---|------------|---------------|
| 1 | COLECISTITIS CRONICA | 123 | 13.7% |
| 2 | COLECISTITIS AGUDA | 87 | 9.7% |
| 3 | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA | 79 | 8.8% |
| 4 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS | 62 | 6.9% |
| 5 | OBESIDAD, NO ESPECIFICADA | 52 | 5.8% |
| 6 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA | 49 | 5.5% |
| 7 | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA | 21 | 2.3% |
| 8 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 19 | 2.1% |
| 9 | HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA | 17 | 1.9% |
| 10 | CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS | 15 | 1.7% |
| Otros | | 371 | 41.5% |
| Total | | 895 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 25, donde se analiza las diez primeras causas del servicio de cirugía según clasificación CIE 10, encontramos a la colecistitis crónica como primera causa de hospitalización con el 13.7%, seguido por la colecistitis aguda con el 9.7%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 58.5% respecto al total.

Tabla N° 26. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades

| N° | DESCRIPCION | N° | % |
|--------------|---|------------|---------------|
| 1 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 98 | 12.8% |
| 2 | FRACTURA DE LA CLAVICULA | 29 | 3.8% |
| 3 | FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA | 22 | 2.9% |
| 4 | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS | 16 | 2.1% |
| 5 | FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA | 15 | 2.0% |
| 6 | CALCULO DEL RIÑON | 15 | 2.0% |
| 7 | FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO | 13 | 1.7% |
| 8 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 12 | 1.6% |
| 9 | FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA | 11 | 1.4% |
| 10 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS | 10 | 1.3% |
| Otros | | 524 | 68.5% |
| Total | | 765 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 26, donde se analiza las diez primeras causas del servicio de cirugía especialidades según clasificación CIE 10, encontramos a las hiperplasias de próstata como primera causa de hospitalización con el 12.8%, seguido por las fracturas de clavícula con el 3.8%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 31.5% respecto al total.

Tabla N° 27. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de pediatría

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-----|--------|
| 1 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 47 | 8.5% |
| 2 | DEPLECION DEL VOLUMEN | 41 | 7.4% |
| 3 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS | 41 | 7.4% |
| 4 | AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA | 28 | 5.1% |
| 5 | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO | 28 | 5.1% |
| 6 | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA | 26 | 4.7% |
| 7 | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO | 23 | 4.2% |
| 8 | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 23 | 4.2% |
| 9 | ASMA, NO ESPECIFICADO | 22 | 4.0% |
| 10 | BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 19 | 3.4% |
| Otros | | 254 | 46.0% |
| Total | | 552 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 27, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización en el servicio de pediatría según clasificación CIE 10, encontramos a las neumonías como primera causa de hospitalización con el 8.5%, seguido por la depleción de volumen con el 7.4%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 54% respecto al total.

Tabla N° 28. Diez primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de neonatología

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-----|--------|
| 1 | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA | 141 | 26.1% |
| 2 | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA | 100 | 18.5% |
| 3 | DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO | 58 | 10.7% |
| 4 | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO | 35 | 6.5% |
| 5 | RECIEN NACIDO POSTERMINO SIN SOBREPESO PARA SU EDAD GESTACIONAL | 28 | 5.2% |
| 6 | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA | 20 | 3.7% |
| 7 | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA | 17 | 3.1% |
| 8 | INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO | 14 | 2.6% |
| 9 | RECIEN NACIDO EXCEPCIONALMENTE GRANDE | 12 | 2.2% |
| 10 | INFECCION PROPIA DEL PERIODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA | 12 | 2.2% |
| Otros | | 103 | 19.1% |
| Total | | 540 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 28, donde se analiza las diez primeras causas de hospitalización en el servicio de neonatología según clasificación CIE 10, encontramos a la ictericia neonatal como primera causa de hospitalización con el 26.1%, seguido por feto y recién nacido afectados por parto por cesárea con el 18.5%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 80.90% respecto al total.

Tabla N° 29. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios del servicio de Unidad de Cuidados Críticos

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-----|--------|
| 1 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 52 | 13.2% |
| 2 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 43 | 10.9% |
| 3 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 25 | 6.3% |
| 4 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | 21 | 5.3% |
| 5 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | 14 | 3.5% |
| 6 | CHOQUE HIPOVOLEMICO | 12 | 3.0% |
| 7 | ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO | 9 | 2.3% |
| 8 | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO | 8 | 2.0% |
| 9 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS | 7 | 1.8% |
| 10 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA | 7 | 1.8% |
| Otros | | 197 | 49.9% |
| Total | | 395 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 29, donde se analiza las diez primeras causas en el servicio de la unidad de cuidados críticos según clasificación CIE 10, encontramos a la insuficiencia respiratoria aguda como primera causa de hospitalización con el 13.2%, seguido por las sepsis con el 10.9%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 50.1% respecto al total.

Tabla N° 30. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida niño

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|------|--------|
| 1 | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA | 141 | 13.3% |
| 2 | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO POR CESAREA | 100 | 9.5% |
| 3 | DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO | 58 | 5.5% |
| 4 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 47 | 4.4% |
| 5 | OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS ESPECIFICADAS | 41 | 3.9% |
| 6 | DEPLECION DEL VOLUMEN | 41 | 3.9% |
| 7 | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO | 36 | 3.4% |
| 8 | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO | 28 | 2.6% |
| 9 | RECIEN NACIDO POSTERMINO SIN SOBREPESO PARA SU EDAD GESTACIONAL | 28 | 2.6% |
| 10 | AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA | 27 | 2.6% |
| Otros | | 511 | 48.3% |
| Total | | 1058 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 30, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida niño según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos la ictericia neonatal como primera causa de hospitalización con el 13.3%, seguido por feto y recién nacido afectados por parto por cesárea con el 9.5%, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 51.7% respecto al total.

Tabla N° 31. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-----|--------|
| 1 | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 21 | 10.3% |
| 2 | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 16 | 7.9% |
| 3 | APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA | 9 | 4.4% |
| 4 | TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTABLE | 9 | 4.4% |
| 5 | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 4 | 2.0% |
| 6 | OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 4 | 2.0% |
| 7 | COLECISTITIS AGUDA | 4 | 2.0% |
| 8 | INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO | 4 | 2.0% |
| 9 | FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION | 4 | 2.0% |
| 10 | FRACTURA DE LA CLAVICULA | 4 | 2.0% |
| Otros | | 124 | 61.1% |
| Total | | 203 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 31, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adolescente según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a los partos como primera causa de hospitalización con el 10.3%, seguido por las anemias que complican el embarazo, el parto y el puerperio, sin embargo, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 38.9% respecto al total.

Tabla N° 32. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida joven

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|--|------|--------|
| 1 | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 279 | 14.3% |
| 2 | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 257 | 13.2% |
| 3 | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 183 | 9.4% |
| 4 | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 88 | 4.5% |
| 5 | OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 54 | 2.8% |
| 6 | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS | 54 | 2.8% |
| 7 | INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO | 51 | 2.6% |
| 8 | AMENAZA DE ABORTO | 42 | 2.2% |
| 9 | FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION | 42 | 2.2% |
| 10 | HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE | 35 | 1.8% |
| Otros | | 864 | 44.3% |
| Total | | 1949 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 32, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida joven según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a la anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio como primera causa de hospitalización con el 14.3%, seguido por el parto vaginal con el 13.2%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 55.7% respecto al total.

Tabla N° 33. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 1 | ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 162 | 6.2% |
| 2 | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 159 | 6.1% |
| 3 | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 135 | 5.1% |
| 4 | COLECISTITIS CRONICA | 86 | 3.3% |
| 5 | COLECISTITIS AGUDA | 66 | 2.5% |
| 6 | OBESIDAD, NO ESPECIFICADA | 62 | 2.4% |
| 7 | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 59 | 2.2% |
| 8 | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO | 59 | 2.2% |
| 9 | OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 50 | 1.9% |
| 10 | PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA | 50 | 1.9% |
| Otro | | 1,737 | 66.2% |
| Total | | 2,625 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 33, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adulto según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos a la anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio como primera causa de hospitalización con el 6.2%, seguido por el parto por cesárea con el 6.1%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 33.8% respecto al total.

Tabla N° 34. Diez primeras causas de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 1 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 114 | 7.5% |
| 2 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 84 | 5.5% |
| 3 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 83 | 5.5% |
| 4 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 59 | 3.9% |
| 5 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 54 | 3.6% |
| 6 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | 50 | 3.3% |
| 7 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS | 41 | 2.7% |
| 8 | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO | 38 | 2.5% |
| 9 | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 31 | 2.0% |
| 10 | COLECISTITIS CRONICA | 30 | 2.0% |
| Otros | | 930 | 61.4% |
| Total | | 1514 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




De la tabla N° 34, donde se analiza la morbilidad general en la etapa de vida adulto mayor según clasificación CIE 10 en sus 10 primeras causas, encontramos la hiperplasia de próstata como primera causa de hospitalización con el 7.5%, seguido por la neumonía y la hipertensión esencial con el 5.5%, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen solamente el 38.6% respecto al total.

Tabla N° 35. Hechos vitales

| Hechos Vitales | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nacimientos | 794 | 800 | 684 | 813 | 765 |
| Defunciones | 106 | 63 | 235 | 76 | 99 |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



De la tabla N° 35, donde se analiza los hechos vitales, se observa que, en el año 2023 se registra menor número de nacidos respecto a los años 2019, 2020 y 2022, sin embargo, en las defunciones hay un incremento considerable para el año 2021 respecto a todos los años. Por ello, es importante destacar que lo registrado durante el año 2020 corresponden al área NO COVID y 2022 y 2023 con descensos altamente significativos de casos COVID-19.

Tabla N° 36. Mortalidad según etapa de vida y sexo

| ETAPA DE VIDA | F | % | M | % | Total | % |
|---------------|----|-------|----|-------|-------|--------|
| NIÑO | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.0% |
| JOVEN | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.0% |
| ADULTO | 8 | 8.1% | 14 | 14.1% | 22 | 22.2% |
| ADULTO MAYOR | 49 | 49.5% | 26 | 26.3% | 75 | 75.8% |
| Total | 57 | 57.6% | 42 | 42.4% | 99 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios

De la tabla N° 36, donde se analiza la mortalidad por etapa de vida se observa que el mayor número de fallecidos pertenecen a la población adulto mayor con el 75.8%, seguido por la población adulta con 22.2%, sin embargo, encontramos un 1% en la población de niños y 1% en la población joven. Por otro lado, se observa que el 57.6% de las defunciones pertenecen a la población femenina.





Tabla N° 37. Diez primeras causas de mortalidad

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|--------------|---|------------|---------------|
| 1 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 46 | 14.7% |
| 2 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 42 | 13.4% |
| 3 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 40 | 12.8% |
| 4 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | 17 | 5.4% |
| 5 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA | 12 | 3.8% |
| 6 | OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS | 10 | 3.2% |
| 7 | ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO | 8 | 2.6% |
| 8 | CHOQUE HIPOVOLEMICO | 8 | 2.6% |
| 9 | OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS | 6 | 1.9% |
| 10 | DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE | 5 | 1.6% |
| Otro | | 119 | 38.0% |
| Total | | 313 | 100.0% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



De la tabla N° 37, donde se analiza las diez primeras causas de mortalidad se observa que, el 14.7% fallece con insuficiencia respiratoria, seguido por las sepsis y las neumonías, las demás patologías no muestran diferencias significativas en sus valores, además, se debe indicar que las 10 primeras causas constituyen el 62% respecto al total.

IV. Emergencias

Tabla N° 38. Atenciones en emergencias según servicio

| SERVICIO | N° | % |
|----------------------|-------|---------|
| MEDICINA | 9884 | 45.07% |
| PEDIATRIA | 4744 | 21.63% |
| CIRUGIA | 3304 | 15.07% |
| GINECOLOGIA | 2193 | 10.00% |
| TRAUMATOLOGÍA | 1805 | 8.23% |
| Total | 21930 | 100.00% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios

Al analizar las atenciones en el servicio de emergencias se observa que el 45.07% son pacientes atendidos en el servicio de medicina cifra visiblemente superior a los demás servicios. Así mismo, es importante mencionar que, el 21.63% son pacientes de cirugía y el 15.07% de las atenciones pertenece a cirugía.





Tabla N° 39. Atenciones en emergencias según prioridad

| PRIORIDADES | total | % |
|--------------|-------|---------|
| P.I | 1309 | 5.97% |
| P.II | 6234 | 28.43% |
| P.III | 13810 | 62.97% |
| P.IV | 577 | 2.63% |
| TOTAL | 21930 | 100.00% |

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Al analizar las atenciones según prioridad, se evidencia que el 62.9% corresponden a prioridad III, el 28.43% corresponde a atenciones de prioridad II y solamente el 5.97% del total de atenciones son de prioridad I.

Tabla N° 40. Atenciones en emergencias según sexo

| SEXO | N° | % |
|------------------|-------|---------|
| MASCULINO | 9462 | 43.15% |
| FEMENINO | 12468 | 56.85% |
| TOTAL | 21930 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 40, respecto a las atenciones en emergencias según sexo, se evidencia que, el 56.85% corresponden a pacientes de sexo femenino y el 43.15% a pacientes de sexo masculino, lo que concluye que, la mayoría de pacientes atendidos por emergencia durante el año 2023 son mujeres.





Tabla N° 41. Atenciones en emergencias según sexo

| GRUPO EDAD | MASCULINO | % | FEMENINO | % | TOTAL | % |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| NIÑO | 2884 | 13.15% | 2302 | 10.50% | 5186 | 23.65% |
| ADOLESCENTE | 551 | 2.51% | 609 | 2.78% | 1160 | 5.29% |
| JOVEN | 1602 | 7.31% | 3402 | 15.51% | 5004 | 22.82% |
| ADULTO | 3110 | 14.18% | 4576 | 20.87% | 7686 | 35.05% |
| ADULTO MAYOR | 1315 | 6.00% | 1579 | 7.20% | 2894 | 13.20% |
| TOTAL | 9462 | 43.15% | 12468 | 56.85% | 21930 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




De la tabla N° 41, respecto a las atenciones en emergencias según sexo y etapa de vida, se evidencia que, el 56.85% corresponden a pacientes de sexo femenino de los cuales el mayor número de atenciones se concentra en la población joven y adulta con el 36.38%, con respecto a la población masculina se visualiza que del 43.15% el 14.18% son adultos y 13.15% niños, siendo estos los de mayor porcentaje.

Tabla N° 42. Atenciones en emergencia según etapa de vida

| ETAPA DE VIDA | N° | % |
|---------------|--------------|---------------|
| NIÑO | 5186 | 23.6% |
| ADOLESCENTE | 1160 | 5.3% |
| JOVEN | 5004 | 22.8% |
| ADULTO | 7686 | 35.0% |
| ADULTO MAYOR | 2894 | 13.2% |
| TOTAL | 21930 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



De la tabla N° 42, respecto a las atenciones en emergencias según etapa de vida, se evidencia que, el 35% corresponden a pacientes adultos, el 23.6% niños, el 22.8% joven, el 13.2% adulto mayor y solamente el 5.3% son adolescentes.

Tabla N° 43. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019 - 2023

| AÑO | ATENCIONES |
|----------|------------|
| AÑO 2019 | 16234 |
| AÑO 2020 | 14282 |
| AÑO 2021 | 16089 |
| AÑO 2022 | 18346 |
| AÑO 2023 | 21930 |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

De la tabla N° 43, Al analizar el comparativo de atenciones con años anteriores, se observa que, en el 2020 año con pandemia las atenciones registran un número visiblemente inferior, sin embargo, para el 2023 año con descenso de casos covid-19 se visualiza un incremento en las atenciones, esto en referencia de los años 2020, 2021 y 2022, así mismo, respecto al 2019 año sin pandemia.




Tabla N° 44. Comparativo de atenciones en observación emergencias

| AÑO | N° |
|----------|------|
| AÑO 2019 | 4801 |
| AÑO 2020 | 1540 |
| AÑO 2021 | 2281 |
| AÑO 2022 | 2191 |
| AÑO 2023 | 2862 |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS


De la tabla N° 44, en tiempos de pandemia el número de pacientes observados, disminuye visiblemente, dado que, en un contexto covid-19, el Hospital Regional de Moquegua tuvo que adecuar las atenciones según protocolos y normativas establecidas.



Tabla N° 45. Diez primeras causas de atención en emergencias según grupo

| N° | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|-------|---|-------|---------|
| 1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 2682 | 11.27% |
| 2 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) | 2167 | 9.10% |
| 3 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31) | 1160 | 4.87% |
| 4 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 1123 | 4.72% |
| 5 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 942 | 3.96% |
| 6 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 936 | 3.93% |
| 7 | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 840 | 3.53% |
| 8 | TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) | 703 | 2.95% |
| 9 | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) | 524 | 2.20% |
| 10 | DORSOPATIAS (M40 - M54) | 516 | 2.17% |
| otros | | 12211 | 51.30% |
| Total | | 23804 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de emergencias, encontramos como primera causa de atención a las infecciones respiratorias de las vías superiores con el 11.27%, seguido por las enfermedades de infección intestinal con 9.10%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 46. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de medicina.

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|--|-------|---------|
| 1 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESINALES (A00 - A09) | 1376 | 11.79% |
| 2 | ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31) | 1091 | 9.34% |
| 3 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 1014 | 8.69% |
| 4 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 828 | 7.09% |
| 5 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 671 | 5.75% |
| 6 | TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40 - G47) | 668 | 5.72% |
| 7 | TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS VÍAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 602 | 5.16% |
| 8 | DORSOPATIAS (M40 - M54) | 413 | 3.54% |
| 9 | TRASTORNOS NEURÓTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS (F40-F48) | 305 | 2.61% |
| 10 | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) | 288 | 2.47% |
| Otros | | 4419 | 37.85% |
| Total | | 11675 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de medicina, encontramos como primera causa a las enfermedades de infección intestinal con 11.79%, seguido por enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno con el 9.34%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 47. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de Ginecología

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|--|-----|---------|
| 1 | TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98) | 177 | 26.98% |
| 2 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 68 | 10.37% |
| 3 | ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS (N70 - N77) | 56 | 8.54% |
| 4 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 52 | 7.93% |
| 5 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 17 | 2.59% |
| 6 | TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N64) | 17 | 2.59% |
| 7 | COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (T80-T88) | 17 | 2.59% |
| 8 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESINALES (A00 - A09) | 15 | 2.29% |
| 9 | DORSOPATIAS (M40 - M54) | 15 | 2.29% |
| 10 | TUMORES [NEOPLASIAS] BENIGNOS (D10-D36) | 14 | 2.13% |
| Otros | | 208 | 31.71% |
| Total | | 656 | 100.00% |


Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de ginecología, encontramos a los trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos con el 26.98% cifra visiblemente superior a las demás, como segunda causa de atención encontramos a casos de otras enfermedades del sistema urinario con el 10.37%, las demás patologías no muestran diferencias significativas entre ellas.

Tabla N° 48. causas de atención en emergencias de la gestante

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|--|-------------|----------------|
| 1 | PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCIÓN (Z30-Z39) | 422 | 24.85% |
| 2 | COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60-O75) | 413 | 24.32% |
| 3 | OTROS TRASTORNOS MATERNO RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20-O29) | 335 | 19.73% |
| 4 | ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIÓTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO (O30-O48) | 230 | 13.55% |
| 5 | EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO (O00-O08) | 177 | 10.42% |
| 6 | EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO (O10-O16) | 50 | 2.94% |
| 7 | COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO (O85-O92) | 43 | 2.53% |
| 8 | OTRAS AFECIONES OBSTÉTRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94-O99) | 28 | 1.65% |
| Total | | 1698 | 100.00% |




Al analizar las causas de atención a la gestante, como primera causa encontramos a personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con la reproducción con 24.85%, seguido, por las complicaciones del trabajo de parto y del parto con 24.32% y otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo con 19.73%.

Tabla N° 49. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de cirugía

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | TOTAL | % |
|--------------|---|-------------|----------------|
| 1 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 764 | 21.42% |
| 2 | TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO (T00 - T07) | 309 | 8.66% |
| 3 | TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 221 | 6.20% |
| 4 | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69) | 199 | 5.58% |
| 5 | EFFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES (T15-T19) | 150 | 4.21% |
| 6 | TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80-S89) | 136 | 3.81% |
| 7 | ACCIDENTES DE TRANSPORTE (V01-V99) | 134 | 3.76% |
| 8 | OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES (W00 - X59) | 125 | 3.50% |
| 9 | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51) | 103 | 2.89% |
| 10 | TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14) | 93 | 2.61% |
| Otros | | 1333 | 37.37% |
| Total | | 3567 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de cirugía, como primera causa encontramos a los traumatismos de la cabeza con 21.42% cifra visiblemente superior a los demás, seguido por los traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo con 8.66%, las demás no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 50. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de traumatología

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | TOTAL | % |
|--------------|---|-------|---------|
| 1 | TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE (S90 - S99) | 369 | 18.24% |
| 2 | TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80 - S89) | 287 | 14.19% |
| 3 | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69) | 267 | 13.20% |
| 4 | TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO (S50 - S59) | 205 | 10.13% |
| 5 | TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO (S40 - S49) | 166 | 8.21% |
| 6 | TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO (T00 - T07) | 107 | 5.29% |
| 7 | TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 - M79) | 84 | 4.15% |
| 8 | TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO (T08 - T14) | 75 | 3.71% |
| 9 | DORSOPATIAS (M40 - M54) | 62 | 3.06% |
| 10 | TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO (S70-S79) | 60 | 2.97% |
| Otros | | 341 | 16.86% |
| Total | | 2023 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de traumatología, como primera causa encontramos a los traumatismos del tobillo y del pie con el 18.24%, seguido por los traumatismos de la rodilla y de la pierna con 14.19% y los traumatismos de la muñeca y mano con 13.2%, las demás patologías muestran cifras inferiores y no distan significativamente entre ellas.

Tabla N° 51. Diez primeras causas de atención en emergencias del servicio de pediatría

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | TOTAL | % |
|--------------|--|-------|---------|
| 1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 1629 | 38.92% |
| 2 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESINALES (A00 - A09) | 738 | 17.63% |
| 3 | OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22) | 237 | 5.66% |
| 4 | TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90) | 176 | 4.21% |
| 5 | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) | 176 | 4.21% |
| 6 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 150 | 3.58% |
| 7 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 145 | 3.46% |
| 8 | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47) | 129 | 3.08% |
| 9 | INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONÍA (J09-J18) | 65 | 1.55% |
| 10 | TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (P50 - P61) | 64 | 1.53% |
| Otros | | 676 | 16.15% |
| Total | | 4185 | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en el servicio de pediatría, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 38.92%, seguida por las enfermedades infecciosas intestinales con el 17.63%, las demás patologías no muestran diferencias significativas entre ellas.

Tabla N° 52. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida niño

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|--|-------------|---------------|
| 1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 1550 | 32.5% |
| 2 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) | 700 | 14.7% |
| 3 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 247 | 5.2% |
| 4 | OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22) | 231 | 4.8% |
| 5 | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) | 174 | 3.6% |
| 6 | TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90) | 170 | 3.6% |
| 7 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 146 | 3.1% |
| 8 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 127 | 2.7% |
| 9 | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47) | 124 | 2.6% |
| 10 | TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO (T00 - T07) | 68 | 1.4% |
| Otros | | 1239 | 25.9% |
| Total | | 4776 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida niño, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 32.5%, seguido por las enfermedades infecciosas intestinales con el 14.7%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 53. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adolescente

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|--|-------------|---------------|
| 1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 165 | 14.0% |
| 2 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) | 105 | 8.9% |
| 3 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31) | 73 | 6.2% |
| 4 | TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE (S90 - S99) | 67 | 5.7% |
| 5 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 66 | 5.6% |
| 6 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 58 | 4.9% |
| 7 | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69) | 42 | 3.6% |
| 8 | SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) | 35 | 3.0% |
| 9 | TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80 - S89) | 35 | 3.0% |
| 10 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 31 | 2.6% |
| Otros | | 677 | 57.6% |
| Total | | 1176 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adolescente, como primera causa encontramos a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 14%, cifra relativamente superior a las demás, como segunda causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 8.9%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 54. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida joven

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|--|------|--------|
| 1 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) | 463 | 8.2% |
| 2 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 361 | 6.4% |
| 3 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) | 330 | 5.9% |
| 4 | PERSONAS EN CONTACTO C/SERV.DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION(Z30-Z39) | 259 | 4.6% |
| 5 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 252 | 4.5% |
| 6 | COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75) | 249 | 4.4% |
| 7 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 241 | 4.3% |
| 8 | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 218 | 3.9% |
| 9 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 204 | 3.6% |
| 10 | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29) | 203 | 3.6% |
| Otros | | 2845 | 50.6% |
| Total | | 5625 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida joven, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con el 8.2%, seguida por las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con el 6.4%, no tan lejos de estas las enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno con 5.9%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 55. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|---|------|--------|
| 1 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) | 682 | 7.6% |
| 2 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) | 558 | 6.2% |
| 3 | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 500 | 5.6% |
| 4 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 458 | 5.1% |
| 5 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 433 | 4.8% |
| 6 | TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) | 422 | 4.7% |
| 7 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 399 | 4.5% |
| 8 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 321 | 3.6% |
| 9 | DORSOPATIAS (M40 - M54) | 297 | 3.3% |
| 10 | TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (S60 - S69) | 222 | 2.5% |
| Otros | | 4645 | 52.0% |
| Total | | 8937 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adulto, como primera causa encontramos a las enfermedades infecciosas intestinales con 7.6%, seguido por las enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno, finalmente, se debe mencionar que las 10 primeras causas constituyen el 48% del total de atenciones.

Tabla N° 56. Diez primeras causas de atención en emergencias etapa de vida adulto mayor

| N° | MORBILIDAD SEGÚN GRUPO | N° | % |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 1 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) | 261 | 7.3% |
| 2 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) | 217 | 6.1% |
| 3 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (K20 - K31) | 183 | 5.1% |
| 4 | ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) | 173 | 4.8% |
| 5 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) | 148 | 4.1% |
| 6 | SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) | 109 | 3.0% |
| 7 | TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) | 106 | 3.0% |
| 8 | TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS (K80 - K87) | 101 | 2.8% |
| 9 | DORSOPATIAS (M40 - M54) | 100 | 2.8% |
| 10 | ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51) | 97 | 2.7% |
| Otros | | 2,082 | 58.2% |
| Total | | 3,577 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar las 10 primeras causas de atención en la etapa de vida adulto mayor, como primera causa encontramos a las enfermedades del sistema urinario con 7.3%, seguido por las infecciones intestinales con el 6.1%, las demás patologías no muestran grandes diferencias entre ellas.

Tabla N° 57. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias

| MES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| N° | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 11 | 55 |
| % | 3.64% | 5.45% | 9.09% | 3.64% | 5.45% | 3.64% | 7.27% | 10.91% | 5.45% | 18.18% | 7.27% | 20.00% | 100.00% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Al analizar la mortalidad en el servicio de emergencias, observamos que, el mayor número de fallecidos se registra en el mes de diciembre con un 20% del total de fallecidos. Así mismo, en el mes de noviembre se registra un 18.2%, siendo los meses con mayor número de fallecidos respecto a los demás.

Tabla N° 58. Análisis de la mortalidad según diagnóstico en el servicio de emergencias

| COD | DESCRIPCIÓN | N° | % |
|------|---|----|-------|
| J960 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 24 | 22.9% |
| J969 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA | 8 | 7.6% |
| N189 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | 5 | 4.8% |
| A419 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 3 | 2.9% |
| E119 | DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCION DE COMPLICACION | 3 | 2.9% |
| E149 | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE COMPLICACION | 3 | 2.9% |
| I469 | PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO | 3 | 2.9% |
| J189 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 3 | 2.9% |
| J81X | EDEMA PULMONAR | 3 | 2.9% |
| N390 | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 3 | 2.9% |
| I609 | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO ESPECIFICADA | 2 | 1.9% |
| N179 | INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA | 2 | 1.9% |
| A090 | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO | 1 | 1.0% |
| A409 | SEPSIS ESTREPTOCOCICA, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| A419 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| B230 | SINDROME DE INFECCION AGUDA DEBIDA A VIH | 1 | 1.0% |
| B909 | SECUELAS DE TUBERCULOSIS RESPIRATORIA Y DE TUBERCULOSIS NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| C229 | TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO | 1 | 1.0% |
| C349 | TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| C509 | TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| D539 | ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| E141 | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON CETOACIDOSIS | 1 | 1.0% |
| E15X | COMA HIPOGLICEMICO NO DIABETICO | 1 | 1.0% |
| E440 | DESNUTRICION PROTEICOALORICA MODERADA | 1 | 1.0% |
| G936 | EDEMA CEREBRAL | 1 | 1.0% |
| I10X | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 1 | 1.0% |
| I509 | INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| I611 | HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO, CORTICAL | 1 | 1.0% |
| I634 | INFARTO CEREBRAL DEBIDO A EMBOLIA DE ARTERIAS CEREBRALES | 1 | 1.0% |
| I639 | INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO | 1 | 1.0% |
| I694 | SECUELAS DE ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO | 1 | 1.0% |
| I828 | EMBOLIA Y TROMBOSIS DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS | 1 | 1.0% |
| I829 | EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| I959 | HIPOTENSION, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| J068 | OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 1 | 1.0% |
| J069 | INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |


| | | | |
|---------------|--|------------|---------------|
| J150 | NEUMONIA DEBIDA A KLEBSIELLA PNEUMONIAE | 1 | 1.0% |
| J22X | INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES | 1 | 1.0% |
| J80X | SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO | 1 | 1.0% |
| J849 | ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| K590 | CONSTIPACION | 1 | 1.0% |
| K703 | CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA | 1 | 1.0% |
| K922 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| N19X | INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| Q282 | MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES | 1 | 1.0% |
| R98X | MUERTE SIN ASISTENCIA | 1 | 1.0% |
| S069 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | 1 | 1.0% |
| S219 | HERIDA DEL TORAX, PARTE NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| S318 | HERIDAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL ABDOMEN | 1 | 1.0% |
| S819 | HERIDA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA | 1 | 1.0% |
| T068 | OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO | 1 | 1.0% |
| T141 | HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO | 1 | 1.0% |
| T600 | EFECTO TOXICO DE INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS | 1 | 1.0% |
| X489 | ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICION A PLAGUICIDAS, LUGAR NO ESPECIFICADO | 1 | 1.0% |
| Z500 | REHABILITACION CARDIACA | 1 | 1.0% |
| Total general | | 105 | 100.0% |

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

V. Centro quirúrgico

Tabla N° 59. Intervenciones quirúrgicas Ejecutadas según mes

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 250 | 215 | 304 | 222 | 239 | 208 | 220 | 251 | 218 | 184 | 208 | 196 |



Fuente: servicio de centro quirúrgico

Tabla N° 60. Intervenciones quirúrgicas programadas y de emergencia

| MES | PROGRAMADA | EMERGENCIA | EJECUTADAS AÑO 2023 |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| ENERO | 228 | 22 | 250 |
| FEBRERO | 201 | 14 | 215 |
| MARZO | 289 | 15 | 304 |
| ABRIL | 203 | 19 | 222 |
| MAYO | 215 | 24 | 239 |
| JUNIO | 181 | 27 | 208 |
| JULIO | 196 | 24 | 220 |
| AGOSTO | 233 | 18 | 251 |
| SETIEMBRE | 201 | 17 | 218 |
| OCTUBRE | 166 | 18 | 184 |
| NOVIEMBRE | 193 | 15 | 208 |
| DICIEMBRE | 184 | 12 | 196 |

Fuente: servicio de centro quirúrgico

Al analizar las intervenciones quirúrgicas mayores realizadas durante el año 2023, se observa que, el 32.4% de las intervenciones corresponden al servicio de cirugía, seguido por las de gineco-obstetricia con el 30% y traumatología con 19.1%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 81.5% del total de intervenciones quirúrgicas mayores.




Tabla N° 61. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio

| UPSS/MES | TOTAL | % |
|----------------------|-------------|---------------|
| CIRUGIA | 645 | 32.4% |
| GINECO-OBSTETRICIA | 598 | 30.0% |
| TRAUMATOLOGIA | 380 | 19.1% |
| UROLOGIA | 197 | 9.9% |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 47 | 2.4% |
| NEUROCIRUGIA | 45 | 2.3% |
| OFTALMOLOGIA | 30 | 1.5% |
| CIRUGÍA PLÁSTICA | 26 | 1.3% |
| ONCOLOGIA | 18 | 0.9% |
| ODONTOLOGIA | 5 | 0.3% |
| TOTAL | 1991 | 100.0% |

Fuente: servicio de centro quirúrgico

Al analizar las intervenciones quirúrgicas mayores realizadas durante el año 2023, se observa que, el 32.4% de las intervenciones corresponden al servicio de cirugía, seguido por las de gineco-obstetricia con el 30% y traumatología con 19.1%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 81.5% del total de intervenciones quirúrgicas mayores.





Tabla N° 62. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio

| UPSS/MES | TOTAL | % |
|----------------------|------------|---------------|
| GINECO-OBSTETRICIA | 262 | 36.34% |
| CIRUGÍA | 163 | 22.61% |
| TRAUMATOLOGÍA | 125 | 17.34% |
| OFTALMOLOGÍA | 72 | 9.99% |
| UROLOGÍA | 54 | 7.49% |
| ONCOLOGÍA | 20 | 2.77% |
| ODONTOLOGÍA | 16 | 2.22% |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 6 | 0.83% |
| NEUROCIRUGIA | 2 | 0.28% |
| GRASTROENTEROLOGÍA | 1 | 0.14% |
| TOTAL | 721 | 100.0% |

Fuente: servicio de centro quirúrgico

Al analizar las intervenciones quirúrgicas menores realizadas durante el año 2023, se observa que, el 33.34% de las intervenciones corresponden al servicio de gineco-obstetricia, seguido por las de cirugía con 22.61% y traumatología con 17.34%. es importante precisar que, los tres servicios mencionados constituyen el 76.29% del total de intervenciones quirúrgicas menores.



VI. Servicios intermedios

Tabla N° 63. Anatomía patológica y laboratorio

| Laboratorio y Anatomía Patológica | TOTAL | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| | Hospitalización | Emergencia | C. Externa |
| TOTAL DE EXAMENES LABORATORIO | 44072 | 100489 | 112798 |
| TOTAL EXAMENES BIOQUÍMICOS | 16131 | 31769 | 54126 |
| Colesterol | 408 | 162 | 6118 |
| Glucosa | 2379 | 6519 | 6879 |
| Creatinina | 3001 | 6829 | 7102 |
| Bilirrubina | 1230 | 2209 | 3232 |
| Transaminasas | 2425 | 4415 | 7316 |
| Fosfata Alcalina | 214 | 27 | 2840 |
| Triglicéridos | 208 | 48 | 3274 |
| Otros | 6266 | 11560 | 17365 |
| TOTAL EXAMENES HEMATOLÓGICOS | 23123 | 56620 | 47801 |
| Hemoglobina y/o Hematocrito | 8155 | 16835 | 13661 |
| Hemograma | 3173 | 7910 | 6691 |
| Grupo Sanguíneo | 1057 | 2742 | 2379 |
| Tiempo Sangría / T. Coagulación y/o Plaquetas | 6697 | 21605 | 18363 |
| VSG | 141 | 17 | 418 |
| Otros | 3900 | 7511 | 6289 |
| TOTAL EXAMENES BACTERIOLÓGICOS | 1682 | 1120 | 2093 |
| Urocultivo | 583 | 605 | 1235 |
| Otros Cultivos | 845 | 233 | 502 |
| Zeihl Nielsen (BK) | 30 | 0 | 0 |
| GRAM (Secrec.Vaginal y Otros) | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 254 | 282 | 356 |
| TOTAL EXAMENES INMUNO SEROLÓGICOS | 2766 | 9489 | 6727 |
| Aglutinaciones | 12 | 9 | 16 |
| Serológicas | 0 | 0 | 0 |
| Test de embarazo | 13 | 261 | 25 |
| V D R L | 0 | 0 | 0 |
| RPR | 1166 | 2692 | 2158 |
| Elisa | 0 | 0 | 0 |
| Prueba Rápida para VIH | 483 | 2643 | 2047 |
| Otros | 1092 | 3884 | 2481 |
| TOTAL EXAMENES PARASITOLÓGICOS | 370 | 1491 | 2051 |
| Parasitológicos de Heces | 290 | 1486 | 1540 |
| Gota Gruesa | 0 | 0 | 0 |
| Otros Parasitológicos | 80 | 5 | 511 |

Fuente: Servicio de Laboratorio

| Laboratorio y Anatomía Patológica | TOTAL | | |
|---|-----------------|------------|------------|
| | Hospitalización | Emergencia | C. Externa |
| TOTAL EXAMENES CITOLÓGICOS (PAP) | 2458 | 0 | 0 |
| TOTAL EXAMENES HISTOPATOLÓGICOS (Biopsia) | 4461 | 0 | 0 |
| TOTAL AUTOPSIA MÉDICO LEGAL | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AUTOPSIA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EXÁMEN COMPLETO DE ORINA | 596 | 4139 | 2787 |

Fuente: Servicio de Laboratorio

Tabla N° 64. Diagnóstico por imágenes

| Diagnóstico por Imágenes | TOTAL | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Hospitalización | Emergencia | C. Externa |
| TOTAL DE EXAMENES IMÁGENES | 4314 | 10133 | 16654 |
| Exámenes Foto radiográficos | 2262 | 4888 | 6050 |
| Exámenes Radiográficos | 0 | 0 | 0 |
| Exámenes Ecográficos | 1059 | 3120 | 6873 |
| Exámenes Tomográficos | 993 | 2125 | 3125 |
| Placas Dentales | 0 | 0 | 606 |
| Otros | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Servicio de Dx. Imágenes

Tabla N° 65. Nutrición y dietética

| Nutrición y Dietética | TOTAL | | |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|
| | Hospitalización | Emergencia | C. Externa |
| TOTAL DE RACIONES | 50202 | 0 | 0 |
| Para Pacientes | 20721 | 0 | 0 |
| Para Personal | 29481 | 0 | 0 |

Fuente: Servicio de Nutrición

Tabla N° 66. Farmacia

| Farmacia | TOTAL | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| Total de Recetas Despachadas | 66115 | 50261 | 47876 |

Fuente: Servicio de Farmacia

Tabla N° 67. Lavandería

| Lavandería | Kg. |
|---------------------------------|------------------|
| TOTAL DE KG. ROPA LAVADA | 190286.55 |
| Hospitalización | 154307.2 |
| Emergencia | 26241.6 |
| Consulta Externa | 9737.75 |

Fuente: Servicio de Lavandería

Tabla N° 68. Transporte

| Transporte - Ambulancia | TOTAL | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
| | Hospitalización | Emergencias | C. Externa |
| Traslados Efectuados | 48 | 86 | 554 |

Fuente: Área transportes

VII. Indicadores hospitalarios

Tabla N° 69. Indicadores hospitalarios por servicio

| INDICADOR | NUMERADOR/DENOMINADOR | OBSTETRICIA | GINECOLOGIA | CIRUGIA | C. ESPEC. | NEONATOLOGIA | PEDIATRIA | MEDICINA | PSIQUIATRIA | TOTAL |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------|-----------|--------------|-----------|----------|-------------|-------|
| Promedio de Egresos | N° de egresos en un periodo. | 1341 | 276 | 657 | 579 | 298 | 367 | 494 | 125 | 4137 |
| | N° de días periodo | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| | Indicador | 3.7 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 11.3 |
| Promedio de permanencia | N° Total de estancias de egresos | 3317 | 972 | 3195 | 4824 | 1173 | 1488 | 4487 | 1835 | 21291 |
| | N° de egresos Hospitalarios | 1341 | 276 | 657 | 579 | 298 | 367 | 494 | 125 | 4137 |
| | Indicador | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 9.1 | 14.7 | 5.1 |
| Intervalo de sustitución cama | N° Días cama disponibles - pacientes días | 3296 | 1887 | 402 | 252 | 1787 | 2051 | 1292 | 696 | 11663 |
| | N° de egresos Hospitalarios | 1341 | 276 | 657 | 579 | 298 | 367 | 494 | 125 | 4137 |
| | Indicador | 2.5 | 6.8 | 0.6 | 0.4 | 6.0 | 5.6 | 2.6 | 5.6 | 2.8 |
| Porcentaje de ocupación de cama | N° Total pacientes día | 3256 | 1021 | 3259 | 4839 | 1133 | 1569 | 4447 | 1859 | 21383 |
| | N° Total días cama disponibles | 6552 | 2908 | 3661 | 5091 | 2920 | 3620 | 5739 | 2555 | 33046 |
| | Indicador | 49.7 | 35.1 | 89.0 | 95.1 | 38.8 | 43.3 | 77.5 | 72.8 | 64.7 |
| Rendimiento cama | N° Total de egresos | 1341 | 276 | 657 | 579 | 298 | 367 | 494 | 125 | 4137 |
| | N° de camas disponibles | 215 | 108 | 118 | 154 | 96 | 120 | 189 | 84 | 1084 |
| | Indicador | 6.2 | 2.6 | 5.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 3.8 |

Fuente: censo diario de los servicios de hospitalización




Tabla N° 70. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria

| A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ord. | Nombre del Indicador | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 1 | Productividad Hora Medico | 1.80 | 2.03 | 2.28 | 2.01 | 2.10 | 2.66 | 2.71 | 3.08 | 3.02 | 3.08 | 2.41 | 2.28 | 2.40 |
| 2 | Rendimiento Hora Medico | 1.80 | 2.03 | 2.28 | 2.01 | 2.10 | 2.66 | 2.71 | 3.08 | 3.02 | 3.08 | 2.41 | 2.28 | 2.40 |
| 3 | Concentración | 2.02 | 2.16 | 2.45 | 1.75 | 2.59 | 2.52 | 2.67 | 2.73 | 2.89 | 2.67 | 3.22 | 2.98 | 2.49 |
| 4 | Utilización de los Consultorios (Médicos) | 1.08 | 1.04 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.40 |

Fuente: reporte de programación de horas unidad de personal/reporte de actividades de los diferentes servicios

| B. INDICADORES DE EFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Ord. | Nombre del Indicador | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 5 | Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa | 2.21 | 1.95 | 1.70 | 1.83 | 1.71 | 1.82 | 1.62 | 1.58 | 1.65 | 2.04 | 1.69 | 1.71 | 1.79 |
| 6 | Promedio de Permanencia | 5.19 | 4.96 | 5.43 | 5.30 | 5.12 | 4.98 | 5.32 | 4.69 | 5.32 | 5.46 | 5.00 | 4.98 | 5.15 |
| 7 | Intervalo de Sustitución cama | 3.06 | 2.90 | 2.14 | 2.61 | 2.10 | 3.05 | 2.61 | 2.62 | 2.75 | 3.13 | 3.55 | 3.54 | 2.82 |
| 8 | Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100) | 62.65 | 65.15 | 71.72 | 66.64 | 72.48 | 62.28 | 67.13 | 65.19 | 65.92 | 61.59 | 57.96 | 57.26 | 64.71 |
| 9 | Rendimiento Cama | 3.77 | 3.34 | 4.08 | 3.86 | 4.08 | 3.70 | 3.89 | 4.13 | 3.73 | 3.80 | 3.58 | 3.75 | 3.81 |
| 10 | Razón de Emergencias por Consulta Médicas | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| 11 | Razón de Urgencias por Consulta Médicas | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.23 |
| 12 | Rendimiento de Sala de Operaciones | 83.33 | 71.67 | 101.33 | 73.00 | 79.67 | 69.67 | 73.33 | 83.67 | 72.67 | 61.33 | 69.33 | 65.33 | 75.36 |
| 13 | Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia) | 22.00 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 24.00 | 27.00 | 24.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 18.75 |
| 14 | Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas) | 114.00 | 100.50 | 144.50 | 100.00 | 107.50 | 91.00 | 98.00 | 116.50 | 100.50 | 83.00 | 96.50 | 92.00 | 103.67 |
| 15 | Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100) | 1.02 | 0.93 | 1.14 | 0.94 | 0.92 | 1.09 | 0.86 | 0.59 | 0.96 | 0.67 | 0.57 | 0.55 | 0.86 |

Fuente: reporte de actividades de los diferentes servicios/base de datos UEI

| C. INDICADORES DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ord. | Nombre del Indicador | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 16 | Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100) | 1.46 | 1.97 | 0.81 | 1.09 | 0.00 | 0.30 | 0.57 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.55 |
| 17 | Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100) | 1.17 | 1.32 | 1.08 | 1.42 | 1.58 | 1.20 | 2.29 | 1.08 | 1.49 | 1.75 | 1.24 | 2.69 | 1.52 |
| 18 | Tasa de Cesárea (Factor: 100) | 41.38 | 47.46 | 51.19 | 42.86 | 36.00 | 36.51 | 45.71 | 43.10 | 50.00 | 48.21 | 47.17 | 58.49 | 45.48 |
| 19 | Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000) | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 0.39 |
| 20 | Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100) | 2.98 | 1.47 | 2.36 | 1.48 | 1.83 | 3.70 | 2.49 | 2.51 | 0.99 | 1.78 | 1.53 | 3.16 | 2.20 |

Fuente: reporte de actividades de los diferentes servicios/base de datos UEI