

BOLETÍN ESTADÍSTICO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

2024



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

M.E. Kokenson Valentín Vilca Maquera

Director Ejecutivo

UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ing. Katherine de los Milagros Elías Quispe

Jefe de la Unidad de Estadística e Informática

Área de Estadística en Salud:

- Lic. Juan José Arias Quintanilla
- TAP. Martha Elena Quispe Gutiérrez
- Tec. Gabino Nicolas Ramos Jiménez
- Tec. Roberto Carlos Calizaya Ramos

Área de Informática:

- Ing. Ronald Zenón Cuevas Machaca
- Ing. Katherine De los Milagros Elías Quispe
- Ing. Ruth Mariela Limache Meléndez
- Ing. Suge Milagros Stelman Uribe
- Tec. Pedro Humberto Larraondo Zeballos
- Tec. Hugo Catacora Huaracha
- Tec. Dany Deivi Lazo Yucra
- Tec. Eloy Rómulo Quispe Lorenzo

- **Elaborado por: Ing. Vilma Escobedo Choque**
- **Revisado por: M.E. Kokenson Valentín Vilca Maquera**

TABLA DE CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	1
II. CONSULTA EXTERNA	2
Tabla N°01. Atendidos y atenciones de consulta externa.....	2
Tabla N°02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019 – 2024	2
Tabla N°03. Atendidos y atenciones según etapa de vida	3
Tabla N°04. Atendidos y atenciones según sexo.....	3
Tabla N°05. Atenciones según grupo edad y sexo	4
Tabla N°06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida	5
Tabla N°07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida.....	6
Tabla N°08. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad por grupo según CIE 10.....	7
Tabla N°09. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida niño	8
Tabla N°10. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida adolescente	9
Tabla N°11. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida joven ..	10
Tabla N°12. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida adulto .	11
Tabla N°13. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida mayor .	12
Tabla N°14. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención según sexo	13
III. EGRESOS HOSPITALARIOS (NO COVID)	15
Tabla N°15. Comparativo de egresos hospitalarios según año	15
Tabla N°16. Egresos hospitalarios según mes y servicio	15
Tabla N°17. Egresos hospitalarios según sexo y mes	17
Tabla N°18. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo	17
Tabla N°19. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios por grupo	18
Tabla N°20. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios por subcategoría.....	19
Tabla N°21. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de medicina	20
Tabla N°22. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría	21
Tabla N°23. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de gineco- obstetricia.....	22
Tabla N°24. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología.....	23
Tabla N°25. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de cirugía ..	24
Tabla N°26. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades	25
Tabla N°27. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de pediatría	26

Tabla N°28. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de neonatología	27
Tabla N°29. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de Unidad de Cuidados Críticos	28
Tabla N°30. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida niño	29
Tabla N°31. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente	30
Tabla N°32. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida joven	31
Tabla N°33. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida adulto	32
Tabla N°34. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor	33
Tabla N°35. Hechos vitales	34
Tabla N°36. Mortalidad según etapa de vida y sexo	35
Tabla N°37. Diez primeras causas de mortalidad.....	36
VI. EMERGENCIAS	37
Tabla N°38. Atenciones en emergencia según servicio.....	37
Tabla N°39. Atenciones en emergencia según prioridad	37
Tabla N°40. Atenciones en emergencia según sexo.....	38
Tabla N°41. Atenciones en emergencia según sexo.....	39
Tabla N°42. Atenciones en emergencia según etapa de vida	39
Tabla N°43. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019 – 2024	40
Tabla N°44. Comparativo de atenciones en observación emergencias	41
Tabla N°45. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias según grupo.....	42
.....	42
Tabla N°46. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de medicina	43
Tabla N°47. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de Ginecología.....	44
Tabla N°48. Principales causas de morbilidad de atención en emergencias de la gestante.....	45
Tabla N°49. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de cirugía	46
.....	47
Tabla N°50. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de cirugía especialidades	47
.....	48
Tabla N°51. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de pediatría	48

Tabla N°52. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida niño	49
Tabla N°53. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida adolescente	50
Tabla N°54. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida joven	51
Tabla N°55. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida adulto	52
Tabla N°56. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida adulto mayor	53
Tabla N°57. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias	54
Tabla N°58. Análisis de la mortalidad según diagnóstico en el servicio de emergencias	54
V. CENTRO QUIRÚRGICO	56
Tabla N°59. Intervenciones quirúrgicas ejecutadas según mes	56
Tabla N°60. Intervenciones quirúrgicas programadas y de emergencia.....	56
Tabla N°61. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio	57
Tabla N°62. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio	58
VI. SERVICIOS INTERMEDIOS.....	59
Tabla N°63. Anatomía patológica y laboratorio	59
Tabla N°64. Diagnóstico por imágenes	60
Tabla N°65. Nutrición y dietética	61
.....	62
Tabla N°66. Farmacia.....	62
Tabla N°67. Lavandería.....	62
Tabla N°68. Transporte	63
VII. INDICADORES HOSPITALARIOS	64
Tabla N°69. Indicadores hospitalarios por servicio	64
.....	65
Tabla N°70. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria	65

I. PRESENTACIÓN

El Hospital Regional de Moquegua forma parte de la Dirección Regional de Salud Moquegua y se encuentra acreditado como un establecimiento del II nivel de complejidad. Esto significa que brinda atención médica especializada, incluyendo servicios clínicos, quirúrgicos y de diagnóstico más avanzados.

Además, este hospital cumple un rol fundamental como Centro de Referencia Regional, recibiendo pacientes derivados de otras provincias y centros de salud del departamento. Su capacidad resolutive, personal altamente capacitado y equipamiento moderno lo convierten en un pilar clave del sistema de salud regional, contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad de vida de la población moqueguana.

El presente boletín estadístico tiene como finalidad proporcionar una visión integral de la producción y desempeño del Hospital Regional de Moquegua durante el periodo señalado. A través del análisis de datos cuantitativos, se busca fortalecer la toma de decisiones, la planificación estratégica y la mejora continua de la atención en salud.

Los indicadores contenidos en este documento abarcan aspectos clave como la actividad asistencial en consulta externa, emergencias y hospitalización; así como datos sobre morbilidad, mortalidad y gestión hospitalaria.


Esta publicación refleja el compromiso institucional con la transparencia, la calidad y el uso de información basada en evidencia para responder de manera efectiva a las necesidades de salud de la población moqueguana.

II. CONSULTA EXTERNA

Tabla N°01. Atendidos y atenciones de consulta externa

AÑO:2024	
ATENDIDOS	ATENCIONES
18268	130133

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Durante el periodo analizado, se registraron 18,268 personas atendidas y un total de 130,133 atenciones. Esto indica que, en promedio, cada persona recibió atención más de una vez. La diferencia significativa entre el número de atendidos y el de atenciones refleja una carga operativa elevada para el equipo profesional, destacando la importancia de mantener recursos suficientes para garantizar la calidad del servicio.

Tabla N°02. Comparativo de atendidos y atenciones año 2019 – 2024

2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones
6329	50659	3908	28758	6413	57848	10858	110640	15180	120877	18268	130133

Fuente: aplicativo web HISMINSA




En los últimos seis años (2019-2024), los atendidos y las atenciones han mostrado una tendencia creciente. Aunque en 2020 hubo una disminución notable en los atendidos (3908) y las atenciones (28758), los valores se recuperaron y aumentaron considerablemente en los años posteriores. En 2024, se observa un crecimiento significativo tanto en los atendidos (18268) como en las atenciones (130133), lo que podría reflejar una expansión en los servicios o un aumento en la demanda. Estos datos pueden ser indicativos de un crecimiento constante en la cobertura y la atención de la población a lo largo del tiempo.

Tabla N°03. Atendidos y atenciones según etapa de vida

ETAPAS DE VIDA	ATENDIDOS	%	ATENCIONES	%
ADULTO	7566	41.4%	56353	43.3%
JOVEN	3144	17.2%	20836	16.0%
NIÑO	3143	17.2%	18663	14.3%
ADOLESCENTE	918	5.0%	5097	3.9%
ADULTO MAYOR	3497	19.1%	29184	22.4%
TOTAL	18268	100.0%	130133	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




La mayor proporción de atenciones y personas atendidas corresponde a la población adulta, representando el 41.4% de los atendidos y el 43.3% de las atenciones totales. Le siguen los adultos mayores, quienes, aunque son solo el 19.1% de los atendidos, concentran el 22.4% de las atenciones, lo que indica una mayor demanda por persona. En contraste, los adolescentes representan el grupo con menor participación, tanto en atendidos (5.0%) como en atenciones (3.9%). Esto sugiere que las etapas adultas y de adulto mayor requieren mayor seguimiento o presentan más necesidades en salud u otros servicios.

Tabla N°04. Atendidos y atenciones según sexo

SEXO	ATENDIDOS	%	ATENCIONES	%
FEMENINO	11133	60,9%	82390	63,3%
MASCULINO	7135	39,1%	47743	36,7%
TOTAL	18268	100,0%	130133	100,0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Las personas de sexo femenino representan la mayoría tanto en el total de atendidos (60.9%) como en el de atenciones (63.3%), superando ampliamente a la población masculina, que concentra el 39.1% de los atendidos y el 36.7% de las atenciones. Esto sugiere una mayor demanda o acceso a servicios por parte de la población femenina.

Tabla N°05. Atenciones según grupo edad y sexo

GRUPO DE EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
NIÑO	8482	10.3%	10181	21.3%	18663	14.3%
ADOLESCENTE	2772	3.4%	2325	4.9%	5097	3.9%
JOVEN	15402	18.7%	5434	11.4%	20836	16.0%
ADULTO	39328	47.7%	17025	35.7%	56353	43.3%
ADULTO MAYOR	16406	19.9%	12778	26.8%	29184	22.4%
TOTAL	82390	63.3%	47743	36.7%	130133	100.0%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




En cuanto a la distribución por grupo de edad, el adulto es el grupo con mayor participación, con un total del 43.3%, destacándose especialmente las mujeres (47.7%). En adultos mayores, también se observa una alta representación, con un 22.4%, siendo más común en hombres (26.8%). Los niños tienen una distribución equilibrada, pero los hombres predominan, representando el 21.3%. Jóvenes y adolescentes tienen una menor proporción en general, con los jóvenes siendo más predominantes en mujeres.

Tabla N°06. Atenciones médicas por servicio y etapa de vida

SERVICIO	NIÑO	%	ADOLESCENTE	%	JOVEN	%	ADULTO	%	ADULTO MAYOR	%	TOTAL	%
GASTROENTEROLOGÍA	27	0.32%	144	6.02%	974	10.69%	3465	11.81%	2048	10.39%	6658	9.66%
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	6	0.07%	118	4.93%	1541	16.92%	3018	10.29%	302	1.53%	4985	7.23%
MEDICINA REHABILITACION	723	8.60%	148	6.18%	387	4.25%	1987	6.77%	1327	6.73%	4572	6.63%
UROLOGIA	134	1.59%	57	2.38%	238	2.61%	1573	5.36%	2492	12.64%	4494	6.52%
ENDOCRINOLOGÍA	114	1.36%	112	4.68%	532	5.84%	2355	8.03%	1363	6.92%	4476	6.49%
CARDIOLOGIA	190	2.26%	135	5.64%	382	4.19%	1632	5.56%	1970	10.00%	4309	6.25%
MEDICINA INTERNA			115	4.80%	619	6.80%	2230	7.60%	1274	6.46%	4238	6.15%
NEUROLOGIA	120	1.43%	172	7.18%	590	6.48%	1970	6.72%	1176	5.97%	4028	5.84%
TRAUMATOLOGIA	394	4.69%	137	5.72%	464	5.09%	1530	5.22%	828	4.20%	3353	4.86%
CIRUGIA	29	0.34%	83	3.47%	469	5.15%	1777	6.06%	809	4.10%	3167	4.59%
DERMATOLOGÍA	379	4.51%	287	11.99%	664	7.29%	1240	4.23%	575	2.92%	3145	4.56%
NEONATOLOGÍA	3040	36.16%									3040	4.41%
OFTALMOLOGIA	320	3.81%	156	6.52%	239	2.62%	1100	3.75%	1078	5.47%	2893	4.20%
PEDIATRIA	2077	24.71%	159	6.64%							2236	3.24%
NEUMOLOGÍA	104	1.24%	43	1.80%	200	2.20%	726	2.47%	974	4.94%	2047	2.97%
ANESTESIOLOGIA	122	1.45%	87	3.63%	394	4.33%	957	3.26%	464	2.35%	2024	2.94%
OTORRINOLARINGOLOGIA	221	2.63%	121	5.05%	338	3.71%	786	2.68%	556	2.82%	2022	2.93%
PSIQUIATRIA	56	0.67%	202	8.44%	411	4.51%	636	2.17%	205	1.04%	1510	2.19%
CIRUGIA ONCOLOGICA	3	0.04%	29	1.21%	115	1.26%	512	1.75%	365	1.85%	1024	1.49%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS / INFECTOLOGÍA	14	0.17%	13	0.54%	330	3.62%	550	1.87%	115	0.58%	1022	1.48%
NEUROCIRUGIA	29	0.34%	14	0.58%	95	1.04%	482	1.64%	222	1.13%	842	1.22%
GERIATRÍA					1	0.01%	16	0.05%	794	4.03%	811	1.18%
MEDICINA ONCOLOGICA					15	0.16%	142	0.48%	279	1.42%	436	0.63%
NEFROLOGÍA	3	0.04%	7	0.29%	24	0.26%	155	0.53%	222	1.13%	411	0.60%
MEDICINA DE FAMILIA	3	0.04%	28	1.17%	73	0.80%	256	0.87%	49	0.25%	409	0.59%
CIRUGÍA PEDIÁTRICA	298	3.54%	25	1.04%							323	0.47%
MEDICINA GENERAL	1	0.01%			4	0.04%	148	0.50%	114	0.58%	267	0.39%
REUMATOLOGIA			2	0.08%	9	0.10%	92	0.31%	108	0.55%	211	0.31%
TOTAL	8407	12.19%	2394	3.47%	9108	13.21%	29335	42.54%	19709	28.58%	68953	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




La mayor demanda de servicios médicos proviene de adultos y adultos mayores, concentrando más del 70% de las atenciones totales. Las especialidades más requeridas son Gastroenterología, Ginecología y obstetricia, Medicina de Rehabilitación, Urología y Endocrinología. Esto evidencia una alta carga de enfermedades crónicas y la necesidad de fortalecer la atención para estas poblaciones, sin descuidar áreas clave como Pediatría y Neonatología.

Tabla N°07. Atenciones no médicas por servicio y etapa de vida

SERVICIO	NIÑO	%	ADOLESCENTE	%	JOVEN	%	ADULTO	%	ADULTO MAYOR	%	TOTAL	%
REHABILITACION DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR	2587	25.22%	631	23.34%	1534	13.08%	8380	31.02%	5101	53.84%	18233	29.80%
OBSTETRICIA	3	0.03%	716	26.49%	6511	55.52%	7483	27.70%	342	3.61%	15055	24.61%
ENFERMERIA	4331	42.23%	297	10.99%	1409	12.01%	5945	22.00%	2551	26.92%	14533	23.75%
INMUNIZACIONES	759	7.40%	40	1.48%	343	2.92%	1111	4.11%	273	2.88%	2526	4.13%
PSICOLOGIA	1016	9.91%	399	14.76%	292	2.49%	572	2.12%	189	1.99%	2468	4.03%
NUTRICION	85	0.83%	111	4.11%	313	2.67%	1293	4.79%	437	4.61%	2239	3.66%
ENDODONCIA	49	0.48%	270	9.99%	514	4.38%	1012	3.75%	158	1.67%	2003	3.27%
PERIODONCIA	9	0.09%	115	4.25%	553	4.72%	671	2.48%	203	2.14%	1551	2.54%
ODONTOLOGIA PEDIATRICA	1327	12.94%	63	2.33%	2	0.02%	1	0.00%		0.00%	1393	2.28%
SERVICIOS SOCIAL	85	0.83%	35	1.29%	209	1.78%	458	1.70%	200	2.11%	987	1.61%
CIRUGÍA ORAL Y MAXILO FACIAL	4	0.04%	25	0.92%	43	0.37%	87	0.32%	20	0.21%	179	0.29%
ATENCION ODONTOLOGICA DE PACIENTES ESPECIALES	1	0.01%	1	0.04%	5	0.04%	5	0.02%	1	0.01%	13	0.02%
TOTAL	10256	16.76%	2703	4.42%	11728	19.17%	27018	44.16%	9475	15.49%	61180	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINS




El servicio con mayor participación es Rehabilitación de la Unidad Motora y Dolor (29.8%), con un alto porcentaje de adultos mayores (53.8%). Le sigue Obstetricia (24.6%), con predominancia de jóvenes (55.5%). Los niños destacan en Enfermería (42.2%) y Odontología Pediátrica (12.9%). En Psicología, los adolescentes representan el 14.8%. Cada servicio muestra una clara distribución según el grupo etario, reflejando sus necesidades específicas.

Tabla N°08. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad por grupo según CIE 10

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	3118	8.08%
2	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	3081	7.98%
3	(M40 - M54) DORSOPATIAS	2030	5.26%
4	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	1139	2.95%
5	(M00 - M25) ARTROPATIAS	1092	2.83%
6	(M60 - M79) TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	1024	2.65%
7	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	1020	2.64%
8	(H00 - H06) TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	972	2.52%
9	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	972	2.52%
10	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	852	2.21%
OTROS		23285	60.35%
TOTAL		38585	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Del análisis de 38,585 diagnósticos registrados, se identificaron los 10 principales grupos de enfermedades que explican el 39.65% del total de casos, mientras que el grupo clasificado como "Otros" representa un 60.35%, los principales hallazgos son: Enfermedades del esófago, estómago y duodeno se posicionan como la causa más frecuente, con 3,118 casos (8.08%), reflejando una carga importante de patologías digestivas en la región, le siguen las enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares, con 3,081 casos (7.98%), lo cual solicita reforzar los servicios de salud bucodental, dorsopatías (afecciones de la columna vertebral) ocupan el tercer lugar con 2,030 casos (5.26%), evidenciando problemas músculo-esqueléticos significativos en la población adulta.

Tabla N°09. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida niño

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	1003	21.81%
2	(P50 - P61) TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	297	6.46%
3	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	248	5.39%
4	(Q38 - Q45) OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO	173	3.76%
5	(L20 - L30) DERMATITIS Y ECZEMA	170	3.70%
6	(J30 - J39) OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	152	3.31%
7	(H49 - H52) TRASTORNOS DE MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, LA ACOMODACION Y LA REFRACCION	140	3.04%
8	(P05 - P08) TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	135	2.94%
9	(Q65 - Q79) MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR	118	2.57%
10	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	116	2.52%
OTROS		2046	44.50%
TOTAL		4598	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Del análisis del cuadro de morbilidad, las enfermedades de la cavidad bucal representan la mayor cantidad de casos registrados (21.81%), seguidas por los trastornos hematológicos y hemorrágicos en recién nacidos (6.46%) y las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (5.39%). Sin embargo, un porcentaje significativo (44.50%) está clasificado como "Otros", lo que indica una gran diversidad de condiciones con incidencia menor individualmente.

Tabla N°10. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida adolescente

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	251	16.05%
2	(L60 - L75) TRASTORNOS DE LAS FANERAS	128	8.18%
3	(H49 - H52) TRASTORNOS DE MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, LA ACOMODACION Y LA REFRACCION	80	5.12%
4	(J30 - J39) OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	72	4.60%
5	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	69	4.41%
6	(M40 - M54) DORSOPATIAS	45	2.88%
7	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	38	2.43%
8	(G40 - G47) TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	38	2.43%
9	(H00 - H06) TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	37	2.37%
10	(L20 - L30) DERMATITIS Y ECZEMA	35	2.24%
OTROS		771	49.30%
TOTAL		1564	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




En esta muestra, los 10 principales grupos de enfermedades representan el 50.7% del total, destacan las enfermedades de la cavidad bucal (K00–K14) como el grupo más frecuente (16.05%), seguido de trastornos de las pieles (L60–L75) (8.18%) y problemas visuales refractivos y motores (H49–H52) (5.12%), también se reportan con frecuencia afecciones respiratorias, digestivas, dorsopatías y obesidad, este perfil sugiere reforzar los servicios de odontología, dermatología, oftalmología y atención nutricional, además de mantener la vigilancia en enfermedades crónicas frecuentes.

Tabla N°11. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida joven

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	667	12.47%
2	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	542	10.14%
3	(L60 - L75) TRASTORNOS DE LAS PIELERAS	253	4.73%
4	(J30 - J39) OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	186	3.48%
5	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	177	3.31%
6	(M40 - M54) DORSOPATIAS	175	3.27%
7	(G40 - G47) TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	140	2.62%
8	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	136	2.54%
9	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	132	2.47%
10	(N70 - N77) ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	132	2.47%
OTROS		2807	52.50%
TOTAL		5347	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




Del análisis estadístico se observa que las enfermedades del aparato digestivo constituyen el principal motivo de atención médica, El grupo (K00–K14) Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares lidera con 667 casos (12.47%), le sigue el grupo (K20–K31) Enfermedades del esófago, estómago y duodeno con 542 casos (10.14%), los trastornos de las faneras (L60–L75), que incluyen uñas, cabello y piel anexa, reportan 253 casos (4.73%), lo que resalta una proporción significativa de consultas dermatológicas, otros grupos relevantes incluyen afecciones respiratorias superiores, trastornos ginecológicos tanto inflamatorios como no inflamatorios, obesidad, dorsopatías y trastornos neurológicos paroxísticos.

Tabla N°12. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida adulto

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	1669	9.99%
2	(M40 - M54) DORSOPATIAS	1110	6.64%
3	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	895	5.36%
4	(M60 - M79) TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	584	3.50%
5	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	580	3.47%
6	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	559	3.35%
7	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	527	3.15%
8	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	491	2.94%
9	(M00 - M25) ARTROPATIAS	482	2.88%
10	(H00 - H06) TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	381	2.28%
OTROS		9431	56.44%
TOTAL		16709	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA




De un total de 16,709 diagnósticos, el 43.56% corresponde a los 10 principales grupos de enfermedades. Destacan las enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31) con 9.99%, seguidas de las dorsopatías (M40–M54) con 6.64%, y las afecciones bucales (K00–K14) con 5.36%. También se evidencian trastornos de tejidos blandos, biliares, ginecológicos no inflamatorios, intestinales, obesidad y artropatías. Este perfil sugiere una alta carga de enfermedades digestivas, musculoesqueléticas y metabólicas, lo que enfatiza la necesidad de fortalecer la atención en medicina interna.

Tabla N°13. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención etapa de vida mayor

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	830	8.01%
2	(M40 - M54) DORSOPATIAS	679	6.55%
3	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	580	5.59%
4	(M00 - M25) ARTROPATIAS	507	4.89%
5	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	419	4.04%
6	(H00 - H06) TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	396	3.82%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	340	3.28%
8	(H10 - H13) TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	325	3.13%
9	(M60 - M79) TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	296	2.86%
10	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	265	2.56%
OTROS		5730	55.27%
TOTAL		10367	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSa




En conclusión, las enfermedades del esófago, estómago y duodeno son las más frecuentes en esta clasificación, representando el 8.01% de los casos, seguidas por dorsopatías (6.55%) y enfermedades de los órganos genitales masculinos (5.59%). Sin embargo, la categoría "Otros" abarca más de la mitad de los casos (55.27%), lo que indica una gran diversidad de enfermedades con menor incidencia individual. Esto sugiere la necesidad de una atención integral y un enfoque amplio en la gestión de la salud.

Tabla N°14. Análisis de las diez primeras causas de morbilidad de atención según sexo

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
1	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	2156	9.17%	962	6.38%	3118	8.08%
2	(K00 - K14) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	1917	8.15%	1164	7.72%	3081	7.98%
3	(M40 - M54) DORSOPATIAS	1253	5.33%	777	5.16%	2030	5.26%
4	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	732	3.11%	407	2.70%	1139	2.95%
5	(M00 - M25) ARTROPATIAS	764	3.25%	328	2.18%	1092	2.83%
6	(M60 - M79) TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	665	2.83%	359	2.38%	1024	2.65%
7	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		0.00%	1020	6.77%	1020	2.64%
8	(H00 - H06) TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	626	2.66%	346	2.30%	972	2.52%
9	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	679	2.89%	293	1.94%	972	2.52%
10	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	610	2.59%	242	1.61%	852	2.21%
OTROS		14112	60.02%	9173	60.87%	23285	60.35%
TOTAL		23514	100.00%	15071	100.00%	38585	100.00%

Fuente: aplicativo web HISMINSA



Del análisis de las principales enfermedades, se observa que los trastornos del aparato digestivo, musculoesquelético y ocular representan las principales causas de consulta médica. En particular, las enfermedades del esófago con estómago y duodeno encabezan la lista (8.49%), seguidas por las dorsopatías y otras enfermedades intestinales, también destaca una importante frecuencia de trastornos de los tejidos blandos (3.15%), artropatías (3.24%), y trastornos de la vesícula biliar y vías biliares (2.95%), lo cual refleja una alta demanda de atención por problemas crónicos y funcionales. En cuanto al análisis por sexo, las mujeres presentan mayor proporción de consultas en la mayoría de enfermedades, a excepción de los trastornos genitales masculinos, que son exclusivos de los varones. Esto sugiere diferencias en los perfiles de salud entre hombres y mujeres que deben ser considerados en la planificación de estrategias de prevención y atención.

III. EGRESOS HOSPITALARIOS (NO COVID)

Tabla N°15. Comparativo de egresos hospitalarios según año

AÑO	EGRESOS
2019	3719
2020	2779
2021	3097
2022	3961
2023	4279
2024	4493

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios

El número de egresos hospitalarios mostró una caída significativa en 2020, probablemente debido a la pandemia de COVID- 19. Sin embargo, a partir de 2021 se observa una recuperación constante, alcanzando en 2024 el nivel más alto del periodo analizado, Esto puede reflejar la estabilización del sistema de salud y un posible aumento en la demanda de atención.






Tabla N°16. Egresos hospitalarios según mes y servicio

MESES	GINECO - OBSTETRICIA	CIRUGÍA ESPEC.	MEDICINA	CIRUGÍA	PEDIATRÍA	GINECOLOGÍA	NEONATOLOGÍA	PSIQUIATRIA	UCI	TOTAL
Ene	92	44	47	50	34	23	19	8	7	324
Feb	98	53	52	52	37	28	21	8	8	357
Mar	99	67	50	40	40	24	24	13	10	367
Abr	113	59	51	47	34	19	13	12	12	360
May	110	54	62	51	34	18	13	15	11	368
Jun	103	75	63	49	37	21	21	11	9	389
Jul	112	50	54	54	45	13	22	9	11	370
Ago.	120	56	65	61	42	13	16	9	8	390
Set	108	52	53	53	43	26	25	14	11	385
Oct	117	56	53	58	39	35	24	13	7	402
Nov	127	60	64	42	44	29	26	12	8	412
Dic	121	59	44	44	42	17	24	13	5	369
TOTAL	1320	685	658	601	471	266	248	137	107	4493

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Durante el periodo analizado, se registraron un total de 4,493 atenciones, los servicios con mayor volumen e atención fueron los servicios de Gineco-Obstetricia con (29.4%), Cirugía Especializada con (15.2%) y Medicina con (14.6%) presentaron la mayor demanda durante el año, mientras que UCI con (2.4%) y Psiquiatría con (3.0%) fueron los que tuvieron menor actividad. Esto sugiere una mayor necesidad en atención médica general y áreas quirúrgicas, mientras que los servicios especializados y de cuidados intensivos tuvieron menos fluctuación en su carga de trabajo.




El mes de mayor actividad asistencial fue noviembre, con 412 atenciones (9,2%), mientras que el mes con menor carga fue enero, con 324 atenciones (7,2), observándose una tendencia de incremento progresivo en la actividad durante el segundo semestre del año. Este comportamiento evidencia la necesidad de reforzar los recursos humanos y logísticos en las áreas de Ginecología, Cirugía y Medicina Interna, especialmente en periodos de alta demanda, con el fin de mantener una atención oportuna y de calidad.

Tabla N°17. Egresos hospitalarios según sexo y mes

SEXO	MES												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
FEMENINO	214	232	232	232	240	260	250	263	264	282	275	248	2992
MASCULINO	110	125	135	128	128	129	120	127	121	120	137	121	1501
Total	324	357	367	360	368	389	370	390	385	402	412	369	4493

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




El número de personas hospitalizadas varía cada mes, pero hay una tendencia ligeramente ascendente hacia mitad y final del año (julio a noviembre), También se observa la atención a mujeres es mucho mayor, quizás por temas de salud específicos de una mujer.

Tabla N°18. Egresos hospitalarios según etapa de vida y sexo

GRUPO EDAD	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
NIÑO	305	10%	356	24%	661	15%
ADOLESCENTE	104	3%	59	4%	163	4%
JOVEN	992	33%	182	12%	1174	26%
ADULTO	1212	41%	487	32%	1699	38%
ADULTO MAYOR	379	13%	417	28%	796	18%
TOTAL	2992	100%	1501	100%	4493	100%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Grupo adulto femenino es el de mayor demanda hospitalaria, podría requerir más recursos, personal y planificación. En niños y adultos mayores, se observa una mayor proporción masculina, Tal vez se deba a condiciones crónicas o de riesgo temprano en varones. Estos datos pueden orientar programas de prevención, campañas específicas por grupo de edad y sexo.

Tabla N°19. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios por grupo

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(O80 - O84) PARTO	707	8,54%
2	(O94 - O99) OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	678	8,19%
3	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	478	5,78%
4	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAMAS DE PARTO	384	4,64%
5	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	360	4,35%
6	(J09 - J18) INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA	218	2,63%
7	(J95 - J99) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	203	2,45%
8	(E10 - E14) DIABETES MELLITUS	194	2,34%
9	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	187	2,26%
10	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	183	2,21%
OTROS		4682	56,59%
TOTAL		8274	100,00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Según el gráfico, se puede concluir que los principales motivos de atención médica en hospitalización están relacionados con condiciones obstétricas y maternas, siendo el parto (8.54%) y otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (8.19%) las más frecuentes. También destacan trastornos del sistema digestivo como los de la vesícula biliar y el páncreas (5.78%). Sin embargo, más de la mitad de los casos (56.59%) corresponden a un conjunto diverso de otras enfermedades no especificadas en el detalle, lo que evidencia la amplitud y variedad de diagnósticos atendidos.

Tabla N°20. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios por subcategoría

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	O990 - ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	537	6,49%
2	O829 - PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	377	4,56%
3	O809 - PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	324	3,92%
4	J189 - NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	206	2,49%
5	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	182	2,20%
6	I10X - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	171	2,07%
7	K811 - COLECISTITIS CRONICA	164	1,98%
8	N390 - INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	159	1,92%
9	E669 - OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	150	1,81%
10	D649 - ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	148	1,79%
OTROS		5856	70,78%
TOTAL		8274	100,00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Las enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio encabezan las causas de atención hospitalaria, seguidas por patologías respiratorias y crónicas como neumonía, hipertensión y obesidad. Aunque estas 10 causas representan solo el 29.22% del total, reflejan prioridades clave para fortalecer la atención obstétrica, el manejo de enfermedades respiratorias y la prevención de condiciones crónicas.

Tabla N°21. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de medicina

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	126	7.73%
2	(E10 - E14) DIABETES MELLITUS	117	7.18%
3	(J95 - J99) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	116	7.12%
4	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	110	6.75%
5	(I30 - I52) OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	109	6.69%
6	(I10 - I15) ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	101	6.20%
7	(J09 - J18) INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA	101	6.20%
8	(N17 - N19) INSUFICIENCIA RENAL	82	5.03%
9	(D60 - D64) ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	60	3.68%
10	(J40 - J47) ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	50	3.07%
OTROS		657	40.33%
TOTAL		1629	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Las principales causas de morbilidad corresponden a trastornos biliares, diabetes y enfermedades respiratorias, todas con porcentajes similares cercanos al 7%. También destacan afecciones del sistema urinario, cardiovascular e hipertensivo. Aunque estos diez grupos representan casi el 60% del total de casos, el resto está distribuido en múltiples diagnósticos, lo que refleja una carga diversa de enfermedades crónicas y agudas.

Tabla N°22. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de psiquiatría

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(F60 - F69) TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS	72	26.57%
2	(F10 - F19) TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	46	16.97%
3	(F20 - F29) ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTÍPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES	40	14.76%
4	(F30 - F39) TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS]	13	4.80%
5	(F90 - F98) TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	11	4.06%
6	(F50 - F59) SÍNDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES N FÍSICOS	11	4.06%
7	(F40 - F48) TRASTORNOS NEUROTÍPICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATÓMORFOS	10	3.69%
8	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACIÓN	8	2.95%
9	(D60 - D64) ANEMIAS APLÁSTICAS Y OTRAS ANEMIAS	6	2.21%
10	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	6	2.21%
OTROS		48	17.71%
TOTAL		271	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




La tabla muestra que los trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos (26.57%) y los trastornos mentales asociados al uso de sustancias psicoactivas (16.97%) representan las causas más frecuentes de atención en este grupo, seguidos por la esquizofrenia y trastornos afines (14.76%). En conjunto, las enfermedades mentales predominan ampliamente en este registro, destacando la importancia de la salud mental en la atención médica. Además, un 17.71% corresponde a otras enfermedades, lo que también refleja una diversidad significativa de diagnósticos.

Tabla N°23. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de gineco-obstetricia

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(O80 - O84) PARTO	707	26.58%
2	(O94 - O99) OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	677	25.45%
3	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMEMAS DE PARTO	383	14.40%
4	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	359	13.50%
5	(O00 - O08) EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	159	5.98%
6	(O60 - O75) COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	97	3.65%
7	(D60 - D64) ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	44	1.65%
8	(O10 - O16) EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	44	1.65%
9	(O85 -O92) COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO	36	1.35%
10	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	33	1.24%
OTROS		121	4.55%
TOTAL		2660	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




La tabla muestra que la mayoría de los casos atendidos están relacionados con condiciones obstétricas. El parto (26.58%) y las afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (25.45%) representan más de la mitad de los registros. Le siguen otros diagnósticos también vinculados al embarazo y sus complicaciones, como la atención materna por problemas del feto y cavidad amniótica (14.40%) y trastornos maternos relacionados con el embarazo (13.50%). Esto refleja una clara concentración de morbilidad en torno a la salud materna. Las demás patologías, como anemias, hipertensión gestacional u obesidad, tienen una menor representación.

Tabla N°24. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de Ginecología

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	156	42.28%
2	(N70 - N77) ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	58	15.72%
3	(D10 - D36) TUMORES [NEOPLASIAS] BENIGNOS	33	8.94%
4	(O00 - O08) EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	23	6.23%
5	(N60 - N64) TRASTORNOS DE LA MAMA	19	5.15%
6	(D60 - D64) ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	16	4.34%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	11	2.98%
8	(D37 - D48) TUMORES [NEOPLASIAS] DE OMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO	9	2.44%
9	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	6	1.63%
10	(T80 - T88) COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	4	1.08%
OTROS		34	9.21%
TOTAL		369	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En esta tabla, se observa que los trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (42.28%) y las enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (15.72%) constituyen las causas más frecuentes de morbilidad, representando juntas más de la mitad de los casos registrados. Les siguen en menor proporción los tumores benignos (8.94%) y los embarazos terminados en aborto (6.23%). El patrón muestra una fuerte predominancia de patologías ginecológicas, lo que sugiere una alta demanda de atención especializada en salud reproductiva femenina.

Tabla N°25. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de cirugía

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	332	37.51%
2	(K40 - K46) HERNIA	89	10.06%
3	(K35 - K38) ENFERMEDADES DEL APENDICE	76	8.59%
4	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	68	7.68%
5	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	49	5.54%
6	(I10 - I15) ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	28	3.16%
7	(L00 - L08) INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	26	2.94%
8	(E10 - E14) DIABETES MELLITUS	19	2.15%
9	(K65 - K67) ENFERMEDADES DEL PERITONEO	12	1.36%
10	(T80 - T88) COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	11	1.24%
OTROS		175	19.77%
TOTAL		885	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




El análisis de las hospitalizaciones según grupos de enfermedades revela que los trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas (K80-K87) constituyen la causa más frecuente, representando el 37.51% del total. Le siguen las hernias (10.06%) y las enfermedades del apéndice (8.59%), lo que indica una alta prevalencia de patologías del aparato digestivo. Asimismo, los casos clasificados como "otros" suman casi una quinta parte (19.77%), lo cual sugiere una diversidad significativa de diagnósticos menos frecuentes.

Tabla N°26. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de cirugía especialidades

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	118	12.66%
2	(S80 - S89) TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	87	9.33%
3	(S40 - S49) TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	64	6.87%
4	(S50 - S59) TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	54	5.79%
5	(C00 - C97) TUMORES [NEOPLASIAS] MALIGNOS	49	5.26%
6	(E10 - E14) DIABETES MELLITUS	42	4.51%
7	(S70 - S79) TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	40	4.29%
8	(N20 - N23) LITIASIS URINARIA	37	3.97%
9	(S60 - S69) TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	36	3.86%
10	(S90 - S99) TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	31	3.33%
OTROS		374	40.13%
TOTAL		932	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En este grupo de datos, se observa que las enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51) son la causa más común de hospitalización, con un 12.66% de los casos. Le siguen diversos tipos de traumatismos, particularmente los de la rodilla y pierna (9.33%), del hombro y brazo (6.87%), y del antebrazo y codo (5.79%), lo cual refleja una alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas. Las neoplasias malignas (5.26%) y la diabetes mellitus (4.51%) también representan causas relevantes.

Tabla N°27. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de pediatría

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	118	16.12%
2	(J40 - J47) ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	92	12.57%
3	(J09 - J18) INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA	87	11.89%
4	(K35 - K38) ENFERMEDADES DEL APENDICE	40	5.46%
5	(E70 - E90) TRASTORNOS METABOLICOS	36	4.92%
6	(J20 - J22) OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	28	3.83%
7	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	26	3.55%
8	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	24	3.28%
9	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	23	3.14%
10	(S50 - S59) TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	21	2.87%
OTROS		237	32.38%
TOTAL		732	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En este conjunto de registros hospitalarios, predominan las enfermedades infecciosas intestinales (16.12%), seguidas por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (12.57%) y cuadros respiratorios agudos como influenza y neumonía (11.89%), lo que refleja una significativa carga de enfermedades infecciosas y respiratorias. También destacan las enfermedades del apéndice (5.46%) y los trastornos metabólicos (4.92%). El grupo "otros", que representa un 32.38%, continúa siendo considerable, indicando una amplia variedad de patologías fuera del top 10.

Tabla N°28. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de neonatología

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(P50 - P61) TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	102	21.56%
2	(P00 - P04) FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNALES Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	100	21.14%
3	(P05 - P08) TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	81	17.12%
4	(P20 - P29) TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	52	10.99%
5	(P35 - P39) INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	38	8.03%
6	(P70 - P74) TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABOLICOS TRANSITORIOS ESPECIFICOS DEL FETO Y RECIEN NACIDO	36	7.61%
7	(P90 - P96) OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL	14	2.96%
8	(P10 - P15) TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO	13	2.75%
9	(L20 - L30) DERMATITIS Y ECZEMA	8	1.69%
10	(A50 - A64) INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	6	1.27%
OTROS		23	4.86%
TOTAL		473	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En este grupo de hospitalizaciones, correspondiente claramente al área perinatal y neonatal, se observa que las principales causas de ingreso son los trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y recién nacido (21.56%), seguidos muy de cerca por los efectos de factores maternos y complicaciones del embarazo, parto y puerperio (21.14%) y los trastornos del crecimiento fetal y duración de la gestación (17.12%). Estas tres categorías juntas representan casi el 60% del total, lo que refleja una alta carga de morbilidad neonatal. También destacan los trastornos respiratorios y cardiovasculares perinatales (10.99%) y las infecciones perinatales específicas (8.03%).

Tabla N°29. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios del servicio de Unidad de Cuidados Críticos

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J95 - J99) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	67	20.74%
2	(A30 - A49) OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	35	10.84%
3	(J09 - J18) INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA	20	6.19%
4	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	19	5.88%
5	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA8/** CABEZA	16	4.95%
6	(N17 - N19) INSUFICIENCIA RENAL	15	4.64%
7	(I10 - I15) ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	10	3.10%
8	(I30 - I52) OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	9	2.79%
9	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	9	2.79%
10	(D60 - D64) ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	8	2.48%
OTROS		115	35.60%
TOTAL		323	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Las enfermedades respiratorias (20.74%) y bacterianas (10.84%) fueron las causas más frecuentes de hospitalización, seguidas por infecciones respiratorias como influenza y neumonía. Sin embargo, una gran proporción (35.60%) corresponde a diagnósticos diversos clasificados como “otros”, lo que indica la necesidad de profundizar en el análisis de estos casos para orientar mejor las estrategias de prevención y atención médica.

Tabla N°30. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida niño

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	113	10.01%
2	(P50 - P61) TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	102	9.03%
3	(P00 - P04) FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNAS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	100	8.86%
4	(J40 - J47) ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	87	7.71%
5	(J09 - J18) INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA	83	7.35%
6	(P05 - P08) TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	81	7.17%
7	(P20 - P29) TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL	53	4.69%
8	(P35 - P39) INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	38	3.37%
9	(P70 - P74) TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABOLICOS TRANSITORIOS ESPECIFICOS DEL FETO Y RECIEN NACIDO	36	3.19%
10	(E70 - E90) TRASTORNOS METABOLICOS	36	3.19%
OTROS		400	35.43%
TOTAL		1129	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En esta tabla, las enfermedades más frecuentes corresponden a enfermedades infecciosas intestinales (10.01%), seguidas de trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (9.03%), y afecciones perinatales asociadas a factores maternos o complicaciones del parto (8.86%). También destacan las enfermedades respiratorias, incluyendo influenza y neumonía (7.35%) y enfermedades crónicas respiratorias inferiores (7.71%). El grupo "otros" representa un 35.43%, indicando una amplia gama de diagnósticos menos frecuentes.

Tabla N°31. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida adolescente

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(O94 - O99) OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	26	9.74%
2	(O80 - O84) PARTO	19	7.12%
3	(S50 - S59) TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	15	5.62%
4	(F60 - F69) TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS	13	4.87%
5	(K35 - K38) ENFERMEDADES DEL APENDICE	12	4.49%
6	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMEMAS DE PARTO	12	4.49%
7	(F90 - F98) TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	11	4.12%
8	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	9	3.37%
9	(F50 - F59) SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS	9	3.37%
10	(J40 - J47) ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES	9	3.37%
OTROS		132	49.44%
TOTAL		267	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En esta tabla, las enfermedades más frecuentes corresponden a enfermedades infecciosas intestinales (10.01%), seguidas de trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (9.03%), y afecciones perinatales asociadas a factores maternos o complicaciones del parto (8.86%). También destacan las enfermedades respiratorias, incluyendo influenza y neumonía (7.35%) y enfermedades crónicas respiratorias inferiores (7.71%). El grupo "otros" representa un 35.43%, indicando una amplia gama de diagnósticos menos frecuentes.

Tabla N°32. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida joven

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(O94 - O99) OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	385	17.82%
2	(O80 - O84) PARTO	381	17.64%
3	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	245	11.34%
4	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMEMAS DE PARTO	210	9.72%
5	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	92	4.26%
6	(O00 - O08) EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	91	4.21%
7	(O60 - O75) COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	52	2.41%
8	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	43	1.99%
9	(F60 - F69) TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS	38	1.76%
10	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	36	1.67%
OTROS		587	27.18%
TOTAL		2160	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




La mayoría de los casos de morbilidad en mujeres están relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio, representando más del 55% de los registros. Las afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (17.82%) y el parto (17.64%) son las causas más frecuentes. También destacan los trastornos maternos durante el embarazo (11.34%) y las atenciones relacionadas con el feto y cavidad amniótica (9.72%).

Tabla N°33. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida adulto

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(O80 - O84) PARTO	307	10.04%
2	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	298	9.74%
3	(O94 - O99) OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	267	8.73%
4	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DE PARTO	162	5.30%
5	(E10 - E14) DIABETES MELLITUS	110	3.60%
6	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	110	3.60%
7	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	106	3.47%
8	(O00 - O08) EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	86	2.81%
9	(E65 - E68) OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION	84	2.75%
10	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	70	2.29%
OTROS		1458	47.68%
TOTAL		3058	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




El cuadro muestra que las principales causas de morbilidad en mujeres están relacionadas con el embarazo, el parto y afecciones ginecológicas, representando un porcentaje significativo del total de casos. El parto (10.04%), los trastornos de la vesícula biliar (9.74%) y otras afecciones obstétricas (8.73%) encabezan la lista. Además, condiciones como diabetes mellitus, obesidad y trastornos del sistema urinario también están presentes, aunque en menor proporción. Casi la mitad de los casos (47.68%).

Tabla N°34. Diez primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios etapa de vida adulto mayor

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(I10 - I15) ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	127	7.65%
2	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	120	7.23%
3	(J95 - J99) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	116	6.99%
4	(J09 - J18) INFLUENZA [GRIPE] Y NEUMONIA	92	5.54%
5	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	82	4.94%
6	(I30 - I52) OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	80	4.82%
7	(E10 - E14) DIABETES MELLITUS	77	4.64%
8	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	74	4.46%
9	(N17 - N19) INSUFICIENCIA RENAL	67	4.04%
10	(C00 - C97) TUMORES [NEOPLASIAS] MALIGNOS	53	3.19%
OTROS		772	46.51%
TOTAL		1660	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




En este cuadro, que parece referirse a morbilidad en hombres, las enfermedades hipertensivas (7.65%) lideran como causa principal, seguidas por enfermedades de los órganos genitales masculinos (7.23%) y enfermedades del sistema respiratorio (6.99%). También destacan afecciones comunes como influenza y neumonía, diabetes, y trastornos del sistema urinario. Un 46.51% de los casos se agrupa en la categoría “otros”, lo que indica una gran diversidad de patologías que no están detalladas individualmente en el cuadro.

Tabla N°35. Hechos vitales

HECHOS VITALES	AÑOS					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NACIMIENTOS	794	800	684	813	765	703
DEFUNCIONES	106	63	235	76	99	73

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




Se observa los nacimientos se mantuvieron relativamente estables entre 2019 y 2023, el valor más alto fue en 2022 (813 nacimientos), El más bajo fue en 2021 (684 nacimientos), posiblemente por efectos indirectos de la pandemia (embarazos reducidos el año anterior). Defunciones: Tuvieron una gran variación, el pico fue en 2021 (235 defunciones), más del triple que el año anterior, Este aumento podría relacionarse con el impacto de la pandemia de COVID-19 en su punto más crítico, Luego bajaron nuevamente en 2022, 2023 Y 2024.

Tabla N°36. Mortalidad según etapa de vida y sexo

ETAPAS DE VIDA	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	%
NIÑO	1	2.7%	0	0.0%	1	1.4%
JOVEN	0	0.0%	3	8.3%	3	4.1%
ADULTO	6	16.2%	9	25.0%	15	20.5%
ADULTO MAYOR	30	81.1%	24	66.7%	54	74.0%
TOTAL	37	50.7%	36	49.3%	73	100.0%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




La mayoría de atenciones (74%) correspondieron a adultos mayores, siendo el grupo etario más atendido. La distribución por sexo fue casi equitativa: 50.7% femenino y 49.3% masculino. Los adultos representaron el segundo grupo más atendido (20.5%), mientras que jóvenes y niños tuvieron una participación mínima. Esto indica que los servicios se enfocaron principalmente en la población adulta mayor.

Tabla N°37. Diez primeras causas de mortalidad

N°	CIE 10	CANT.	%
1	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	39	53.4%
2	A419 - SEPSIS, NO ESPECIFICADA	12	16.4%
3	J189 - NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	5.5%
4	K746 - OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	3	4.1%
5	R572 - CHOQUE SEPTICO	2	2.7%
6	I469 - PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	2	2.7%
7	I490 - FIBRILACION Y ALETEO VENTRICULAR	1	1.4%
8	G935 - COMPRESION DEL ENCEFALO	1	1.4%
9	Q898 - OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS, ESPECIFICADAS	1	1.4%
10	K859 - PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1.4%
OTROS		7	9.6%
TOTAL		73	100.0%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios



Del análisis de las principales causas de mortalidad según el CIE 10, se observa que la insuficiencia respiratoria aguda (J960) representa la mayor proporción con un 53.4% del total de casos, seguida por la sepsis no especificada (A419) con 16.4% y la neumonía no especificada (J189) con 5.5%. Estas tres condiciones suman más del 75% del total de defunciones registradas, lo que indica una alta carga de patologías infecciosas y respiratorias agudas en la población atendida. Este patrón resalta la importancia de fortalecer la prevención, diagnóstico temprano y manejo oportuno de enfermedades respiratorias e infecciosas para reducir la mortalidad en el establecimiento de salud.

VI. EMERGENCIAS

Tabla N°38. Atenciones en emergencia según servicio

SERVICIO	CANT.	%
MEDICINA	13249	49.18%
PEDIATRIA	5657	21.00%
CIRUGÍA	3678	13.65%
CIRUGIA ESPECIALIDADES	2241	8.32%
GINECO-OBSTÉTRICA	2114	7.85%
TOTAL	26939	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios

La distribución de atenciones por servicio evidencia que el área con mayor demanda es Medicina, con el 49.18% del total de casos, Le sigue Pediatría con un 21.00%, lo que indica una significativa demanda de atención en la población infantil, los servicios de Cirugía y Cirugías de Especialidades suman conjuntamente más del 20%, resaltando una importante necesidad de procedimientos quirúrgicos tanto generales como especializados y por último, el servicio de Gineco-Obstetricia representa el 7.85%, concentrado principalmente en la atención a mujeres.





Tabla N°39. Atenciones en emergencia según prioridad

PRIORIDADES	CANT.	%
P. I	1380	5.12%
P. II	7726	28.68%
P.III	17155	63.68%
P. IV	678	2.52%
TOTAL	26939	100.00%

Fuente: Libro de ingresos y egresos hospitalarios




La mayoría de atenciones se concentraron en la Prioridad III (63.68%), seguida por la Prioridad II (28.68%), indicando que la mayor parte de los casos fueron de mediana urgencia. Las prioridades I y IV representaron un porcentaje muy bajo del total.

Tabla N°40. Atenciones en emergencia según sexo

SEXO	CANT.	%
MASCULINO	11795	43.78%
FEMENINO	15144	56.22%
TOTAL	26939	100.00%

Fuente: Libro de emergencias - SIGGALENPLUS



La tabla muestra del total de 26,939 atenciones, el 56.22% corresponde a pacientes de sexo femenino (15,144 casos), mientras que el 43.78% corresponde a pacientes de sexo masculino (11,795 casos). Esta diferencia refleja una mayor demanda de servicios de salud por parte de la población femenina.

Tabla N°41. Atenciones en emergencia según sexo

GRUPO EDAD	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL	%
NIÑO	3260	27.64%	2749	18.15%	6009	22.31%
ADOLESCENTE	706	5.99%	866	5.72%	1572	5.84%
JOVEN	2059	17.46%	3813	25.18%	5872	21.80%
ADULTO	3996	33.88%	5730	37.84%	9726	36.10%
ADULTO MAYOR	1774	15.04%	1986	13.11%	3760	13.96%
TOTAL	11795	43.78%	15144	56.22%	26939	100.00%

Fuente: Libro de emergencias - SISGALENPLUS

De la tabla N°41, respecto a las atenciones en emergencias según sexo y etapa de vida, se evidencia que, el 56.22% corresponden a pacientes de sexo femenino de los cuales el mayor número de atenciones se concentra en la población adulta con 37.84% y joven con el 25.18%, con respecto a la población masculina se visualiza 43.78%, mientras el 33.88% corresponde a la etapa de adultez y 27.64% de la etapa niños.





Tabla N°42. Atenciones en emergencia según etapa de vida

ETAPA DE VIDA	CANT.	%
NIÑO	6009	22.3%
ADOLESCENTE	1572	5.8%
JOVEN	5872	21.8%
ADULTO	9726	36.1%
ADULTO MAYOR	3760	14.0%
TOTAL	26939	100.0%

Fuente: Libro de emergencias - SISGALENPLUS




La etapa adulta concentra el mayor número de casos (36.1%), seguida por niños (22.3%) y jóvenes (21.8%), lo que indica que la mayor carga de morbilidad se presenta en personas en edad productiva y en población pediátrica.

Tabla N°43. Comparativo de atenciones en emergencia año 2019 – 2024

AÑO	ATENCIONES
2019	16234
2020	14282
2021	16089
2022	18346
2023	21930
2024	26939

Fuente: Libro de emergencias - SISGALENPLUS




Entre 2019 y 2024, las atenciones en salud han aumentado de manera constante, especialmente a partir de 2021. Tras una leve disminución en 2020, posiblemente asociada a la pandemia por COVID-19, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido, alcanzando un pico en 2024 con 26,939 atenciones. Esta tendencia sugiere una mayor demanda de servicios de salud, posiblemente relacionada con el aumento poblacional, mayor acceso a la atención o incremento de enfermedades crónicas y agudas.

Tabla N°44. Comparativo de atenciones en observación emergencias

AÑO	ATENCIONES
2019	4801
2020	1540
2021	2281
2022	2191
2023	2862
2024	3141

Fuente: Libro de emergencias - SISGALENPLUS



Durante el período 2019 - 2024, se observa una variación significativa en el número de atenciones registradas: 2019 representó el año con mayor cantidad de atenciones (4,801), en 2020, las atenciones cayeron bruscamente a 1,540, probablemente como consecuencia directa de la pandemia por COVID-19, a partir de 2021, se inicia una recuperación progresiva, alcanzando las 3,141 atenciones en 2024, Aunque los niveles aún no superan los de 2019, la tendencia es claramente ascendente y sostenida en los últimos años.

Tabla N°45. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias según grupo

Nº	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	3991	15.00%
2	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2544	9.56%
3	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	1478	5.56%
4	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1059	3.98%
5	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	1042	3.92%
6	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA CABEZA	1001	3.76%
7	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	999	3.75%
8	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	834	3.13%
9	(G40 - G47) TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	721	2.71%
10	(M40 - M54) DORSOPATIAS	606	2.28%
OTROS		12330	46.34%
TOTAL		26605	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS

Las enfermedades más frecuentes son las infecciones respiratorias agudas (15%), seguidas de las infecciones intestinales (9.56%) y los síntomas digestivos y abdominales (5.56%). Estas condiciones reflejan una alta carga de enfermedades infecciosas y digestivas. Casi la mitad de los casos (46.34%) corresponden a otras patologías, lo que indica una gran diversidad de motivos de consulta. Se recomienda reforzar la prevención en enfermedades respiratorias y gastrointestinales.





Tabla N°46. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de medicina

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1739	13.40%
2	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1554	11.98%
3	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	1122	8.65%
4	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	961	7.41%
5	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	726	5.60%
6	(G40 - G47) TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	683	5.26%
7	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	637	4.91%
8	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	576	4.44%
9	(M40 - M54) DORSOPATIAS	482	3.72%
10	(F40 - F48) TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRES Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	372	2.87%
OTROS		4122	31.77%
TOTAL		12974	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




En esta muestra, las infecciones respiratorias agudas siguen siendo la principal causa de consulta (13.40%), seguidas por las enfermedades infecciosas intestinales (11.98%) y los síntomas digestivos y abdominales (8.65%). Al igual que en la tabla anterior, predominan las enfermedades infecciosas y digestivas. Los casos clasificados como “otros” representan un 31.77%, indicando también una amplia variedad de diagnósticos. Esto resalta la necesidad de priorizar intervenciones en salud pública enfocadas en enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Tabla N°47. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de Ginecología

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(Z30 - Z39) PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	527	25.00%
2	(O60 - O75) COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	343	16.27%
3	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	280	13.28%
4	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	161	7.64%
5	(O00 - O08) EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	144	6.83%
6	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMEMAS DE PARTO	104	4.93%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	70	3.32%
8	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	59	2.80%
9	(N70 - N77) ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	56	2.66%
10	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	41	1.94%
	OTROS	323	15.32%
	TOTAL	2108	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




La mayoría de los casos registrados están relacionados con salud reproductiva, destacando las personas en contacto con servicios de salud por motivos reproductivos (25%) y las complicaciones del trabajo de parto (16.27%). También son frecuentes otros trastornos del embarazo y condiciones ginecológicas no inflamatorias. Estos datos reflejan una alta demanda de atención en salud materno-infantil y ginecológica, lo que resalta la importancia de fortalecer estos servicios.

Tabla N°48. Principales causas de morbilidad de atención en emergencias de la gestante

N°	GRUPOS DE ENFERMEADES	CANT.	%
1	(Z30 - Z39) PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	527	29.51%
2	(O60 - O75) COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	343	19.20%
3	(O20 - O29) OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	281	15.73%
4	(N80 - N98) TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	161	9.01%
5	(O00 - O08) EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	144	8.06%
6	(O30 - O48) ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMEMAS DE PARTO	104	5.82%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEADES DEL SISTEMA URINARIO	70	3.92%
8	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	59	3.30%
9	(N70 - N77) ENFERMEADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	56	3.14%
10	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	41	2.30%
TOTAL		1786	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




El 29.51% de las atenciones están relacionadas con servicios de salud reproductiva, seguidas por complicaciones del parto (19.20%) y trastornos maternos del embarazo (15.73%). En conjunto, estas tres categorías representan casi dos tercios del total, lo que confirma una alta demanda en salud materno-reproductiva. Esto destaca la importancia de fortalecer los servicios obstétricos y ginecológicos para una atención oportuna y de calidad.

Tabla N°49. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de cirugía

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA CABEZA	886	24.30%
2	(T00 - T07) TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	348	9.54%
3	(T15 - T19) EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	215	5.90%
4	(S60 - S69) TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	198	5.43%
5	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	179	4.91%
6	(S80 - S89) TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	117	3.21%
7	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	117	3.21%
8	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	104	2.85%
9	(R30 - R39) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	100	2.74%
10	(S90 - S99) TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	73	2.00%
OTROS		1309	35.90%
TOTAL		3646	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Los traumatismos de la cabeza representan la principal causa de atención (24.30%), seguidos por los traumatismos múltiples (9.54%) y los efectos de cuerpos extraños (5.90%). En conjunto, los traumatismos dominan las consultas, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los servicios de urgencias y medidas preventivas para reducir accidentes y lesiones.

Tabla N°50. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de cirugía especialidades

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(S90 - S99) TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	468	21.05%
2	(S60 - S69) TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	326	14.66%
3	(S80 - S89) TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	308	13.86%
4	(S50 - S59) TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	207	9.31%
5	(S40 - S49) TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	153	6.88%
6	(T00 - T07) TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	113	5.08%
7	(M40 - M54) DORSOPATIAS	87	3.91%
8	(M60 - M79) TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	82	3.69%
9	(S70 - S79) TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	60	2.70%
10	(T08 - T14) TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO	52	2.34%
OTROS		367	16.51%
TOTAL		2223	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Los traumatismos del tobillo y del pie son la principal causa de atención (21.05%), seguidos por los traumatismos de la muñeca y la mano (14.66%) y los de la rodilla y pierna (13.86%). Este patrón refleja una alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas en extremidades, lo que resalta la necesidad de medidas preventivas en actividades físicas, laborales y de movilidad cotidiana.

Tabla N°51. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias del servicio de pediatría

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2190	38.73%
2	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	939	16.61%
3	(J40 - J47) ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	405	7.16%
4	(J20 - J22) OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	354	6.26%
5	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	288	5.09%
6	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	231	4.09%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	157	2.78%
8	(E70 - E90) TRASTORNOS METABOLICOS	106	1.87%
9	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	92	1.63%
10	(H65 - H75) ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	73	1.29%
OTROS		819	14.49%
TOTAL		5654	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Se observa que las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores representan el principal motivo de consulta por emergencia, con un 38.73% del total de casos, lo que indica una alta prevalencia de afecciones respiratorias en la población. Le siguen en frecuencia las enfermedades infecciosas intestinales (16.61%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (7.16%). En conjunto, las afecciones respiratorias (agudas y crónicas) suman más del 50% de los casos, lo que resalta la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y control de enfermedades respiratorias.

Tabla N°52. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida niño

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2033	33.86%
2	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	853	14.21%
3	(J40 - J47) ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	381	6.35%
4	(J20 - J22) OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	338	5.63%
5	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA CABEZA	320	5.33%
6	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	261	4.35%
7	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	200	3.33%
8	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	147	2.45%
9	(E70 - E90) TRASTORNOS METABOLICOS	96	1.60%
10	(K55 - K63) OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	81	1.35%
OTROS		1294	21.55%
TOTAL		6004	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Al comparar los datos de ambos períodos, se observa que las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores siguen siendo la principal causa de atención médica, aunque disminuyen ligeramente en porcentaje (33.86%). Las enfermedades infecciosas intestinales también se mantienen en segundo lugar, con una leve baja (14.21%), Llama la atención el aumento significativo del grupo Otros que pasa de representar el (21.55%), lo cual podría indicar una mayor diversidad de patologías o una reclasificación diagnóstica.

Tabla N°53. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida adolescente

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	338	21.53%
2	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	176	11.21%
3	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	75	4.78%
4	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	70	4.46%
5	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA CABEZA	69	4.39%
6	(S90 - S99) TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	66	4.20%
7	(S60 - S69) TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	54	3.44%
8	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	50	3.18%
9	(S80 - S89) TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	41	2.61%
10	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	35	2.23%
OTROS		596	37.96%
TOTAL		1570	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




El análisis de los tres períodos revela una tendencia sostenida en la alta prevalencia de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, aunque disminuyen proporcionalmente (21.53%), continúan siendo la causa más común de atención médica. Las enfermedades infecciosas intestinales se mantienen en segundo lugar, también con una tendencia a la baja (11.21%). Por otro lado, se observa un aumento progresivo en la categoría Otros, que crece de (37.96%), lo cual podría reflejar una diversificación en los diagnósticos o cambios en los patrones de enfermedad.

Tabla N°54. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida joven

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	684	11.69%
2	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	528	9.02%
3	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	343	5.86%
4	(Z30 - Z39) PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	312	5.33%
5	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	306	5.23%
6	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	228	3.90%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	219	3.74%
8	(O60 - O75) COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	189	3.23%
9	(S90 - S99) TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	184	3.14%
10	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA CABEZA	179	3.06%
OTROS		2680	45.80%
TOTAL		5852	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




A lo largo de los cuatro periodos analizados, las infecciones respiratorias agudas disminuyeron de forma constante (del 38.73% al 11.69%), al igual que las enfermedades infecciosas intestinales (de 16.61% a 9.02%). En contraste, la categoría Otros aumentó notablemente (45.80%), reflejando una mayor diversidad de diagnósticos.

Tabla N°55. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida adulto

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	724	7.56%
2	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	686	7.16%
3	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	675	7.05%
4	(K80 - K87) TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	497	5.19%
5	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	470	4.91%
6	(G40 - G47) TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	432	4.51%
7	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	422	4.41%
8	(M40 - M54) DORSOPATIAS	383	4.00%
9	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	356	3.72%
10	(S00 - S09) TRAUMATISMOS DE LA CABEZA	344	3.59%
OTROS		4587	47.90%
TOTAL		9576	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




En el último periodo analizado, las enfermedades infecciosas intestinales (7.56%), las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (7.16%) y los síntomas digestivos y abdominales (7.05%) fueron las principales causas de consulta. Sin embargo, destaca que el grupo "Otros" representa el 47.90% del total, lo que indica una alta diversidad de patologías no concentradas en los primeros grupos. Este patrón sugiere una distribución más heterogénea de los motivos de atención médica.

Tabla N°56. Diez primeras causas de morbilidad de atención en emergencias en etapa de vida adulto mayor

N°	GRUPOS DE ENFERMEDADES	CANT.	%
1	(A00 - A09) ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	263	7.30%
2	(J00 - J06) INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	250	6.94%
3	(N30 - N39) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	236	6.55%
4	(K20 - K31) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO	190	5.27%
5	(R10 - R19) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	185	5.13%
6	(R50 - R69) SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	133	3.69%
7	(I10 - I15) ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	112	3.11%
8	(N40 - N51) ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	99	2.75%
9	(R30 - R39) SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	97	2.69%
10	(J95 - J99) OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	94	2.61%
OTROS		1944	53.96%
TOTAL		3603	100.00%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS




Las principales causas de morbilidad fueron enfermedades intestinales (7.3%), respiratorias (6.9%) y urinarias (6.6%). Más del 50% corresponde a otros diagnósticos.

Tabla N°57. Análisis de la mortalidad en el servicio de emergencias

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CANT.	5	3	2	3	5	7	4	11	4	8	3		55
%	9.1%	5.5%	3.6%	5.5%	9.1%	12.7%	7.3%	20.0%	7.3%	14.5%	5.5%	0.0%	100.0%

Fuente: Libro de emergencias – SISGALENPLUS



Durante el periodo analizado, se registró un total de 55 eventos, distribuidos de forma desigual a lo largo del año. Los meses con mayor concentración fueron agosto (20.0%), junio (12.7%) y octubre (14.5%), lo que sugiere un aumento significativo de la actividad en el segundo semestre del año. En contraste, diciembre no presentó registros (0.0%), mientras que marzo (3.6%) y febrero (5.5%) mostraron una baja incidencia.

Tabla N°58. Análisis de la mortalidad según diagnóstico en el servicio de emergencias

CIE10/DESCRIPCION	CANT.	%
J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	14	25.45%
J969 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	6	10.91%
J189 - NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	5.45%
A419 - SEPSIS, NO ESPECIFICADA	3	5.45%
J128 - NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS	2	3.64%
A162 - TUBERCULOSIS DE PULMON, SIN MENCION DE CONFIRMACION BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA	2	3.64%
K703 - CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	2	3.64%
I639 - INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO	1	1.82%
D259 - LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	1.82%
J029 - FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
J180 - BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	1.82%

Continúa...

CIE10/DESCRIPCION	CANT.	%
K830 - COLANGITIS	1	1.82%
N159 - ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
E875 - HIPERPOTASEMIA	1	1.82%
N179 - INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
D693 - PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	1	1.82%
S068 - OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	1	1.82%
J849 - ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
S069 - TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	1	1.82%
J841 - OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	1	1.82%
C947 - OTRAS LEUCEMIAS ESPECIFICADAS	1	1.82%
C162 - TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ESTOMAGO	1	1.82%
I607 - HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA DE ARTERIA INTRACRANEAL NO ESPECIFICADA	1	1.82%
K729 - INSUFICIENCIA HEPATICA, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
D022 - CARCINOMA IN SITU DEL BRONQUIO Y DEL PULMON	1	1.82%
I959 - HIPOTENSION, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
J159 - NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	1.82%
I469 - PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	1	1.82%
E149 - DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE COMPLICACION	1	1.82%
D696 - TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	1	1.82%
TOTAL	55	100.00%


Fuente: Libro de emergencias – SIGALENPLUS

V. CENTRO QUIRÚRGICO

Tabla N°59. Intervenciones quirúrgicas ejecutadas según mes

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
CANT.	239	232	228	239	230	231	229	239	232	245	248	218

Fuente: servicio de centro quirúrgico




Durante el año, se observa una distribución bastante constante en la cantidad de intervenciones quirúrgicas ejecutadas, con un promedio cercano a 233 cirugías por mes. Mes con mayor actividad: Noviembre (248), seguido de octubre (245). Mes con menor actividad: Diciembre (218). Esta regularidad mensual sugiere un buen nivel de planificación y ejecución quirúrgica, sin variaciones drásticas, lo cual es positivo para la gestión hospitalaria. La

Tabla N°60. Intervenciones quirúrgicas programadas y de emergencia

MES	PROGRAMADA	EMERGENCIA	EJECUTADAS
ENERO	220	19	239
FEBRERO	212	20	232
MARZO	216	12	228
ABRIL	214	25	239
MAYO	202	28	230
JUNIO	208	23	231
JULIO	204	25	229
AGOSTO	211	28	239
SETIEMBRE	213	19	232
OCTUBRE	226	19	245
NOVIEMBRE	224	24	248
DICIEMBRE	187	31	218


Fuente: servicio de centro quirúrgico



Durante el año se mantuvo una ejecución quirúrgica constante, combinando eficazmente cirugías programadas y de emergencia. Los meses con mayor actividad fueron noviembre (248) y octubre (245), mientras que diciembre destacó por el mayor número de emergencias (31).

Tabla N°61. Intervenciones quirúrgicas mayores según servicio

UPSS/MES	CANT.	%
GINECOLOGIA	924	35.4%
CIRUGIA	783	30.0%
TRAUMATOLOGIA	512	19.6%
UROLOGIA	225	8.6%
ONCOLOGIA	54	2.1%
NEUROCIRUGIA	37	1.4%
OTORRINO	32	1.2%
OFTALMOLOGIA	28	1.1%
GASTROENTEROLOGIA	5	0.2%
ODONTOLOGIA	5	0.2%
NEFROLOGIA	4	0.2%
TOTAL	2609	100.0%




Fuente: servicio de centro quirúrgico

El área de Ginecología representa el mayor porcentaje de atención, con un 35.4% del total de casos, lo que podría indicar una alta demanda o prevalencia de problemas ginecológicos dentro de la población atendida. Le siguen las especialidades de Cirugía (30.0%) y Traumatología (19.6%), lo que refleja la importancia de estas áreas en la atención quirúrgica general. Las especialidades con menor porcentaje de atención incluyen Oncología (2.1%), Neurocirugía (1.4%) y otras especialidades como Otorrinolaringología (1.2%) y Oftalmología (1.1%), lo que podría señalar una menor incidencia de casos quirúrgicos.

Tabla N°62. Intervenciones quirúrgicas menores según servicio

UPSS/MES	TOTAL	%
CIRUGIA	68	33.0%
TRAUMATOLOGIA	44	21.4%
OFTALMOLOGIA	38	18.4%
ONCOLOGIA	30	14.6%
UROLOGIA	24	11.7%
OTORRINO	2	1.0%
GINECOLOGIA	0	0.0%
NEUROCIRIGIA	0	0.0%
ODONTOLOGIA	0	0.0%
TOTAL	206	100.0%

Fuente: servicio de centro quirúrgico



Las atenciones de cirugías menores se concentran en los servicios de Cirugía, Traumatología, Oftalmología y oncología concentraron más del 87.4% de las atenciones, evidenciando su alta demanda frente a las demás especialidades.

VI. SERVICIOS INTERMEDIOS

Tabla N°63. Anatomía patológica y laboratorio

LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	TOTAL		
	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	C. EXTERNA
TOTAL DE EXAMENES LABORATORIO	51587	104086	124481
TOTAL DE EXAMENES BIOQUÍMICOS	16972	32947	60169
COLESTEROL	797	301	11193
GLUCOSA	2673	7213	7400
CREATININA	2918	7294	6795
BILIRRUBINA	1221	2241	3277
TRANSAMINASAS	1670	3080	6214
FOSFATA ALCALINA	378	52	3126
TRIGLICERIDOS	260	107	3891
OTROS	7055	12659	18273
TOTAL DE EXAMENES HEMATOLÓGICOS	30104	58456	52258
HEMOGLOBINA Y/O HEMATOCRITO	10336	16978	14825
HEMOGRAMA	4172	8697	7558
GRUPO SANGUÍNEO	1164	2681	2882
TIEMPO SANGRÍA / T. COAGULACIÓN Y/O PLAQUETAS	9227	20814	18882
VSG	187	45	313
OTROS	5018	9241	7798
TOTAL DE EXAMENES BACTERIOLÓGICOS	1632	1784	2490
UROCULTIVO	511	853	1489
OTROS CULTIVOS	795	412	609
ZEIHL NIELSEN (BK)	79	0	0
GRAM (SECREC. VAGINAL Y OTROS)	3	0	0
OTROS	263	519	392
TOTAL DE EXAMENES INMUNO SEROLÓGICOS	2582	9500	7550
AGLUTINACIONES	14	12	18
SEROLÓGICAS	1	39	31
TEST DE EMBARAZO	20	142	19
V D R L	0	0	0
RPR	1050	2355	2381
ELISA	0	0	0
PRUEBA RÁPIDA PARA VIH	426	2432	2312
OTROS	1071	4520	2789
TOTAL DE EXAMENES PARASITOLÓGICOS	297	1399	2014
PARASITOLÓGICOS DE HECES	260	1390	1550
GOTA GRUESA	9	0	0
OTROS PARASITOLÓGICOS	28	9	464


Fuente: Servicio de Laboratorio

- La consulta externa es el área con el mayor volumen de exámenes de laboratorio (124,481), seguida por emergencia (104,086) y hospitalización (51,587).
- El total general de exámenes realizados en el año es de 280,154.

Este volumen de exámenes refleja una gran demanda de servicios de laboratorio, especialmente en el ámbito de la consulta externa y emergencia, lo que podría indicar una gran carga de trabajo en esos sectores.

LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	TOTAL		
	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	C. EXTERNA
TOTAL DE EXÁMENES CITOLÓGICOS (PAP)	390	7	2737
TOTAL DE EXÁMENES HISTOPATOLÓGICOS (Biopsia)	1946	62	3492
TOTAL DE AUTOPSIA MÉDICO LEGAL	0	0	0
TOTAL DE AUTOPSIA CLÍNICA	0	0	0
TOTAL DE EXÁMEN COMPLETO DE ORINA	919	4421	3798

Fuente: Servicio de Laboratorio




- **Mayor Actividad en Consulta Externa:** La mayoría de los exámenes citológicos (PAP) y biopsias histopatológicas se realizaron en consulta externa.
- **Exámenes de Orina Predominan en Emergencia:** Los exámenes completos de orina fueron más frecuentes en la emergencia, indicando una alta demanda en situaciones urgentes.
- **No se Realizaron Autopsias:** No se registraron autopsias médicas legales ni clínicas, lo que podría reflejar un bajo número de casos graves.
- **Hospitalización con Alta Demanda de Biopsias:** Aunque menos que en consulta externa, la hospitalización tuvo un volumen considerable de biopsias histopatológicas.

Tabla N°64. Diagnóstico por imágenes

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TOTAL		
	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	C. EXTERNA
TOTAL DE EXÁMENES IMÁGENES	3803	9265	15550
EXÁMENES FOTORADIOGRÁFICOS	3053	7656	7085
EXÁMENES RADIOGRÁFICOS	0	0	0
EXÁMENES ECOGRÁFICOS	750	1544	7447
EXÁMENES TOMOGRÁFICOS	0	0	0
PLACAS DENTALES	0	0	1018
OTROS	0	0	0

Fuente: Servicio de Dx. Imágenes




- **Predominancia de Fotoradiográficos:** Los exámenes fotoradiográficos representan la mayor parte de las pruebas, con un total de 17,794, siendo más frecuentes en emergencia (7656) y consulta externa (7085).
- **Ecografía en Consulta Externa:** Los exámenes ecográficos fueron más comunes en consulta externa (7447), seguidos por emergencia (1544).
- **Baja Demanda de Otras Modalidades:** No se realizaron exámenes radiográficos, tomográficos ni otros tipos de imágenes, y las placas dentales solo se realizaron en consulta externa (1018).

Tabla N°65. Nutrición y dietética

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	TOTAL		
	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	C. EXTERNA
TOTAL DE RACIONES	45343	0	0
PARA PACIENTES	24376	0	0
PARA PERSONAL	20967	0	0

Fuente: Servicio de Nutrición




- **Enfoque en Hospitalización:** Todas las raciones de nutrición se distribuyeron en el área de hospitalización, tanto para pacientes (24,376 raciones) como para personal (20,967 raciones).
- **Sin Actividad en Emergencia ni Consulta Externa:** No se reportaron raciones para emergencia ni consulta externa, lo que indica que el servicio de nutrición está completamente enfocado en la hospitalización.

Tabla N°66. Farmacia

FARMACIA	TOTAL		
	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	C. EXTERNA
TOTAL DE RECETAS DESPACHADAS	77055	60999	50246

Fuente: Servicio de Farmacia




- **Mayor Actividad en Hospitalización:** La hospitalización reportó el mayor número de recetas despachadas (77,055), lo que refleja una alta demanda de medicamentos en pacientes internados.
- **Alta Demanda en Emergencia:** En emergencia también se despacharon muchas recetas (60,999), lo que indica un alto volumen de atención y necesidad de tratamiento urgente.
- **Menor Demanda en Consulta Externa:** Aunque hubo una cantidad considerable de recetas despachadas en consulta externa (50,246), esta cifra es notablemente más baja en comparación con hospitalización y emergencia.

Tabla N°67. Lavandería

LAVANDERIA	Kg.
TOTAL DE KG. ROPA LAVADA	209999.596
HOSPITALIZACIÓN	170851.366
EMERGENCIA	31497.59
CONSULTA EXTERNA	7650.64

Fuente: Servicio de Lavandería




- **Mayor Carga en Hospitalización:** La hospitalización es responsable de la mayor parte de la ropa lavada, con 170,851.37 kg, lo que refleja la alta cantidad de ropa generada en el entorno hospitalario.
- **Menor Carga en Consulta Externa:** La cantidad de ropa lavada en consulta externa (7,650.64 kg) es considerablemente más baja, lo que es lógico dado que la actividad en esta área es menos intensiva.
- **Intermedia en Emergencia:** Emergencia generó 31,497.59 kg de ropa lavada, lo que representa una carga intermedia entre hospitalización y consulta externa.

Tabla N°68. Transporte

TRANSPORTE - AMBULANCIA	TOTAL		
	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	C. EXTERNA
TRASLADOS EFECTUADOS	55	76	479

Fuente: Servicio de transportes




- **Mayor Actividad en Consulta Externa:** Los traslados más frecuentes ocurrieron en consulta externa (479), lo que sugiere un mayor número de pacientes trasladados para recibir atención ambulatoria.
- **Menor Actividad en Hospitalización:** En hospitalización, los traslados fueron mínimos (55), lo que podría indicar que los pacientes internados requieren menos traslados en ambulancia.
- **Moderada Demanda en Emergencia:** Emergencia reportó 76 traslados, lo que refleja la necesidad de transporte urgente, pero en menor cantidad comparado con consulta externa.

VII. INDICADORES HOSPITALARIOS

Tabla N°69. Indicadores hospitalarios por servicio

INDICADOR	NUMERADOR/D ENOMINADOR	CIRUGÍA	C.ESPEC.	OBSTETRICIA	GINECOLOG ÍA	PEDIATRIA	NEONATO LOGÍA	MEDICINA	PSIQUIAT RÍA	TOTAL
PROMEDIO DE EGRESOS	N° de egresos en un periodo	601	685	1320	266	471	248	658	137	4386
	N° de días periodo	366	366	366	366	366	366	366	366	366
	Indicador	1.6	1.9	3.6	0.7	1.3	0.7	1.8	0.4	12.0
PROMEDIO DE PERMANENCIA	N° Total de estancias de egresos	3001	4847	3646	991	1776	812	5456	1885	22414
	N° de egresos hospitalarios	601	685	1320	266	471	248	658	137	4386
	Indicador	5.0	7.1	2.8	3.7	3.8	3.3	8.3	13.7	5.1
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA	N° Días cama disponibles - pacientes días	627	435	2726	1618	1624	1369	311	810	9520
	N° de egresos hospitalarios	601	685	1320	266	471	248	658	137	4386
	Indicador	1.0	0.6	2.1	6.1	3.4	5.5	0.5	5.9	2.2
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA (FACTOR: 100)	N° Total de pacientes día	3012	5224	3618	979	1763	889	5699	1814	22998
	N° Total días cama disponibles	3639	5659	6344	2597	3387	2258	6010	2624	32518
	Indicador	82.8	92.3	57.0	37.7	52.1	39.4	94.8	69.1	70.7
RENDIMIENTO CAMA	N° Total de egresos	601	685	1320	266	471	248	658	137	4386
	N° de camas disponibles	118	186	208	88	112	74	196	86	1068
	Indicador	5.1	3.7	6.3	3.0	4.2	3.4	3.4	1.6	4.1

Fuente: Censo diario de los servicios de hospitalización




- **Promedio de Egresos:**
 - ✓ **Obstetricia** tiene el mayor número de egresos (1320), seguida de C. Espec. (685).
 - ✓ **Psiquiatría** tiene el menor número de egresos (137).
- **Promedio de Permanencia:**
 - ✓ **Psiquiatría** tiene el mayor promedio de permanencia (13.7 días), indicando una estancia más prolongada para los pacientes de este servicio.
 - ✓ **Obstetricia y Ginecología** tienen un promedio más bajo (2.8 y 3.7 días respectivamente), lo que sugiere estancias más cortas.
- **Intervalo de Sustitución de Cama:**
 - ✓ **Ginecología y Neonatología** tienen los mayores intervalos de sustitución (6.1 y 5.5 días), lo que puede reflejar la ocupación de camas por pacientes con estancias largas.
 - ✓ **C. Espec. y Cirugía** tienen los menores intervalos (0.6 y 1.0 días), lo que sugiere una rotación más rápida de camas.
- **Porcentaje de Ocupación de Cama:**
 - ✓ **Neonatología** tiene la mayor ocupación de cama (94.8%), indicando una alta demanda y utilización de sus camas.
 - ✓ **Ginecología y Psiquiatría** tienen las menores ocupaciones (37.7% y 52.1%), lo que puede indicar menor demanda o rotación de camas en esos servicios.
- **Rendimiento de Cama:**
 - ✓ **Obstetricia (6.3) y Cirugía (5.1)** tienen el mayor rendimiento de cama, lo que significa que se utiliza una gran parte de la capacidad hospitalaria para estos servicios.
 - ✓ **Psiquiatría (1.6)** tiene el menor rendimiento de cama, lo que podría indicar menor rotación o demanda en este servicio.

Tabla N°70. Indicadores de gestión y evaluación hospitalaria

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO														
Ord.	NOMBRE DEL INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Productividad Hora Medico	2.82	3.36	2.64	2.55	2.60	2.52	2.48	2.63	2.64	2.48	2.53	1.86	2.56
2	Rendimiento Hora Medico	2.82	3.36	2.64	2.55	2.60	2.52	2.48	2.63	2.64	2.48	2.53	1.86	2.56
3	Concentración	1.91	2.15	2.40	2.48	2.52	2.65	2.67	2.55	2.70	2.60	2.43	1.66	2.35
4	Utilización de los Consultorios (Médicos)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Fuente: reporte de programación de horas unidad de personal/reporte de actividades de los diferentes servicios


- **Productividad y rendimiento:** De los médicos son relativamente estables, pero con una leve disminución en diciembre.
- **La concentración:** De los médicos mejora notablemente durante los primeros meses, alcanzando el máximo en **julio y agosto**.
- **Utilización de los consultorios:** Se mantiene constante durante todo el año.



B. INDICADORES DE EFICIENCIA

Ord.	Nombre del Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
5	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	2.07	1.39	1.99	1.93	1.91	1.71	1.90	2.08	2.04	1.71	1.82	1.43	1.82
6	Promedio de Permanencia	5.00	5.10	5.27	5.00	5.14	5.50	4.94	5.45	5.06	5.09	4.85	4.90	5.11
7	Intervalo de Sustitución cama	3.35	2.11	2.96	2.46	2.19	1.82	2.43	2.20	1.12	1.85	1.63	2.23	2.17
8	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	63.02	72.03	62.06	68.14	71.96	74.94	68.97	69.30	83.31	72.54	74.66	69.53	70.72
9	Rendimiento Cama	3.41	3.84	3.97	3.87	3.97	4.13	3.95	4.34	4.45	4.59	4.64	4.23	4.11
10	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	0.08	0.09	0.09	0.10	0.15	0.16	0.14	0.09	0.15	0.17	0.16	0.16	0.13
11	Razón de Urgencias por Consulta Médicas	0.23	0.16	0.28	0.25	0.35	0.41	0.31	0.30	0.22	0.18	0.23	0.21	0.26
12	Rendimiento de Sala de Operaciones	79.67	77.33	76.00	79.67	76.67	77.00	76.33	79.67	77.33	81.67	82.67	72.67	78.06
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)	19.00	20.00	12.00	25.00	28.00	23.00	25.00	28.00	19.00	19.00	24.00	31.00	22.75
14	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	110.00	106.00	108.00	107.00	101.00	104.00	102.00	105.50	106.50	113.00	112.00	93.50	105.71
15	Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	0.62	0.52	0.82	0.93	0.92	0.63	0.93	0.66	0.77	0.31	0.51	0.64	0.68

Fuente: reporte de programación de horas unidad de personal/reporte de actividades de los diferentes servicios




- **Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa:** El promedio anual es de 1.82, lo que indica que, en promedio, se realizó un análisis por cada consulta externa, con picos en los meses de mayor demanda.
- **Promedio de Permanencia:** El promedio anual es de 5.11 días, lo que refleja una estancia hospitalaria relativamente estable.
- **Intervalo de Sustitución Cama:** Promedio anual: 2.17, lo que sugiere una mejora en la utilización de camas.
- **Porcentaje de Ocupación de Camas:** Promedio anual: 70.72%, lo que indica una ocupación adecuada, con cierta variabilidad estacional.
- **Rendimiento Cama:** Promedio anual: 4.11, lo que refleja una buena utilización de los recursos hospitalarios.
- **Razón de Emergencias y Urgencias por Consultas Médicas:** Promedio anual: 0.13 para emergencias y 0.26 para urgencias, lo que indica que las emergencias no son una causa frecuente de consultas.
- **Rendimiento de Sala de Operaciones:** Promedio anual: 78.06%, lo que sugiere un uso eficiente de las salas de operaciones.

Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud: Promedio anual: 0.68, lo que indica que el hospital resuelve adecuadamente un porcentaje significativo de los casos tratados.

C. INDICADORES DE CALIDAD														
Ord.	Nombre del Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
16	Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	0.95	0.29	0.00	0.29	0.28	0.26	0.28	0.26	0.27	1.01	0.50	0.55	0.41
17	Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	1.26	1.15	0.84	1.15	0.84	1.58	0.84	0.79	2.41	1.27	0.74	1.37	1.19
18	Tasa de Cesárea (Factor: 100)	46.77	49.18	47.37	49.18	55.56	56.14	52.54	66.67	52.63	59.32	61.54	59.02	54.62
19	Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)	0.00	16.13	0.00	16.39	0.00	17.54	0.00	31.75	0.00	16.95	37.04	0.00	1.13
20	Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.04	0.00	0.28
21	Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	0.00	1.42	0.46	0.47	2.48	2.40	1.47	0.47	0.94	0.88	1.34	0.53	1.06

Fuente: reporte de programación de horas unidad de personal/reporte de actividades de los diferentes servicios



- **Indicadores positivos:** La mortalidad neonatal tardía y las infecciones intrahospitalarias son bajas en general, y las cirugías suspendidas son moderadas.
- **Áreas críticas:** Las tasas de mortalidad perinatal y neonatal precoz presentan algunas fluctuaciones significativas que deben ser monitoreadas de cerca. La alta tasa de cesáreas también es un punto de interés, ya que podría ser relevante para análisis de prácticas obstétricas y políticas hospitalarias.